

مجموعه معارف عربی

آمان د گلو

اسرار گیاهان

ترجمه

نسرين ياورى



نشرت انتشارات ملی ایران

مجموعه
معارف عمومی

اسرار گیاهان

آمان د گللو

ترجمة

نسرين باوري

شرکت انتشارات علمی فرهنگی

مجموعهٔ معارف عمومی شامل آثار ارزنده‌ای در رشته‌های مختلف علوم و فنون^۱ و معارف به معنی وسیع آن است.
غرض از انتشار این مجموعه، بالا بردن سطح دانش عمومی جامعه، تربیت ذهنی لفراد و تکمیل اطلاعات آنان است.

امید است با انتشار این مجموعه و عنایت خداوند متنان، گامهایی مؤثر در راه نیل به اهداف علمی و فرهنگی جامعه امروز برداشته شود و فرهنگ دوستان و دانش پژوهان را قادری دستگیری کند.

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

فهرست

پیشگفتار

بخش اول

برای حفظ تدرستی چه باید خورد؟

اعمال مشخص و طبیعت و یتامینها

نوشابه های گیاهی، طرز تهیه و کار بردا آنها

بخش دوم: شناخت گیاهان

بخش سوم: درمان بیمار یها

کتابنامه

فهرست تفصیلی

۱

۱

۴

۱۳

۱۷

۱۵۵

۲۰۵

۲۰۶

باسم‌ه تعالی

پیشگفتار

در عصر ما، با وجود پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی، ظهور بیماری‌های تازه و گسترش آنها، خصوصاً در جوامع صنعتی و توسعه یافته، نمایانگر رابطه مستقیم این پدیده‌ها با شیوه زندگی قرن بیستم است.

یکی از تغییراتی که در زندگی انسان معاصر آشکارا به چشم می‌خورد، دگرگونی نحوه تغذیه است. شناخت احتیاجات بدن انسان از نظر غذایی در سالهای اخیر نشان می‌دهد مواد غذایی که در جوامع صنعتی مصرف می‌شوند، بمرور بر اثر شیوه‌های مدرن تولید، دیگر پاسخگوی نیاز انسان به تأمین تندرسنی نیستند. در قرن حاضر، در جوامع مرفه، انسانها بیش از هر زمان از امکان مصرف مواد غذایی بهره‌مندند. اما غالباً به عوارضی ناشی از تغذیه غلط مبتلا هستند. موادی چون شیر، گوشت، سبزی و میوه، که سالهاست از ارزش و نیرو بخشی آنها صحت می‌شود، اگر به صورتی درآیند که از نظر املاح معدنی و ویتامینها و سایر مواد لازم دارای محتوای با ارزشی برای تأمین نیازمندی‌های بدن نباشند کم خاصیت خواهند بود.

بر اثر پیشرفت‌های صنعتی و شیمیایی، مواد خوارکی هر روز جلوه‌دارتر، پرحجمتر، فراوانتر و در عین حال کم خاصیت‌تر می‌شوند. انسان متمدن و شهربنشین امروز، زیر فشار شدید تبلیغات پردازمنه تولید کنندگان مواد غذایی که برای ربوتن بازار فروش از یکدیگر تلاش می‌کنند، فارغ از نیاز طبیعی خود مصرف می‌کند. در این مسیر است رُماتیسم، توزم مفاصل، تراکم آهک در بدن، بالا رفتن فشار خون،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عَلِيهِ لَتَأْمَلُ
إِلَّا مَا عَلِمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

(۳۲: بفره)

به نام خدای مهریان بخشنده گفتند: پاکی تو! نیست دانش ما را
مگر آنچه اندر آموختی ما را. که تویی تودانا و با حکمت.
(از: ترجمه نفسیر طبری)

مُدِرِّن به صورتی تکامل یافته است که آنها را برای مصرف فوری و بدون رحمت، یعنی به دست آوردن بیشترین رضایت در کمترین مدت، آماده ساخته است. بسیار بیع عوارض این برخورد جدید باعث شد که عکس العملی در جامعه پدید آید، به این ترتیب نسل جوانتری که این عوارض را به چشم می‌بیند، اعتراض خود را به صورت ترک کردن شهرها و روآوردن به زندگی روستایی و محکوم کردن ارزشهایی که به او تلقین شده نمایان می‌سازد. موج بازگشت به طبیعت در کشورهای صنعتی باشد برای جوامعی که در حال حاضر در جهان سُرّم روبه ضعف می‌روند، هشدار تلقی گردد و دور از هر نوع افراط و تعصّب بر پایه تجربه زنده‌ای که در جوامع دیگر آشکارا شاهد آن هستیم جنبه‌های مثبت آن با عاقبت‌اندیشی بررسی و پذیرفته شود.

علم پزشکی یکی از علومی است که در سالهای اخیر پیشرفت شگرفی داشته است و هر روز بر وسعت توانایی آن در شناخت بیماریها افزوده می‌شود. در عین حال عوارض ناشی از استعمال داروهای شیمیایی، در جهانی که بیماران آن هر روزه روبه افزایش اند، نگرانی دلهره‌انگیزی به بار می‌آورند. داروهای شیمیایی نقل و نبات منزل همه شهرنشینان شده‌اند و مصرف آنها حد مرمزی ندارد. در همان جوامعی که به تجربه تلغیت پیشرفت لگام گسیخته و خودسر رسیده اند، بیماران بر اثر عدم کارایی یا عوارض ناشی از مصرف بیرونیه داروهای شیمیایی، از آنها روگردان شده و به نسخه‌های مادر بزرگ‌های قدیم رواورده اند.

اینجاست که گیاهان ثروت سرشار خود را در اختیار آنها گذاشده اند. محققان بسیاری به جستجوی خواص گیاهان از راههای علمی پرداختند تا پژوهشکان و قشر بزرگی از جامعه را، که جزو بان علم زبانی نمی‌شناسنده، به پذیرش آنها تشویق کنند. نتیجه تحقیقات، تأیید نسخه‌های قدیم و ارزش درمانی آنها بوده و بسیاری اشخاص ناباور را نیز مقاعده کرده است. گذشته از خواص دارویی گیاهان، همه در یافته اند که مثلاً بجز چای، قهقهه، نوشابه‌های صنعتی والکلی، نوشیدنیهای دیگری نیز در طبیعت وجود دارند که از نظر طعم، بو، رنگ و خواص با آنها برابری می‌کنند و حتی بر آنها برتری دارند. این تحقیقات، یاد وجود گرانبهای گیاهان طبیعی را، که در دل خاک دشت و کوهستان و در زیر آسمان

ناراحتیهای معدده، روده، کبد، کیسه صفراء، کلیه‌ها، بیماری قند و بالآخره بیماری عصر ما، سرطان، که روز بروزستین پاییتیری را آماج قرار می‌دهد، همه و همه ناشی از سوخت و ساز (متابولیسم) نامطلوب‌اند.»^۱

در کشورهای فقیر این مشکل چهره‌ای دیگر دارد. چنانکه بر همه ما روشن است، بیش از دو سوم مردم جهان از گرسنگی رنج می‌برند. در جوامع کم رشد، بروز بیماریها و اختلالات ناشی از تغذیه بر اثر سوء تغذیه مژمن و عوارض حاصل از آن است. چاره‌چیست جزاینکه با فرونشاندن خشم و تأثیر خود به روزی بیندیشیم که این درد کشته درمان یابد و انسان بتواند در همه ابعاد وجودش خود را انسان یابد. روی سخن تنها با کسانی است که این نعمت بزرگ، یعنی امکان انتخاب شیوه زندگی، برایشان فراهم است.

اگر به گذشه بنگریم، به زمانی می‌رسیم که در همه کشورها، روستانشینان از خاک و آب خود جدا شده در محلی به نام شهر که بتدربیچ خشنتر و پرهیاهوتر شد، گرد آمدند. پیشرفت علم و صنعت، شیوه زندگی و عقاید و ارزشها را دگرگون ساخت. امروز، پس از رسیدن به اوج پیشرفت، در نظر شهرنشینانی که در خیابانها و کارگاههای پر دود و پرسرو صدا عمر خود را می‌گذرانند، زندگی سالم و آرام گذشته در میان مزارع، کوهستانها و جنگلهای بیش از پیش جلوه و اهیت پیدا کرده است. ارزشهای پیشین، پیروان روزافرون می‌باشند. گذشته از همان تuspی که زمانی جز تجدد گرایی راهی دیگر را نمی‌پذیرفت و اکنون در بعضی پیروان سنت گرایی مشاهده می‌شود، جنبه‌های مثبتی که این عکس العمل اجتماعی به همراه دارد پرارزش آند. یکی از همین نکات شناخت دوباره خواص شکفت انگیز گیاهان طبیعت است.

استفاده از گیاهان، برای مصارف گوناگون و حیاتی بشر، از قدیم معمول بوده و اکثر مواد غذایی از آنها تهیه می‌شده و هنوز هم می‌شود. اما روش تهیه این مواد و کاربرد آنها، برای سازش با زندگی

(۱) نقل از:

Carl Fauser. *Jus de légumes, de fruits et de simples.*

(آب سبزیجات، میوه‌جات و گیاهان دارویی)

بلند و پاک می‌رویند، در خاطره فراموش شده انسانهای که روزی در کنار آنها می‌زیسته اند زنده کرده‌اند.

در این کتاب، ما این گیاهان را، که تقریباً همه آنها در کشور ما بقراوانی می‌رویند، پس از ذکر مقدمه‌ای درباره شناخت مواد غذایی ضروری برای زندگی سالم انسان، معرفی می‌کنیم. در بخش پایانی کتاب نسخه درمانی هر بیماری به وسیله گیاهان خاص آن در دسترس قرار می‌گیرد. در کشور ما، پزشکان و دانشمندان در گذشته، درباره خواص اسرارآمیز گیاهان و املاح معدنی برای درمان بیماریها کتابهای بسیاری از خود بر جای گذاشته‌اند. امید است امروز، با برخورداری از داشت پزشکی، شیمی، گیاه‌شناسی و داروسازی بررسی این متون می‌تر گردد.

متن اصلی کتاب حاضر ترجمه‌ای است از کتاب اسرار شگفت‌انگیز گیاهان نویسنده فرانسوی، آمان دگلو (Amand Deglos). مترجم برای تکمیل مطالب مر بوط به خواص ویتمانیها و تعدادی از گیاهانی که نامشان در کتاب آمده ولی معرفی نشده‌اند، و همچنین اطلاعاتی در مورد مواد شیمیایی شناخته شده در گیاهان، از کتاب گنجهای کنار جاده، نویشته جوز، تریپونه (Jos Triponez)، کمک گرفته است، در ضمن، تصاویر گیاهان نیز از همین کتاب اقتباس شده است.

در پایان، به خواننده توصیه می‌شود که برای آشنایی با این گیاهان زیبا، به سیب و سیاحت در کوه و دشت و صحراء روی آورند و با آنها از نزدیک تماش بگیرند. راه دیگر و شاید آسانتر گردش در باغ مؤسسه گیاه‌شناسی است. در باغ گیاه‌شناسی تعداد زیادی از این گیاهان، به حالت وحشی یا در شرایطی شبیه شرایط بومی، وجود دارند و مطمئناً قسم زدن در میان آنها، بوییدن و تماشای آنها لذت‌بخش خواهد بود. بعلاوه بسیاری از گیاهان را می‌توان در باغچه خانه و در گلستانها نگهداری و از آنها استفاده کرد.

نصرین یاوری

بخش اول

برای حفظ تندرستی چه باید خورد؟

پیشگیری بهتر از درمان است، و پیشگیری بیماری تنها از راه شناخت عوامل بیماری را میتواند است. این عوامل در اغلب موارد شناسایی شده و تاکنون تعداد بسیاری از موجودات میکروسکوپی به نام میکروب مانند باکتریها، ویروسها و قارچها مشخص شده‌اند. در ابتلای به بیماری عفونی، عامل بیماری را در درجه اول اهمیت قرار دارد، اما استعداد بدن در مقابله با آن نیز برای پیشگیری از این ابتلا شرط بسیار مهمی است. در عین حال، بیماری‌های غیرعفونی بسیاری وجود دارند که بر اثر اختلال در کار اندامهای بدن بروز می‌کنند. عوامل بیماری را در این موارد، کمبود و یا نامناسبیها و عناصر معدنی و به طور کلی تغذیه غلط و سوء تغذیه است نه موجودات میکروسکوپی مذکور. اغلب مردم تغذیه خوب را با زیاد خوردن برابر می‌دانند و حال آنکه خوردن زیاد تندرستی را مختل می‌سازد، زیرا نیرویی که انسان صرف تهیه غذا و خوردن آن می‌کند و سپس در هضم غذا و دفع مواد زاید آن به کار می‌برد، بیش از انرژی است که آن مقدار غذا می‌تواند به بدن برساند. در نتیجه اندامهای بدن خسته و کارگدها و اعصاب دچار اختلال می‌شود و انسان به ناراحتیهای گوناگون مبتلا می‌گردد که زمینه بسیاری بیماری‌های

مزمون و حاد متابولیسمی بدن را فراهم می سازند.
 برای زنده بودن، یعنی تضمین رشد و حفظ بافت‌های بدن و تولید دوباره انرژی مصرف شده و جبران مواد و یاخته‌هایی که فرسوده می‌شوند، تغذیه مناسب از مواد غذایی دارای ترکیبات مشخص لازم است. به همین دلیل است که ارزش مواد خوراکی باید برای همه روش‌ها باشد تا با روشی صحیح، مواد لازم برای تأمین احتیاجات یاد شده در رژیم غذایی خاتواده‌ها گنجانده شوند. به طور کلی باید ترکیبی از مواد خوراکی، و گاهی ساده‌ترین آنها، به طور متنوع، به بدن برسد. ارزش غذایی حبوباتی چون عدس، لوبیا، باقلاء همراه با برنج و سبزیجات تازه (و غیره) به هیچ وجه کمتر از گشت نیست.
 قبل از معرفی موادی که برای حفظ تدرستی باید مصرف شوند، لازم است گفته شود که در غذا خوردن باید سعی کنیم اندامهای داخلی متحمل کمترین خستگی شوند تا هضم غذا و جذب آن بهبترین نحو صورت گیرد. خوب است انسان در رفتار با بدن خود توجه و دقت بیشتری به کار برد، بدین که از تعداد بسیار زیادی یاخته تشکیل شده است که هر یک بtentهایی، و مجموعه آنها در اندامهای رگهای اعصاب، استخوانها، پوست و بالآخره در ارتباط همه اعضای بدن با یکدیگر، به اجرای وظایف بسیار ظریف و دقیق گمارده شده‌اند. انسان باید با این مجموعه شگفت‌انگیز، که بدن اوست، با روشی عاقلانه رفتار کند. اما این موجود مختار متأسفانه، بیش از جانداران دیگر، با خود بیگانه است.

سعی کنیم غذا را بموضع و در زمانی که احساس گرسنگی و میل به غذا می‌کنیم بخوریم و این امر را در رفتار روزانه خود رعایت کنیم. مواد غذایی را کاملاً بجویم و سپس روانه مده سازیم. به معده خود، که در طول روز سخت ترین ضربه‌ها را با تقدیم نادرست تحمل می‌کند، بیندیشیم! و فراموش نکنیم که اگر معده ما بیش از ظرفیت مجازش با مواد غذایی و آب پُر شود، دیگر عمل هضم بسیاری مواد که مهمترین آنها پروتئینها هستند بخوبی صورت نمی‌گیرد و در ضمن فشار زیادی به اندامهای دیگر چون کبد و کیسه صفراء و سایر غده‌های ترشحی وارد می‌شود. غذا را با ترشحات دهان و معده

که اهمیت بسیار دارند کاملاً مخلوط کنیم تا مواد مغذی به بهترین نحو جذب شوند. غذایی که با اشتها، بآرامی، با خاطر آسوده به بدن برسد انسان را نیرو و توان و شادابی و سلامت می‌بخشد. آخرین سخن در این باره این است که از نوشیدن آب در حین غذا خوردن تا حد ممکن خودداری کنیم تا از یک سواز سنگینی معده جلوگیری شود و از سوی دیگر هضم دچار اختلال نگردد. و آخرین نکته، که شاید اهمیت زیادی نیز داشته باشد، این است که مواد غذایی و نوشابه‌ها را با حرارت متعادل مصرف کنیم و خوراکیهای گرم و سرد را با هم وارد دهان و معده نسازیم، زیرا اعصاب اندامهای داخلی حتی با تصور این امر متوجه می‌شوند چه رسد به واقعیت آن!

پس از این اندرزهای سودمند، بینیم این غذای اشتها آور که باید در آرامش فکری و جسمی مصرف گردد از چه موادی تشکیل می‌شود.

یک غذای آرمانی باید دارای مواد چهارگانه زیر باشد:

۱. مواد انرژی‌زا که ارزش آنها بر حسب کالری محاسبه می‌شود. در درجه اول هیدراتهای کربن (مانند نشاء‌ها و قندها) و سپس چربیها بسیار انرژی‌زا هستند. بالآخره پروتئینها یا آلبومینها که انرژی‌زا و سازنده‌اند و در گوشت و تخم مرغ وجود دارند.

۲. مواد سازنده که برای ایجاد و رشد یاخته‌های جوان، که چانشین یاخته‌های مرده و دفع شده می‌گردند، ضروری‌اند و پروتئینها، از نظر اهمیت، در رأس این مواد قرار دارند. سپس مواد معدنی، به صورت نمکهای کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، آهن، ارسنیک و غیره، برای تشکیل بعضی بافتها چون ماهیچه‌ها، دندانها، اعصاب و مخصوصاً برای تشکیل خون، یعنی ماده‌ای که در زندگی جانوران اهمیت بسزایی دارد، لازم‌اند.

۳. مواد کنترل کننده و مواد حفاظت کننده. ویتامینها همراه با بعضی نمکهای معدنی (یون فلزات) در این گروه قرار می‌گیرند و ترکیب و توزیع ترشحات و مایعات بدن را تنظیم می‌کنند. این مواد در دفاع بدن در مقابل بیماریها شرکت دارند و فعل و افعالات شیمیایی تعزیه را در بدن اداره می‌کنند.

۴. آب، برای زنده ماندن باید آب کافی به بدن برسد. آب یا مستقیماً به صورت خالص نوشیده می شود یا به وسیله نوشابه ها، میوجات، سبزیجات، غذاهای رقیق و دیگر مواد غذایی که کم و بیش آب دارند به بدن می رسد.

آعمال مشخص و طبیعت ویتامینها

نام ویتامینها به یک دسته مواد آلتی اطلاق می شود که به مقدار بسیار کم برای حفظ تعادل بیولوژیک (زیستی)، که همان تندرستی است، ضرورت دارند. ویتامینها بعضی اعمال تغذیه را تنظیم و در جذب مواد انرژی زا و ثابت کردن مواد سازنده در جای مناسب در بدن کمک می کنند. ویتامینها کاتالیزورهایی هستند که استفاده از مواد غذایی را در بدن به بهترین وجه ممکن می سازند، اما نمی توانند جانشین مواد غذایی در بدن شوند. اینکه، به دلیل اهمیت ویتامینها، به شرح آنها می پردازیم:

ویتامین A (axerophthol) ویتامین رشد و ضدبیماری خشکی قرنیة چشم^۱، با فرمول شیمیایی $C_{20}H_{29}OH$ است. این ویتامین، قبل از اینکه به صورت ویتامین واقعی درآید، به صورت پروتو ویتامین A یا کاروتین^۲ است که در سبزیجات، بخصوص هویج، وجود دارد و در اغلب برگها و ریشه ها و دانه های گیاهان تازه یافت می شود.

کاروتین را به این نام خوانده اند زیرا هویج^۳ مقدار قابل توجهی از این ماده در بردارد و اولین بار از هویج استخراج شده است. کبد کاروتین موجود در غذاهای گیاهی را به ویتامین A تبدیل می کند و به همین دلیل کبد بعضی جانوران، بخصوص بعضی ماهیهای، دارای مقدار زیادی از این ویتامین است. تصور می رود که وجود این ویتامین در جگر ماهی مورو^۴ به علت تغذیه این جانور از جلبکهایی باشد که کاروتین زیاد دارند.

ویتامین A مایعی است روغنی و بی رنگ که در چربیها حل می شود و در آب غیر محلول است. برخلاف کاروتین، که در اغلب گیاهان

وجود دارد، ویتامین A فقط در غذاهای حیوانی مانند جگر، زرده تخم مرغ، روغن ماهی، شیرتازه و کره یافت می‌شود. این ویتامین در برابر حرارت مقاوم است، با وجود این در حرارت طلازی طبخ و براثر اکسید شدن (تندشدگی) چربیهای حاوی آن از بین می‌رود. کمبود ویتامین A باعث ایجاد اختلالات گوناگون در بدن انسان و حیوان می‌شود؛ مانند بیماریهای چشم، کم شدن فعالیت غده‌های چربی بدن، ناراحتیهای تنفسی، گوارشی و تناسلی – ادراری، گُندی رشد کودکان، راشیتیسم و سُلْعه^۱ (خنازیر).

ویتامین B . تا سال ۱۹۲۰، وجود یک ویتامین B مشخص شد اما ترکیب شیمیایی آن نامعلوم بود. تحقیقات دامنه‌دار بعدی نشان داد ماده‌ای که به نام ویتامین B شناخته شد مجموعه‌ای^۲ است از انواع ویتامینهای B که مهمترین آنها به ترتیب درجه اهمیت عبارت اند از:
 ۱. ویتامین B₁ (aneurine) (ضد نُفُرَیت^۳ (تسوّم و فساد اعصاب) و ضد بُری^۴ است، با فرمول C₁₂H₁₇N₄OSCl.HCl.
 ۲. ویتامین B₂ (lactoflavine)^{*} با فرمول C₁₇H₂₀N₄O₆.
 ۳. نیکوتیلامید^۵ یا آمید اسید نیکوتینیک.^۶

۴. ویتامین B₆ (adermine).
 ۵. اسید پنتوتیک^۷.

ویتامین B₁ بر اثر حرارت از بین می‌رود، در صورتی که ویتامین B₂ حرارت طبخ را تحمل می‌کند. ویتامین B در همه گیاهان وجود دارد، اما آن را از مخمرها و غلات و مخصوصاً جوانه و پوست آنها استخراج می‌کنند. ویتامین B₂ در جگر و قلوه و شیر وجود دارد و در گیاهان کم یافت می‌شود.
 کمبود ویتامین B ناراحتیهای متعددی ایجاد می‌کند و باعث مصرف نادرست هیدراتهای کربن، آلبومینها و چربیها در بدن می‌شود که نتیجه آن ایجاد ناراحتیهای عصبی مانند دردهای عصبی و حساسیت بیش از

1)scrofulose 2)complexe 3)nevrite 4)beriberi

5)nicotylamide 6)amide de l'acide nicotinique

7)acide pantothenique **n riboflavine**

حد، ناراحتیهای قلب و عروق، ضعف اعمال بدن، افسردگی، یبوست بر اثر کم کاری روده‌ها، اختلال در رشد و زایمان است.

کمبود ویتامین B_2 بسرعت باعث بدی جذب مواد غذایی و در نتیجه اختلال در تغذیه، چشم درد و ضعف دید، اختلالات گوارشی، روده‌ای و ناراحتیهای پوستی مانند شوره سر، خارش و خشکی پوست می‌شود.

نیکوتیلامید همراه با دو ویتامین مذکور، آزاد شدن انرژی از مواد غذایی را تسهیل می‌کند؛ از بروز بیماری پلاگر¹، که علایم مشخص آن تورم و التهاب پوست، التهاب مخاط دهان، اختلال در تغذیه بدن و دستگاه عصبی است، جلوگیری و آن را معالجه می‌کند. این ماده، به مقادیر قابل توجه، در غلات و مخصوصاً پوست گندم (سیوس) یافت می‌شود. انواع گوشت، مخمرها، سبزیجات تازه و شیربه نسبت زیاد از این ماده در بردارند.

ویتامین B_5 . به نظر می‌رسد که این ویتامین عمل نیکوتیلامید را در معالجه پلاگر و دیگر بیماریهای پوستی تکمیل کند، بعلاوه در ادامه جذب چربیها نقشی دارد.

اسید پنتونیک آخرین ماده از مجموعه ویتامین B است که در طبیعت (سبزیجات، غلات، شیر)، همچنین در گوشت، تخم مرغ و مخمرها فراوان وجود دارد. این ویتامین در فعل و اتفاقات بیولوژیک بدن شرکت دارد و اعمال مختلف اندامها را تنظیم می‌کند. کمبود آن باعث سفید شدن و ریختن موها (پشم در حیوانات) می‌شود.

ویتامین C (acide ascorbique) ضد اسکربوت² و فساد خون است. در حالت طبیعی، این ویتامین به نسبت زیاد در میوجات تازه و سبزیجات مختلف وجود دارد، اما باید آنها را به صورت تازه یا پس از پختن به مدت کم، مصرف کرد. ساختمان شیمیابی آن در سال ۱۹۳۳ مشخص شد و سال بعد محققان توانستند آن را به صورت ترکیبی در آزمایشگاه تهییم کنند. ویتامین C اکنون فقط بدین ترتیب تهییم می‌شود، زیرا اندازه گیری آن آسانتر و ترکیب آن ثابت‌تر از ویتامین طبیعی است.

- اعمال و یتامین C در بدن بسیار مهم و به شرح زیرند:
۱. پیشگیری از بیماری یاسکوربوت و عوارض آن، مداوای این بیماری.
 ۲. در واکنشهای شیمیایی و حیاتی درون یاخته‌ها ضرورت کامل دارد.
 ۳. غیرقابل نفوذ بودن رگها را تضمین می‌کند.
 ۴. در تشکیل استخوانها و دندانها ضروری است و به همین دلیل از راشیتیسم و بعضی انواع سُلَعَه پیشگیری می‌کند.
 ۵. مقاومت بدن را در برابر بیماریهای عفونی تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

به دلایل ذکر شده و با توجه به ناراحتیهایی که کمبود آن در بدن انسان و جانوران ایجاد می‌کند، از طرف دیگر، مقدار لازم این و یتامین برای حفظ تندرستی نسبتاً زیادند و هرچه مبادلات تغذیه‌ای بیشتر باشد احتیاج به آن افزایش می‌یابد. بنابراین در موقع بارداری و شیردادن و فعالیتهای بدنی و حالات تب و دوره نقاوت و غیره این و یتامین باید بیشتر مصرف شود.

و یتامین D (calciferol)، با فرمول $C_{27}H_{43}OH$ ، ضد راشیتیسم است. جدب کلسیم و فسفر را در خوب، استخوانها، دندانها و بافت‌های بدن یعنی نقاطی که به این عناصر نیاز دارند آسان می‌کند. منبع اصلی و یتامین D، مانند و یتامین A، جگر بعضی ماهیهای است. آن را مخصوصاً از جگر ماهیهایی به نام فیلان^۱، مورو، تون^۲ استخراج می‌کنند. زردۀ تخم مرغ، گوشت ماهی، جگر جانوران خونگرم، کره، روغنهای نباتی دارای مقدار کمتری از این و یتامین هستند.

هادشینسکی^۳، در سال ۱۹۱۹، کشف کرد که اشعه ماورای بی‌نشان آفتاب و سنگ کوارتز خاصیت درمان کننده راشیتیسم را دارا هستند. به این فرض تزدیک شدند که اشعه مزبور بر روی بعضی مواد مؤثر پوست اثر شیمیایی

1)fleian

2)thon

3)Hudschnsky

۱. تنظیم رشد غده‌های تولید مثلی در زن و مرد.
۲. تکمیل بارداری زنان و پیشگیری از سقط جنین آنان.
۳. پیشگیری از عقیم بودن بخصوص در مردان.
۴. پیشگیری و مداوای اختلالات رشد دستگاه تولید مثلی و به طور کلی رشد بدن.
۵. پیشگیری و مداوای اختلالات ماهیچه‌ای و عصبی.
۶. دارا بودن نقشی احتمالی در تکثیر یاخته‌ها.

و یتامین F مجموعه‌ای از اسیدهای چرب است که مهمترین آنها عبارت اند از اسید لینولیک^۱، اسید لینولئیک^۲، اسید آراشیدونیک^۳ و اسید کلوپاندونیک^۴. طبیعت و یتامینی این مواد در محافل علمی جداً مورد بحث است. زیرا این اسیدها ترکیب جدا ناشدنی از مواد چرب، مواد مغذی و انرژی‌زایند. و با وجود این، از نظر تعادل زیستی، این مواد را با و یتامینها برابر دانسته‌اند. در واقع کمبود این اسیدها باعث توقف رشد و بروز اختلالات روده‌ای (اسهال) و بیماریهای مختلف پوست و ریزش مو می‌شود. اسید لینولیک در روغن کتان، خشکاش، مندام، سویا، آفتابگردان و هسته انگور وغیره به مقادیر زیاد یافت می‌شود.

و یتامین K و یتامین انعقاد خون و ضد خونریزی است. این و یتامین از نظر شیمیابی یک فیلوکینون^۵ است که در سیز یجات و علوفه و مخصوصاً در اسفناج، کلم، گوجه فرنگی و یونجه وجود دارد. در داروسازی یکی از مشتقات نزدیک و یتامین K طبیعی، به نام میتل نفتوكینون^۶ تهیه می‌شود. این ماده همان خواص دارویی فیلوکینون را دارد، بعلاوه از و یتامین K استخراج شده از گیاهان و جگر خوک ثابت تر و تحمل پذیرتر است.

و یتامین K، با ایجاد ترومبین، ماده‌ای که در جگر ساخته می‌شود و

1)acide linolique 2)a.linoléique 3)a.arachidonique
4)a.clupanodonique 5)phylloquinone 6)méthylnaphtoquinone

۱. تنظیم رشد غده‌های تولید مثلی در زن و مرد.
۲. تکمیل بارداری زنان و پیشگیری از سقط جنین آنان.
۳. پیشگیری از عقیم بودن بخصوص در مردان.
۴. پیشگیری و مداوای اختلالات رشد دستگاه تولید مثلی و به طور کلی رشد بدن.
۵. پیشگیری و مداوای اختلالات ماهیچه‌ای و عصبی.
۶. دارا بودن نقشی احتمالی در تکثیر یاخته‌ها.

و یتامین F مجموعه‌ای از اسیدهای چرب است که مهمترین آنها عبارت اند از اسید لینولیک^۱، اسید لینولئیک^۲، اسید آراشیدونیک^۳ و اسید کلوپاندونیک^۴. طبیعت و یتامینی این مواد در محافل علمی جداً مورد بحث است. زیرا این اسیدها ترکیب جدا ناشدنی از مواد چرب، مواد مغذی و انرژی‌زایند. و با وجود این، از نظر تعادل زیستی، این مواد را با و یتامینها برابر دانسته‌اند. در واقع کمبود این اسیدها باعث توقف رشد و بروز اختلالات روده‌ای (اسهال) و بیماریهای مختلف پوست و ریزش مو می‌شود. اسید لینولیک در روغن کتان، خشکاش، مندام، سویا، آفتابگردان و هسته انگور وغیره به مقادیر زیاد یافت می‌شود.

و یتامین K و یتامین انعقاد خون و ضد خونریزی است. این و یتامین از نظر شیمیابی یک فیلوکینون^۵ است که در سیز یجات و علوفه و مخصوصاً در اسفناج، کلم، گوجه فرنگی و یونجه وجود دارد. در داروسازی یکی از مشتقات نزدیک و یتامین K طبیعی، به نام میتل نفتوكینون^۶ تهیه می‌شود. این ماده همان خواص دارویی فیلوکینون را دارد، بعلاوه از و یتامین K استخراج شده از گیاهان و جگر خوک ثابت تر و تحمل پذیرتر است.

و یتامین K، با ایجاد ترومبین، ماده‌ای که در جگر ساخته می‌شود و

1)acide linolique 2)a.linoléique 3)a.arachidonique

4)a.clupanodonique 5)phylloquinone 6)méthylnaphtoquinone

برای انعقاد خون لازم است، به خون قدرت طبیعی انعقاد می بخشد. وجود آن در جگر انسان و حیوان برای بند آوردن خونریزیهای داخلی و خارجی و بستن رزمها به وسیله انعقاد خون ضروری است.

چنانکه گفته شد، ویتامینها در مواد گوناگون وجود دارند و مهمترین آنها را به دو دسته تقسیم می کنند: ویتامینهای محلول در آب (ویتامینهای B_1 ، B_2 ، B_3 ، C)؛ ویتامینهای محلول در چربی (پروویتامین A ، ویتامینهای E ، D ، A).

اینکه موادی را که حاوی این ویتامینها هستند به ترتیب اهمیت در دو جدول ۱ و ۲ نام می بریم و مبحث تغذیه را پایان می دهیم.

جدول ۱
خوراکیهایی که به مقدار زیاد ویتامینهای محلول در آب دارند

| ویتامین C | ویتامین B ₁ | ویتامین B ₂ |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| میوه گل سرخ جنگلی | مخمر آبجو | مخمر |
| میوه سرخ ولیک | جوانه های غلات | عصارة مخمر |
| جعفری | چکر خام | چکر خام |
| فلفل سبز | زردۀ تخم مرغ | عصارة مالت |
| کلم سبز | دانه های حبوبات | زردۀ تخم مرغ |
| شاهی، بولاغ اوتی | آرد عدس | قلوه |
| ترشک | نخود فرنگی تازه | بادنجان |
| برگ تربچه | لیموترش | آلوسیاه |
| نخود فرنگی تازه | پرتقال | دانه حبوبات |
| پرتقال | صفد | زردالوی خشک |
| لیمو | شاه بلوط | شاه بلوط |
| اسفناج | برگ گل قاصد | نخود فرنگی تازه |
| شاه بلوط | دانه های غلات | سفیده تخم مرغ |
| برگ گل قاصد | چغندر | اسفناج |
| چکر خام | انجیر خشک | برگ تربچه |
| گریپ فروت | هویج | ترشک |
| بادنجان | برگ کاسنی | برگ گل قاصد |
| برگ کاسنی | برگ تربچه | دانه های غلات |
| سیر | کشمش | کلم |
| تره | آلوسیاه | بولاغ اوتی |
| گوجه فرنگی | اسفناج | جعفری |
| کرفس | ترشک | شیر، آب ماست |
| آنديو | نان سوس دار | جوانه غلات |
| سبز زمینی | جعفری | صفد |
| تربچه | کاهو | |
| | شاهی | |

جدول ۲

خوراکیهایی که به مقدار زیاد ویتامینهای محلول در چربی دارند

| پروویتامین (کاروتون) | ویتامین A | ویتامین E | ویتامین D |
|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| جعفری | روغن جگر ماهی | روغن جوانه گندم | روغن جگر ماهی |
| برگ گل قاصد | جگر خام | جوانه غلات | روغن ماهی |
| برگ کاسنی تیخ (شیکوره) | مغز | چگر | روغن ساردین |
| آندیو | کره | روغن بادام زمینی | زرده تخم مرغ |
| اسفناج | دانه پنبه | دانه پنبه | کره تابستانی |
| کوتوبتل | تخم مرغ | روغن نخل | کره نارگیل |
| ترشک | قلوه | روغن سویا | چگر خام |
| زرد آلو | خامه | کاهو پیچ | صفد |
| شاهی، بولاغ اوئی | پنیر چرب | بولاغ اوئی | شیر بی چربی تابستانی |
| برگ تربجه | چربی گاو | ماهیچه گاو | |
| هویج | صفد | روغن زیتون | |
| نخودفرنگی تازه | شیر غایظ و شیرین شده | روغن گردو | |
| آلوسیاه | شیر تازه | کره | |
| نخودفرنگی خشک | گوشت چرب | نان سبوس دار | |
| فلفل سبز | | | |
| زیتون | | | |
| چغندر | | | |
| کرفس | | | |
| گوجه فرنگی | | | |
| بادام | | | |
| موز | | | |
| جوانه غلات | | | |
| سیر | | | |
| گردو | | | |

نوشابه‌های گیاهی، طرزتهیه و کاربرد آنها

گیاهان، برای مقابله با بیماریها، به مقدار زیاد مواد با ارزشی چون تانن، آهن، گوگرد، فسفر، سدیم، پتاسیم، اسیدها، اسانس و غیره در بردارند. اما مقدار مواد موثر در گیاهان ثابت نیست و بر حسب طبیعت خاک، میزان رطوبت یا گرما، مرحله رشد گیاه هنگام برداشت و فاصله برداشت تا زمان مصرف تغییر می‌کند.

اثر درمانی گیاهان گرچه آرام و گند است ولی بیش از داروهای ترکیبی (مصنوعی) قابل اعتماد است و بیماری را از درون تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بعضی موارد باید فوراً درد را درمان کرد و در این گونه موقع باید از داروهای شیمیایی، به صورت قرص یا تزریق با نظر پزشک استفاده شود. اما برای پیشگیری بیماریها و حفظ تدرستی و درمان اساسی نارساییهای مُرمن دستگاههای ظریفی که بدن ما را تشکیل می‌دهند می‌توان با احساس عدم سلامت خود، گیاهان دارویی مورد نظر را انتخاب کرد. انتخاب گیاهان، با استفاده از اطلاعاتی که این کتاب در اختیار خواننده قرار می‌دهد، آسانتر خواهد بود. مصرف گیاهان، اگر به مقدار تعیین شده باشد، هیچ نوعی عوارضی در بر ندارد. اغلب این گیاهان را می‌توان به صورت «چای» خوش طعم و خوشبو در ساعات مختلف روز نوشید.

مقصود از تهیه «چای» تهیه ڈم کرده گیاهان لطیف یا اندامهای لطیف گیاهان بدین ترتیب است:

مقدار لازم از گیاه خشک یا تازه را در قوری می‌ریزیم و به اندازه معین آبجوش اضافه می‌کنیم و آن را مدت ۱۰ دقیقه به همان حال باقی می‌گذاریم و سپس مصرف می‌کنیم.

جوشانده از قسمتهای سخت و چوبی گیاه، مانند ریشه و پوست تنه درخت و ساقه، تهیه می‌شود. در این صورت قسمتهای مورد نظر گیاه را در آب کافی می‌خیسانیم، سپس آن را به مدت کم یا زیاد بر روی آتش ملايم جوش می‌آوریم. اگر بعضی گیاهان ضخیم و بعضی لطیف باشند، گیاهان

ضخیم را، پس از جوشاندن و آماده شدن، از روی آتش بر می داریم و بر روی گیاهان لطیف، که معمولاً برای معطر کردن نوشابه به کار می روند، می ریزیم و در قوری را می گذاریم و به مدت ۱۰ دقیقه به همان حالت قرار می دهیم تا کاملاً دم بکشد و پس از آن مصرف می کنیم. توصیه می شود مخلوط جوشانده مورد نظر را، مثلاً برای مصرف یک هفتنه، از قبل آماده کنید. بدین ترتیب که قسمتهای سخت گیاهان را به صورت قطعات کوچک در آورید و برای هر روز، آنها را از شب قبل به مدت ۱۲ ساعت بخیسانید و صبح روز بعد تا حد جوش بر روی آتش ملايم بگذرانید و سپس از روی آتش بردارید و پس از ۱۰ دقیقه آن را از صافی بگذرانید و مصرف کنید.

مقدار گیاه خشک یا تازه معمولاً برای یک لیتر آب ذکر شده است؛ چنانچه منظور تهیه مقدار کمتری باشد، باید این نسبت را مطابق مقدار مورد نظر کم کرد. مثلاً اگر نسبت ۳ در هزار برای مصرف ذکر شده باشد، مقصود ۳ گرم گیاه در یک لیتر آب است. اگر نیم لیتر آب به کار رود، $\frac{1}{5}$ گرم گیاه برای به دست آوردن همان غلظت کافی است (غلظت توصیه شده حتماً رعایت شود).

در مصرف نوشابه ها باید سه نکته مهم را رعایت کرد:

۱. گیاهان دارویی چون غالباً میوه، میلت، تصفیه کننده و یا تحلیل برنده مواد در بدن اند، بسیاری از املاح معدنی زاید و مفید را با هم از بدن دفع می کنند. برای رفع این مشکل باید سبز یجات و میوجات تازه به اندازه کافی مصرف شوند تا املاح به مقدار لازم و به طور منظم به بدن برستند. اگر خودن سبز یجات و میوجات تازه برای شما دشوار است، آب آنها را به طور جداگانه یا مخلوط با هم مصرف کنید. آب میوجاتی چون لیموترش، انگور، پرتقال، نارنگی، سیب، آلو (آلورزد، آلوچه)؛ و آب سبز یجاتی چون بولاغ اوئی، کاسنی، گل قاصد، گزنه و مخصوصاً هویج سرشار از ویتامین و املاح اند. توجه داشته باشید که برای تهیه نوشابه ها و آنگیری از سبز یها و میوه ها از ظروف آلومینیم استفاده نشود زیرا با حرارت دادن ظرف مقدار زیادی نمک الومینیم وارد محلول می شود و در بدن ایجاد مسمومیت می کند.

آب میوه‌گیری‌های جدید برای صرفه‌جویی در وقت و نیرو بسیار پر ازش اند، به شرطی که فلز این وسایل ضدزنگ باشد.

۲. نکته دیگری که باید به آن توجه شود مقدار و اوقات مصرف نوشابه‌هاست. مقدار مصرف روزانه هر نوع «چای»^{۱)} و جوشانده نباید از $\frac{3}{2}$ لیتر بیشتر باشد. در اغلب اوقات، یک یا نیم فنجان نوشابه را پس از غذا و اگر می‌توانید با $2\text{--}3$ ساعت فاصله از آن مصرف کنید. اگر از یک گیاه یا مخلوط چند گیاه برای معالجه استفاده می‌شود، بیش از $7\text{--}8$ روز نوشیده نشود و پس از آن گیاهان دیگری به جای آنها مصرف گردند. در مورد گیاهان افزایش دهنده یا تنظیم کننده دوران عادت ماهانه، به باتوان توصیه می‌شود که گیاهانی چون بومادران هزار برگ یا گل همیشه بهار را دقیقاً به اندازه توصیه شده تهیه کنند و سه روز قبل از دوره احتمالی، به مقدار 3 فنجان در روز با فاصله از غذاهای بتوشند و با شروع دوره مصرف دارو را قطع کنند.

۳. آخرین نکته مهم در مورد مصرف شکر و قند در نوشابه‌هاست. باید در اینجا به خطرات ناشی از مصرف بیش از حد شکر اشاره کرد. شکر برای بدن انسان ماده‌ای است تحریک کننده که پس از زمان کوتاهی، به علت ایجاد تحریک شدید، بدن را عصیاً خسته می‌کند، و باعث حساسیت می‌شود. افراط در مصرف شکر یکی از مهمترین عوامل دفع املاح بدن و التهاب مفاصل و سل! شناخته شده است^{۱)}. اما مواد قندی برای بدن ضروری اند و با مصرف روزانه انواع مختلف خوراکیها این احتیاج تا حد زیادی بر طرف می‌شود. در ضمن، قند طبیعی، که در خشکبار و خرما و عسل به مقدار زیاد یافت می‌شود، کاملاً بر قند مصنوعی برتری دارد. با توجه به نکات مهمی که ذکر شد، در بخش دوم به معرفی یکایک گیاهان دارویی می‌پردازیم.

1) Docteur Paul Carton. *Traité de Médecine d' Alimentation et d' Hygiène naturiste*, Librairie Lefrançois, Paris.


آرنیکای کوهی (هندبای جبلی)-

تیره مرکبان

لاتینی: *Arnica montana*

فرانسه: tabac des vosges,

arnique des montagnes



موارد استعمال: مخصوص معالجه زخم و کوفته‌گی است.

استعمال خارجی: یک قاشق چایخوری مایع رنگین محلول در یک لیوان آب.

مالش دارو بر روی کوفته‌گیها یا ضربیدگیها (در صورتی که زخم نباشد).

استعمال مایع رقیق نشده باعث ایجاد ناراحتیهای پوستی مانند باد

سرخ می‌شود.

محققان آلمانی مصرف داخلی آن را در مورد بیماریهای قلبی-

عصی، گردش خون، تورم عقده‌های لنفاوی توصیه کرده‌اند؛ اما چون این

دارو بسیار قوی است و عکس العمل بیماران متفاوت است، فقط با نظر

پزشک باید استعمال شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلهای.

اندازه: به صورت مایع رنگین که با خیساندن ۱۰۰ گرم گیاه خشک در ۵۰۰

گرم الکل ۶۰ درجه در ظرف کاملاً بسته به مدت ۱۰ روز (و تکان دادن

گاه بگاه) آماده می‌گردد. این مایع به قیمت کم در داروخانه‌ها تهیه می‌شود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: آرنیکا اثری چون کافئین دارد. گیاهی

است که در روش درمانی امپوپاتیک^۱ بسیار مصرف می‌شود.

۱) homeopatique ، درمان بیماری با داروهایی که مصرف آنها به مقدار بسیار کم

عارض همان بیماری را پدید می‌آورد.

آقطی سیاه—تیره آقطی ها
جنگل—تابستان—پایا

لاتینی: *Sambucus nigra*
فرانسه: sureau noir, sureau



موارد استعمال: گلهای خشک گیاه عرق آورند و آنها را در شروع سرماخوردگی و آثرین‌ها استعمال می‌کنند.
برای تشیدیدفع عرق از راه پوست و در بیماریهای سرخک و محملک برای مقابله با لرزهای تب توصیه می‌شود.
استعمال خارجی: به صورت دم کرده برای معالجه التهاب و تورم پوست، قاول و باد سرخ به کار می‌رود.

پوست دوم درخت به صورت جوشانده برای معالجه آب آوردگی مصرف می‌شود. ریشه گیاه میز خوبی است و در بیماریهای چون آب آوردگی، احساس درد هنگام دفع ادرار یا کمبود دفع آن استعمال می‌شود. برگها دارای خاصیت تصفیه کننده‌گی خون و مختصری عرق آورند. شیره‌تازه برگها در استعمال خارجی برای معالجه بواسیر به کار می‌رود.

اندازه: دم کرده گلهای ۱۰ در هزار (۳-۵ فنجان کوچک در ۲۴ ساعت، و ۳ برابر غلظت ذکر شده برای تحریک ترشح عرق بد نوصیه می‌شود).

جوشانده پوست درخت ۴۰-۶۰ در هزار (۳-۴ فنجان در روز)

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: به علت دارا بودن مقدار زیادی نیترات

پتاسیم مُدیر است. الکالوئید آن، به نام سامبوسین^۱، نقش مهمی به عنوان دفع کننده آب بدن و نیرو بخش قلب دارد.

همه قسمتهای گیاه مُدیر و ضد رُماتیسم است. گلها دارای روغن معطر، لعاب، ترکیبات ازت دارند. شربت تهیه شده از میوه های آقطی سیاه، مُلین، تصفیه کننده و تسکین دهنده درد اعصاب است.

آقطی کوچک - تیره آقطی ها

جنگل - تابستان - پایا



لاتینی: *Sambucus ebulus*

فرانسه: petit sureau, hieble, yeble

موارد استعمال: دارای خواص آقطی سیاه است.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مقدار زیادی نیترات پتاسیم بعلاوه روغن معطر، یک صمع، یک سaponین^۲ و یک ماده تلخ.



آناغالیس دشتی - تیره پامچالیان

تابستان - یکساله

لاتینی: *Anagallis arvensis*

فرانسه: mouron rouge


موارد استعمال: شستشو دهنه، مُبَرَّز و محرك قوى است. برای درمان گرفتگی گلو، برونشیتهای سخت و طولانی، بیماریهای کبد، برقان، آب آوردگی، سنگ مثانه و کلیه، افسردگی، ضرع و برخی ناراحتیهای روانی توصیه شده است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گیاه در موقع گل دادن.

اندازه: جوشانده ۱۰ در هزار

گیاه با ارزشی است اما استعمال زیاد آن در غلظتهاي بالا سمتی است.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مقدار زیادی ساپونین دارد که گلوکوزیدی است با خاصیت ضد بلغمی و رقیق کننده ترشحات مخاط (اخلاط) و تصفیه کننده خون.



أُرس فرنگي—تیره سرّوها

لاتینی: *Juniperus communis*

درخت بلند

Juniperus alpina ، درخت با شاخه

خوابیده

genévrier

فرانسه:

موارد استعمال: مقوی معده، تصفیه کننده خون، معرق و مدر است. میوه آن بدون افزایش ادرار آسیداوریک بدن را دفع می کند. در بیماریهای کبد، مجرای ادرار، رُماتیسم، آب آوردگی، ورم مفاصل و تصلب شریانها استعمال می شود. در ناراحتیهای تنفسی و همه گونه سرماخوردگی خاصیت ضد التهاب مخاط دارد. در مداوای التهاب مخاط مثانه و ازدیاد ترشحات سفید ریجم مؤثر است.

استعمال داخلي: به علت اثر گرمابخش و تحریک کننده آن ، توصیه

می شود بیش از ۱۵—۲۰ عدد میوه (در یک فوجان آبجوش) به کار نرود.
 استعمال خارجی: برای حمام دادن و گُمپیس جهت ناراحتیهای
 گردش خون، درد نقرس، التهاب اعصاب و ماهیچه ها توصیه می شود.
 از چوب و شاخه های آن، پس از تقطیر، انسانی به دست می آید؛
 بعضی نقاشان از این انسان به جای ترباتین استفاده می کنند و عقیده دارند
 که این انسان بر روی ظروف چینی چسبنده تر و روانتر است.
 قسمتهای قابل استفاده گیاه: میوه های درخت (در سال اول به رنگ سبز مایل
 به آبی آند و در تابستان سال بعد به رنگ آبی سیاه پوشیده از گردی سفید
 درمی آیند)، چوب درخت و برگها.
 مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: چوب درخت دارای مقدار زیادی صمغ و
 انسان معطر نزدیک به ترباتین است و مُدِرَ و معرق بسیار خوبی است.
 برگها خواص ذکر شده را دارند. جوشاندۀ آنها درد رُماتیسم، کلیه و
 ورم و التهاب اعصاب را تسکین می بخشد.
 میوه ها مقدار زیادی قند، صمغ، رونگ معطر خوشبو بعلاوه لعاب،
 تانن، چند اسید آلی و بسیاری املاح معدنی در بردارند.

اریسیموم طبی (قدمه شیرازی) —

تیره چلپیائیان

لاتینی: *Erysimum officinalis*
 فرانسه: herbe aux chantres,
 velar, erysimum



موارد استعمال: برای بیماریهای ریه و حلق و درمان گرفتگی صدا بسیار مؤثر
 است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گیاه تازه.

اندازه: مایع رنگین ۱۵-۱۰ قطره

در مایع رنگین مواد مؤثر تقریباً دست نخورده حفظ می شوند.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: اثر ضد بلغمی گیاه به علت وجود اسانس سولفوردار آن به نام «آلیل سینول»^۱ است که به طور طبیعی ترشحات و التهابات حلق را برطرف می کند.

آسپرولای معطر—تیره روناسیان

بهار—پایی

لاتینی: *Asperula odorata*

فرانسه: belle étoile, aspérol



مواد استعمال: دارای خواص سه گانه: مُسْكَن، بی حس کننده و خواب آوراست؛ اعصاب را تقویت و تشنق و تحریکات عصبی را آرام می کند. مصرف مرتب «چای» آسپرولا درمان مؤثر بیماریهای عصبی چون افسردگی، ضعف اعصاب و هیبتی است.

تب بُراست و براثر باز کردن منافذ پوست بدن در معالجه بیماریهای مخلک، سرخک، آبله مرغان و تبهای همراه با جوش مؤثر است. مُسْكَن درد عادی ماهانه، ناراحتیهای یائسگی و خارش است. مُدِرن حل کننده و پاک کننده است و در تمام موارد ناراحتیهای کلیه و مثانه توصیه می شود.

1) allylbenzene

این گیاه برای افرادی که ناراحتیهای کبدی دارند توصیه می‌شود.
قسمتهای قابل استفاده گیاه: گیاه در موقع گل دادن (بهار در سایه خشک شود).

اندازه: برای «چای» ۳۰-۲۰ در هزار

«چای» آن بسیار مطبوع است به شرطی که گیاه بیش از ۳-۵ دقیقه در آب نمایند، زیرا پس از این مدت تلخ می‌شود. بنابراین آن را به اندازه ۳۰ گرم در لیتر تهیه و حدود ۳-۴ دقیقه دم می‌کنند.

مواد شیمیابی شناخته شده در گیاه: گیاهی است خوشبو با عطر و اندیل، ماده معطر آن کومارین^۱ است. این ماده، که در گلها تولید می‌شود، پس از خشک کردن گیاه در همه قسمتهای آن پخش می‌گردد. خواص گیاه مربوط به وجود کومارین در آن است.

اسپیره چمنی - تیره گل سرخیان
کنار نهرها - تابستان - پایا

لاتینی: *Spiraea ulmaire*
فرانسه: reine des prés, ulmaire



موارد استعمال: مُدر، ضدآب آورده‌گی، عرق آور است.
درمان هوئیت بیماریهای آب آورده‌گی، رُماتیسم مفصلی، سنگ کلیه و مثانه، سرما خوردگی، درد اعصاب و تب است.
گیاه تازه مؤثرتر از گیاه خشک است.

دارو نباید جوشانده شود. در تهیه ذم کرده باید آب جوشان را بر روی گیاه بریزند و پس از سرد شدن بنوشند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سر شاخه های گلدار و ریشه ها.

اندازه: ذم کرده گلهای تازه ۱۰ درهزار

دم کرده گلهای خشک ۲۰ درهزار

مایع زنگین ۱۵-۱۰ قطره

مواد شیمیابی شناخته شده در گیاه: ترکیب آلی سالیسیلات میتیل^۱ که موقع خشک شدن گیاه به اسید سالیسیلیک و سالیسیلات تبدیل می شود؛ سدیم، پتاسیم، منیزیم موجود در گیاه مانع ایجاد اسیداوریک و اسید اکسالیک و ترکیبات آنها می گردند.



استلاریای متوسط - تیره قرفیلان

لاتینی: *Stellaria media*

فرانسه: mouron des oiseaux,

mouron blanc

موارد استعمال: به عنوان تحلیل برزنه، مُدیر، قابض، تسکین دهنده دردهای سینه توصیه می شود.


برای درمان ناراحتیهای سینه، خونریزی از راه دهان، بواسیر، واریس و دیگر ناراحتیهای دستگاه گردش خون، تورم و التهاب کلیه و مثانه، مداوای کودکان مبتلا به راشیتیسم یا شلعله مؤثر است.

1) salicylate de methyl

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گیاه هنگام گل دادن.

اندازه: جوشانده ۳۰ در هزار

نمکهای پتاسیم و کلسیم و سیلیسیم، که نمکهای باز سازنده‌اند، در این گیاه شناخته شده‌اند.



أسطوخودوس طبی - تیره آبدیسان

لاتینی: *Lavandula vera*

فرانسه: lavande

موارد استعمال: محرك، نیرو بخش و تشنج زداست.

بر روی اعصاب و خصوصاً اعصاب سر و ستون مهره‌ها بسیار مؤثر است، در بیماریهای چون سرد رد، سرگیجه، میگرن، احتقان (غلبه خون) مغزی، افسردگی، ضعف اعصاب و فلچ حرکات ارادی بدن توصیه می‌شود. همچنین اثر نیرو بخش گیاه در ناراحتیهای سُلْعَه‌ای، کم خونی (کمی آهن)، ترشحات سفید رَیْم، سوزاک توصیه می‌شود.

استعمال خارجی: برای حمام دادن کود کان ضعیف با استفاده متنابض از أسطوخودوس، آگیر و کاج توصیه می‌شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سر شاخه‌های گلدار (مخصوصاً گلهای بتهایی).

اندازه: ۶ - ۱۰ در هزار

استفاده از آن به طور متنابض با دیگر گیاهان مشابه انجام می‌گیرد.

آفستین - تیره مرکبان

کوهها - تابستان و پاییز - پایا

لاتینی: *Artemisia absinthium*

فرانسه: herbe amere, absinthe



موارد استعمال:

۱) به صورت نوشابه اشتها آور، اشتها را تحریک و هضم را آسان می کند. برای مداوای بی حرکتی معده و روده ها، کم خونی، آب آوردگی بافعها، ضعف و لاغری شدید بعد از بیماریهای چون تب مرد این مفید است.

۲) به عنوان افزایش دهنده عادت ماهانه. در موارد ضعف عمومی شدید و قطع قاعدگی به کار می رود.

۳) به عنوان داروی ضد کرم برای مقابله با آسکاریس و تنبی مصرف می شود.

استعمال خارجی: به عنوان پاک کننده، ضد عفونی کننده برای زخمها یسته به کار می رود.

موارد عدم استعمال: برای افرادی که حساسیت معده و مجرای گوارشی دارند و یا مستعد احتقاق مغزی هستند و نیز برای زنان شیرده، به علت ایجاد ناراحتی در کودک، مضر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سرشاخه های گلدار.

اندازه: به صورت «چای» ۳ در هزار

۱ - ۲ گرم برای تهیه نوشابه اشتها آور به صورت پودر

۴—۱۰ گرم به عنوان داروی ضد کرم

به صورت مایع رنگین ۱۰—۸ قطره
استعمال دارویه حالت سرد موثرer است.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: اسانس معطری که ماده سنتی آن راتیون^۱ می نامند. ماده تلخ گیاه در برگها تولید می شود. مصرف آن باید به مقدار کم باشد (۱ تا ۲ گرم در هر فنجان).

اکلیل کوهی—تیره لبیدیسان

محل کشـت—درختچه پایا

لاتینی: *Rosmarinus officinalis*
encensier, romarin فرانسه:



موارد استعمال: معطر کننده، محرك قوه، محرك احساسات است.

تقویت کننده معده است و مختاری خاصیت افزایش دهنده عادت ماهانه دارد. برای درمان سرگیجه، ضعف عصبی، افسردگی، خستگی ناشی از کار زیاد بدنه و فکری، سردد، یرقان، سیروز کبدی، مسدود شدن کلیه ها، کم خونی (کمبود آهن) و بیماری سلue توصیه می شود.
داروی تقویت کننده قلب برای بیماران مبتلا به ضعف قلب و طپش آن است.

استعمال خارجی: جوشاننده برگها برای زخم غانقرایایی و حمام معطر

آن برای رُماتیسم مفصلی و حَمَام تقویتی آن برای کودکان ضعیف مصرف می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه (گلها و برگها).

اندازه: دم کرده ۳۰ در هزار (نیم فنجان، ۴ بار)

مایع زنگین ۱۵-۱۰ قطره

دم کرده غلیظتر محرك ترشح صفرا، مُير و نير و بخش است.

مواد شیمیابی شناخته شده در گیاه: دارای إسانس معطری سرشار از ترپین^۱، پین^۲، کافور و بُرْئول^۳، بعلاوه تانن و املاح معدنی گوناگون است.

آگیر- تیره گل شیپوری

نیزارها—پایا

لاتینی: *Acorus calamus*

فرانسه: acore odorant, acore vrai



موارد استعمال:

۱) اشتها آور، مقوی معده، دافع باد شکم است و در ضعف مجرای گوارشی، تهوع، سوء هضم به کار می رود.

۲) تب بُر است و برای تبهای نوبه ای (مالاریا، مالیت) مفید است.

۳) مُير، تصفیه کننده خون و پاک کننده است، برای حساسیتهای مجرای ادرار، قطع ادراریا شاشیند، نقرس، درد مفاصل نافع است.

۴) داروی مخصوص بیماریهای استخوان است، در تمام بیماریهای استخوان همراه با درد و چرک (از نوع شُعْه یا سیفلیس) سودمند است. برای درمان از جوشانده گیاه و در استعمال خارجی به صورت پانسمان آغشته به جوشانده غلیظ یا مایع رنگین استفاده می‌شود. استعمال خارجی: استحمام در آب توأم با جوشانده غلیظ یا مایع رنگین گیاه برای درمان کودکان مبتلا به راشتیسم توصیه می‌شود. این استحمام در مورد بیماریهای پوستی نیز بسیار موثر است. قسمتهای قابل استفاده گیاه: ساقه زیرزمینی گیاه معروف به ریشه اگیر.

اندازه: به صورت پودر ۱-۴ گرم

به صورت جوشانده ۲۰ در هزار (گیاه از چند ساعت قبل باید خوبی نماید) شود).

به صورت مایع رنگین ۲۰ قطره

مواد شیمیابی شناخته شده در گیاه: در ساقه زیرزمینی انسانس معطر و خوشبوی مرکب از: پینین، الدنید آزاریلیک^۱، کالامون^۲، آزارون^۳ و غیره وجود دارد. این روغن معطر، که مهمترین ماده موثر گیاه است، طعم تلخ و تنیدی دارد. به اضافه صبغ و یک آکالولئید بسیار تلخ به نام کالامین^۴ که بدون شک در اثر دارویی گیاه نقشی دارد.



آنجبار—تیره روایان

بهار—پایا

Polygonum bistorta: لاتینی:
langue de boeuf, فرانسه:
bistorte

موارد استعمال: قابض است. ۲۰-۱۵ درصد تانن دارد، با این حال هیچ گونه ناراحتی برای دستگاه گوارشی ایجاد نمی کند. برای اسهال، اسهال خونی، بیماری سل، خونریزی ریجم (خارج دوره ماهانه) همچنین در دفع غیر ارادی ادرار و التهابات اندامهای تناسلی زنان و بیماریهای وریدی مانند واریس، فلبیت^۱، بواسیر نافع است.

استعمال خارجی: برای التهابات حلق و دهان نافع است. به عنوان گمپرس بر روی زخم‌های چرکی و خون‌آلود به کار می رود، و اثر تقویت کننده و قابض تانن‌ها، ضمن اینکه از احتقاق آنها جلوگیری به عمل می آورد، به جوش خوردن خضم نیز کمک می کند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ساقه زیرزمینی معروف به ریشه انجبار.

اندازه: جوشانده ۳۰ در هزار برای استعمال داخلی
۵ در هزار برای استعمال خارجی،

(غرغره کردن و شستشوی رحم)

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ریشه گیاه دارای دو نوع تانن کاملاً متفاوت با تانن بلوط است. نشاسته و انسانس معطر نیز در آن وجود دارد.

قابل توجه دامداران: اثر قابض گیاه برای اسهال حیوانات توصیه می شود. پودر گیاه را با کمی آب مخلوط می کنند و به سبوس یا علوفه آنها می افزایند. اگر پودر ریشه در دسترس نباشد، ۵-۱۰۰ گرم ریشه خشک شده را در یک لیتر آب، به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه بجوشانند و پس از سرد شدن به کار بزنند.

انگور فرنگی سیاه — تیره انگور فرنگی
محل کیشت — پایا
لاتینی: *Ribes nigrum*
فرانسه: *cassis*




موارد استعمال: مُدِر بسیار خوبی است. در درمان ورم کلیه و مثانه، رُماتیسم، ورم مفاصل، دردهای نقرس، آلبومینوری (وجود آلبومین در ادرار) و دردهای ناحیه کمر مؤثر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها.

اندازه: جوشانده غلیظ (مدت زیادی بجوشید) ۵۵ در هزار
مابع رنگین ۱۰-۱۵ قطره

آنیسون (مشکک) — تیره چتریان
مناطق گرمسیر و مرطوب
لاتینی: *Pimpinella anisum*
فرانسه: *anis officinal, anis vert*



موارد استعمال: دافع باد شکم است و در موارد تشنج معده، دل درد همراه با

گاز حاصل از هضم سبز یجات آبدار (هضم سخت بعضی از آنها) مثل کلم و شلغم، انواع دل دردها، و دل درد کود کان شیرخوار (در این مورد مادر کود ک دارو را استعمال می کند) اثر درمان کننده دارد ؛ همچنین افزایش دهنده شیر مادران است.

در دوران عادت ماهانه، برای رفع گرفتگی عضلات، دارو به صورت «چای» مطبوعی قبل از خواب مصرف می شود که چون حالتی مانند خستگی پدید می آورد بسیار خواب آور است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: دانه های گیاه.

اندازه: برای «چای» ۱۰ در هزار

برای مایع رنگین ۵—۳۰ قطره

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: روغن اصلی و مهم سرشار از آئنول^۱ دارد که تا گرمای ۲۰ درجه جامد و به شکل توده ای بلورین است.

اوکالیپتوس — تیره آنار

پایا

لاتینی: *Eucalyptus globulus*

فرانسه: *eucalyptus*



موارد استعمال: ضد التهاب مخاط ریه و مثانه است. در درمان بیماریهای چرکی مجرای کلیه و رَّجم، زیادی ترشحات سفید رَّجم، سوزاک مزمن مؤثر و تقویت کننده حرکات قلب است.

1) anéthol

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها.

اندازه: دم کرده

۲۰ - ۳۰ در هزار

یسانس (به صورت بُخور) ۱۰ - ۲۰ قطره در $\frac{1}{۱۰}$ لیتر آب جوش



اونوئیس خاردار - تیره پروانه واران

باغها و مراتع - تابستان - پایا

لاتینی: *Ononis spinosa*

فرانسه: *ononie, bugrane*

موارد استعمال: مُدر بسیار خوبی است. برای درمان سنگ کلیه و مثانه، التهاب مثانه (همراه با تب و لرز) باد فقط، رُماتیسم مُزمن مفاصل، آب آوردگی پاها (ورم مفاصل) و شکم مفید است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه‌ها، برگها و گلها.

اندازه: جوشانده ۱۰ در هزار

(در ۲ مرحله جوشانده شود: اول به مدت ۱ - ۲ دقیقه، و بار دوم تا

رسیدن به $\frac{1}{۳}$ حجم اولیه؛ و پس از سرد شدن مصرف گردد.)

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ریشه‌ها بیش از سایر اندامها مواد مؤثر دارند.


محققان آلمانی چندین گلوكوز ید، صمغ، نمکهای پتاسیم و کلسیم، تانن و مقدار زیادی ترکیبات آلی در این گیاه شناسایی کرده‌اند.

اویشن - تیره آبیدیسان

کوهها - تابستان و پاییز - پایا

لاتینی: *Thymus vulgaris*

فرانسه: thym des jardins, thym



موارد استعمال: یکی از با ارزشترین گیاهان دارویی است.
تشنج زدا، محرك گردش خون و فعالیتهای اعضای تناسلی، محرك
هوش، نیرو بخش و قابض، مقوی معده و به طور کلی تقویت کننده جسم و روح
است.

تأثیر آن بر روی رگهای موین شناخته شده است.

ضد عفونی کننده، مُسکن، رقیق کننده اخلاط، افزایش دهنده عادت
ماهانه و تنظیم کننده آن، و بالآخره دارای خاصیت درمانی، برای بیماریهای
سینه (سیاه سرفه)، سرفه، تنگی نفس است.

استعمال خارجی: جوشانده ۳۰-۱۰۰ در هزار آن برای شستشوی
رخمهای و یا گرفنگی گلوبه کار می رود. به صورت حمام معطر برای معالجه
ناراحتیهای لنفاوی، رُماتیسم مزمن و نقرس توصیه می شود.
قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه.

اندازه: ۱۵ در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: روغن معطر و نیرو بخش، تیمول^۱
(ضد عفونی کننده و محرك)، تانن، یک صمغ تسکین دهنده و جوش دهنده

زخمها، یک پنتوزان (مجموع چند پنتون)، یک گلوكوز ید ساپونین دار با اثر ضد بلغمی، املاح معدنی و باز سازنده مواد مؤثر گیاه را تشکیل می دهند.



آویشن سرخ (پلنک مشک) — تیره آبدیسان

لاتینی: *Thymus serpyllum*
فرانسه: thym batard,
thym rouge, serpolet

موارد استعمال: دارای همان خواص آویشن معمولی است.
برای درمان سیاه سرفه، تقویت اعمال تنفسی و گوارشی و گردش

خون، نیرو بخشیدن به مراکز اعصاب مصرف می شود.

استعمال داخلی: ذم کرده آن به مقدار یک قاشق چایخوری در یک فنجان کوچک آبجوش (۲-۵ فنجان در روز) مصرف می شود.

استعمال خارجی: به صورت کمپرس یا برای حمام دادن توصیه می شود:

۱۰۰-۱۵۰ گرم برای حمام بچه ها

۲۵۰-۳۰۰ گرم برای حمام بزرگسالان

و کمپرس داغ موضع دردناک (درد مفاصل و غیره)

بابونه رومی (بابونه زیبا) — تیره مرگبان

چمنها و مزارع — تابستان — پایا

لاتینی: *Anthemis nobilis*

فرانسه: camomille romaine



نوع دیگر بابونه به نام بابونه آلمانی^۱ در معالجه به روش امپوپاتی به کار می‌رود اما اثر آن شدید و برای مصرف معمولی خطرناک است.

موارد استعمال: تشنج زدا، مقوی معده، تب بُر است و مختصراً خاصیت ضد کرم دارد. افزایش دهنده عادت ماهانه است.

اثر بیجعس کننده آن در دردهای عادت ماهانه، میگرن، دردهای عصبی، تشنجهای دردناک روده و دل دردهای ناشی از بیماری گبدی کاملاً شناخته شده است.

استعمال خارجی: استفاده از جوشانده غلیظ بابونه در آب وان حمام برای افراد ضعیف مقوی است. دم کرده آن برای شستشوی چشم در موارد التهاب پلک چشم و روم ملتحمه مصرف می‌شود. مالش روغن بابونه برای بیماریهای رُماتیسم و درد اعصاب توصیه می‌شود.

تهیه روغن: ۱۰—۱۵ گرم گل بابونه را در یک لیتر روغن به مدت ۶ ساعت در حرارت کم قرار می‌دهند و در طول این مدت چندبار آن را به هم می‌زنند.

1) *Matricaria chamomella*

موارد عدم استعمال: در اندازه‌های بالا استفراغ آور است و معمولاً بتهایی مصرف می‌شود و با گیاهان قابضی چون برگ گردو و گنه نباید مصرف گردد. در بیماریهای پوستی و ناراحتی قلبی مصرف آن توصیه نمی‌شود. قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلهای (هنگامی که گلبرگ‌ها کاملاً بازنشده‌اند).

اندازه: دم کرده رفیق ۴ - ۵ در هزار

برای تسکین در $\frac{1}{3}$ فنجان هر دو ساعت یک بار مصرف شود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: بوی خوش با بونه به علت وجود روغن معطری است که فرمول آن نزدیک به فرمول روغن با بونه آلمانی است و ماده تلخ آن اثر تقویت کننده دارد و فعالیت صفراء و ترشحات آن را باعث می‌شود. بعلاوه دارای سه نوع گلکوزید به نامهای: آپیرین^۱، سیتوستیرین^۲، و استیگماستیرین^۳ و نیز اسیدهای: آنزیلیک^۴، تیگلیک^۵، سینامیک^۶، لیثیک^۷ و بالأخره صمغ کولین^۸ و اینوزیت^۹ و یک قند از نوع دکسٹروز^{۱۰} است.



باذر^{*} یا - تیره آبدیسان
 محل کشت - تاپستان - پایا

لاتینی: *Melissa officinalis*
فرانسه: herbe de citron, thé de France, melisse

موارد استعمال: تحریک کننده قلب، تقویت کننده دستگاه عصبی، دافع

1)apigénine 2)sitostérine 3)stigmastérine 4)a.angélique

5)a.tiglique 6)a.cinnamique 7)choline 8)inosite

9)dextrose

بادشکم، تشنج زدا و به طور کلی محرك تمام قوای بدنی است. مختصه اثر معرق و افزایش دهنده عادت ماهانه دارد. برای درمان بیماریهای زیر توصیه می شود:

افسردگی، لرزش‌های عصبی، ضعف حافظه، ضعف قلب، سوء هضم، ناراحتیهای ناحیه شکم (اضطراب، آشتگی)، حال به هم خوردگی).

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سرشاخه های گلدار.

اندازه: دم کرده ۲۰ در هزار

(اگر برگهای بادرنجبویه را به مدت چند دقیقه در شراب سفید بجوشانند، اثر دم کرده بمراتب بیشتر می شود).
مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: اسانس معظم با بوی لیموترش.

بادیان ختایی - تیره ماگنولیا سه

لاتینی: *Illicium anisatum*

فرانسه: anis étoile, baïdiane



موارد استعمال: خواص آنسون را داراست.

اسانس این دو گیاه دارای مقدار زیادی آنتول است که خاصیت تحلیل برنده، محرك و مقوی، بادشکن، ضد سرفه دارد.
قسمتهای قابل استفاده گیاه: میوه های ستاره ای گیاه.

اندازه: برای «چای» ۱۰ در هزار

(مدت مصرف باید کوتاه باشد).

یک میوه ستاره ای، که ۸ تا ۱۲ قطعه دارد، برای یک فنجان آجوش

کافی است. میوه را قبل از استفاده خرد کنند و در آبجوش بروزند و پس از ۴-۵ دقیقه آب فنجان را از کاغذ صافی بگذرانند و بعد مصرف کنند. مصرف آن به مدت طولانی مضر است.



باژه‌نگ برکه‌ای - تیره باژه‌نگ

تایستان - پایا

لاتینی: *Plantago psyllium*
فرانسه: *plantain des sables, psyllium, pulicaire*

موارد استعمال: دانه‌ها به عنوان مُسْهِل ملايم یکی از داروهای خوب درمان یبوست است.

اندازه: یک قاشق از دانه‌های آن را به صورت خام، مخلوط با عسل یا مرباته بخورند و سپس یک یا دو کاسه ذم کرده دانه‌ها را بنوشند.
همراه این دارو، مواد و گیاهان قاضی مصرف نشوند.

معالجه یبوست مزمن و التهابات دستگاه گوارش به مدت دو ماه یا بیشتر باید ادامه باید.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: لعاب فراوان.

بارهنج نیزه‌ای - تیره بارهنج

بهار - پایا

لاتینی: *Plantago lanceolata*

فرانسه:



انواع بسیاری از این گیاه در طبیعت وجود دارد که همه دارای خواص دارویی‌اند، اما بارهنج برگ باریک (نیزه‌ای)، که در داروسازی مصرف می‌شود، یکی از بالرزنده‌ترین گیاهان بومی است. موارد استعمال: برای افراد مُسین یا کم‌خون، مبتلا به برونشیت و سیاه‌سرفه و دیگر ناراحتیهای مجرای تنفسی مفید است. در درمان سوختگیها، زخم‌های کهنه و به طور کلی انواع زخم‌ها مؤثر است.

استعمال خارجی: برگ‌ها را پس از شستن کاملاً خرد می‌کنند و برای درمان سوختگیها و زخم‌ها به کار می‌برند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگ‌ها.

اندازه: جوشانده ۲۰ - ۲۵ گرم در $\frac{1}{4}$ لیتر آب

هدت کم بجوشانید، پس از سرد شدن ۳ - ۵ فنجان در روز بنوشید. مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: یک گلوکوزید تالخ با خاصیت تصفیه کننده، محزک و نیرو بخش بسیار عالی؛ یک گلوکوزید ساپونین دار رقیق کننده و دافع خلط، یک لعال نرم کننده و مُسکن حساسیتهای گلووریده‌ها و املاح بازسازنده بسیار دارد.

بِتُونِيَّكَا—تیره آئدیسان

لاتینی: *Betonica officinalis*
فرانسه: bétoine pourpre,
bétoine



موارد استعمال: مقوی و پاک کننده است، در ناراحتیهای ناشی از التهاب و احتقان، سیاه سرفه، حساسیتهای مجرای تنفسی، ضعف عصبی، نزله مجرای گوارشی و ادراری نافع است.

برای درمان نقرس و رُماتیسم مُرُمِن، یَرْقَان، آب آوردگی مفید است.

در مداوای زخمهای چرکین و زخمهای مُرُمِن به کار می رود.

استعمال خارجی: برگها را در شراب داغ بخیسانید و مستقیماً بر روی زخمهای بگذارید و پانسمان کنید.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها.

اندازه: جوشانده ۱۰ در هزار

مایع رنگین ۱۰ قطره

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: خواص با ارزش گیاه ناشی از یک تأثیر بسیار محلول است. کولین و سه نوع بتائین^۱ به نامهای بتونیسین^۲ و توریسین^۳ و استاکیدرین^۴، که مشتقات آمینو اسید نزدیک به گلیکوکول^۵ هستند و نقش مهمی در اثر دارویی گیاه دارند، در آن تشخیص داده شده اند.

1) bétaine 2) bétonicine 3) turicine

4) stachydrine 5) glycocolle

بیج خرسی - تیره بیج ها

لاتینی: *Arctostaphylos uva-ursi*:

فرانسه: raisin d' ours, busserole



موارد استعمال: قابض تنفس، بسیار مؤثر برای خونریزی از راه دهان، خونریزی رحم (خارج دوره ماهانه) یا دوره ماهانه طولانی همراه با خونریزی زیاد، دل دردهای ناشی از ورم کلیه، سنگ کلیه و مثانه، باد فتق، التهاب مجرای ادراری، عوارض سوزاک، دفع غیر ارادی ادرار و شاشبند، ورم مثانه و ترشحات حاصل از التهاب مخاط مثانه است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها

اندازه: جوشانده ۱۵-۳۰ در هزار

مایع رنگین ۱۰-۱۵ قطره

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: برگ گیاه مواد زیادی تولید می کند، مهمترین ماده اصلی آن آربوتین^۱ و پس از آن میتیل آربوتین^۲ است که بترتیب به گلوکز و هیدروکینون و میتیل هیدروکینون تجزیه می شوند (هیدروکینون پک دی فنول^۳ است که خاصیت ضد عفونی کننده دارد).

1) arbutine 2)methyllarbutine 3)diphenol

باقلا—تیره پروانه واران

لاتینی: *Faba vesca*
فرانسه: *feve des marais*



موارد استعمال: مُدِرَ است و برای بیماریهای سنگ کلیه و سنگ مثانه، ورم مثانه و باد فقط توصیه می شود.
قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلهای
اندازه: دم کرده ۳۰ در هزار

بُداع—تیره آقطی ها

درختچه—پایا

لاتینی: *Viburnum prunifolium*
فرانسه: *viburnum*



موارد استعمال: نیرو بخش کلی دستگاه عصبی، قابض، مُدِر و مُسْکِن دردها و گرفتگی عضلات رِحْم، معالج عادت‌ماهانه همراه با درد است. این گیاه برای تقویت و تعادل دستگاه عصبی ارزش زیادی دارد. در موارد زایمان

زوّدّرس و حوادث و ناراحتیهای عصبی دوران بارداری اثر درمانی بسیار مطمئن دارد.

قسمت‌های قابل استفاده گیاه: پوست نهنج درخت.

اندازه: جوشانده ۳۰ در هزار

شیره (عصاره) ۶۰ در هزار (سه نوبت در ۲۴ ساعت مصرف شود)

مایع رنگین (باغلظت $\frac{1}{5}$) ۱۰ قطره (در هر دو ساعت)



برگ بابا آدم - تیره مرگان
ناغهای سایه دار - تاپستان - دوساله

لاتینی: *Arctium lappa*
فرانسه: herbe aux teigneux,
bardane à grosse tête

موارد استعمال: مُدِّر، عرق‌آور، تصفیه کننده خون، دافع بادشکم است و برای درمان بیماریهای نقرس، رُماتیسم، سیفیلیس، بیماریهای پوستی، دُملهای عفونی، انواع جوشها و زخمها سودمند است.

برگ آن خصوصاً در کار کبد و کیسه صفراء تأثیر دارد.

اثر ضد باکتری و ضد عفونی کننده آن در استعمال داخلی و خارجی بدن شناخته شده است.

این گیاه به صورت خشک خواص خود را از دست می‌دهد و داروخانه‌ها می‌توانند دارو را از گیاه تازه تهیه کنند و در اختیار مصرف کنندگان بگذارند.

استعمال داخلی: ۵۰ گرم ریشه یا برگ خرد شده را در یک لیتر آب یک شب بخیسانید و روز بعد مایع را به مدت ۵ دقیقه بجوشانید، پس از ۱۵

دقیقه آن را صاف کنید و به فاصله های منظم، ۳-۵ فنجان کوچک در روز بنوشید.

استعمال خارجی: ریشه و گیاه تازه را له کنید و بر روی پوست بیمار بگذارید، یا برگها را به مدت چند ساعت در سرمه بخیسانید و سپس مدتی بر روی موضع دردناک، برای پخش کردن و تخفیف درد، قرار دهید (برای دردهای رُماتیسمی، التهابات عصبی و نقرس).

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه ها و گاهی برگها.
اندازه: مایع رنگین ۱۰-۳۰ قطره

عصاره ریشه ها مؤثرتر از مایع رنگین گیاه است و به اندازه مایع رنگین مصرف می شود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ریشه گیاه به نسبت ۴۰ درصد وزن خود اینولین^۱ دارد.

مواد اصلی مؤثر آن فراوان اند که مهمترین آنها عبارت اند از یک روغن معطر، یک گلوكوزید به نام لاپین^۲ یا لاپوزید^۳، یک صمغ روغنی، یک لعاب و بالآخره املاح پتاسیم، کلسیم و منیزیم به صورت سولفات و فسفات.

برگ این گیاه بخصوص دارای تانن و همان روغن معطر، صمغ و املاح است.

برنجاسف رسمی - تیره مرگان
بیانها - پاییز - پایا

لاتینی: *Artemisia vulgaris*
فرانسه: herbe de St-Jean, armoise



موارد استعمال: افزایش دهنده عادت ماهانه است. برای درمان عقب افتادگی و بی نظمی و یا درد عادت ماهانه به کار می رود.

خواص آن بسیار نزدیک به آفستین است.

نیرو بخش کلی بدن است و در کم کاری دستگاه گوارش یا ناراحتیهای گردش خون توصیه می شود.

دافع کرمها، مخصوصاً ازنوع آسکاریس و اکسیوراست.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه ها و برگها.

اندازه: «چای» ۱۵-۲۰ در هزار

مایع زنگن ۵-۱۵ قطره

۲ قاشق چایخوری در $\frac{1}{1}$ لیتر آب (برای دفع کرم و نیرو بخشیدن به بدن)، یک قاشق چایخوری در $\frac{1}{1}$ لیتر آب (در موارد دیگر) ۳ بار در روز و هر بار یک فنجان قبل از غذا مصرف می شود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: روغن ایزداری شبیه روغن آفستین که منشأ همه خواص دارویی گیاه است. بعلاوه سینثول^۱، اوکالیپتو^۲، تانن، یک صمغ و املاخ معدنی متعدد.



بروسما-تیره سُداب

درختچه بومی افریقای جنوبی

لاتینی: *Barosma betulina*

فرانسه: buchu, bucco

موارد استعمال: عرق آور، محرک و مُدر است.

1)cineol

2)eucalyptol

خوشبوست و اثر نرم کننده بر روی مخاط، مخصوصاً مخاط مجرای تنفسی دارد. ضد گریپ، تب و دفع کننده سومون بدن، ضد عفونی کننده مجرای ادراری و ضد رماتیسم است. قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها.

اندازه: ۶۰ کرده ۱۵-۲۰ در هزار (۳-۴ فنجان کوچک) مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: دارای یک روغن معطر و دو گلوکوز ید کاملاً شناخته شده به نامهای دیوسمنین^۱ و هیسپریدین^۲ است.



بلدی آ-تیره مونیمیاسه

درختچه‌بومی امریکای جنوبی

لاتینی: *Pneumus boldo,*

Boldea fragrans

boldo فرانسه:

موارد استعمال: تقویت کننده و محرك عمومی بدن، محرك و نیرو بخش در هضم غذاست.

صفراور است و در بیماریهای کبدی و ترشح ناشی از التهاب مخاط مجرای تناسلی - ادراری به کار می رود.

موارد عدم استعمال: اگر کبد بیمار دارای زخم یا جراحت باشد، استعمال آن منوع است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها.

اندازه: «چای» ۵ در هزار (خیلی تلخ است)

عصاره (شیره) ۲۵ قطره

مایع رنگین ۳ گرم

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: برگ‌های آن عطری شبیه به کافور دارند که مربوط به روغن معطر فراری است که در غذه‌های ترشحی برگها تولید می‌شود، بعلاوه برگ گیاه الکالوئیدی به نام بُل‌دین^۱ و هیتروزیدی به نام بُل و گلوکوزید^۲ دارد. خاصیت تعریک کنندگی ترشحات صفرا و میزبودن دارو مدبون این دوماده است.

بلوتای بدبو—تیره لَبِدِیسان

تابستان—پایا

لاتینی: *Ballota foetida*

فرانسه: *marrube noir,*

ballote fetide

موارد استعمال: محرک و تقویت کننده روحیه (اعصاب) است.

برای تعادل اعصاب، در موارد ناراحتیهای عصبی مانند هیستری،

اضطراب، ترس عصبی، ضعف اعصاب، مالیخولیا، اختلال اعصاب در دوران یائسگی مفید است.

اثر تقویت کننده و نیرو بخش بر وضع عمومی بدن دارد.

برای استعمال دارو باید مزء بسیار بد آن را با گیاه دیگری از بین برد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه.

اندازه: جوشانده ۱۰ در هزار

مایع رنگین ۱۵—۱۰ قطره

آلکلاتور آن که در داروخانه‌ها یافت می‌شود بسیار موثر است و برای تهیه آن گیاه تازه را با هموزن خود الکل به مدت ۱۵ روز می‌خیسانند، مقدار مصرف آن چنین است:

یک قاشق چایخواری هنگام شب برای رفع بیخوابی.

—۲۵ قطره آن ۴ دفعه در روز برای رفع اضطراب.

برای رفع سیاه‌سرقة کود کان، ۲۰ قطره (برای هر سال سن کودک) در روز.

بلوط — تیره پیاله‌داران
جنگلها

لاتینی: *Quercus robur*
فرانسه: *chêne rouvre, chêne*



موارد استعمال: قویترین قابض گیاهی است. تمام گیاه و خصوصاً پوست آن دارای تانن است. پوست درخت فقط برای استعمال خارجی باید به کار برده شود.

در استفراغ توأم با خون، خونریزی، زخم‌های معده، بیماری سل، اسهال و اسهال خونی توصیه می‌شود.

استعمال خارجی: جوشانده پوست درخت (۳۰—۶۰ در هزار) برای شستشو در موارد بواسیر، زیادی ترشحات سفید رحم و توأم رَحِم؛ و جوشانده برگها (۳۰—۶۰ در هزار) برای غرغره کردن در موارد توأم

لوزه‌ها و حلق به کار می‌رود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها (پوست درخت برای استعمال خارجی).

اندازه: جوشانده گلهای ۲۰-۱۵ در هزار

مایع رنگین ۲۰-۱۵ قطره

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: در پوست درخت بلوط حدود ۲۰ درصد

ترکیبات آلتی از قویترین مواد قایض گیاهی وجود دارد، بعلاوه مواد موثر دیگری در آن یافت شده است که مهمترین آنها عبارت اند از ماده سرخ بلوط یا کرسیرو و برین^۱ که اسید ایلاریک^۲، مرگب ازیک قند و اسید کرسیتائیک^۳ است، و ماده رنگین به رنگ زرد به نام کرسیتروین^۴، یک صمغ کاتیشین^۵. اسیدهای سیتریک، اکسالیک و بالآخره املاح معدنی گوناگون.



بنفسه سه رنگ - تیره بنفشه‌گان

بهار و بخشی از تابستان - یکساله

و چند ساله

Viola tricolor لاتینی:

violette tricolor, فرانسه:

pensée sauvage

موارد استعمال: تصفیه کننده خون، ضد احتقاق، مُسکِن و نیروبخش است و برای درمان اکرما مخصوصاً در شیرخوارگان، جوش صورت و همه جوشهای پوست در همین سنین، اکرماهای واریسی، بیماریهای پوستی چون سودا، واریس، فلیبت و بواسیر توصیه می‌شود. از گیاهان بسیار با ارزش طبی است.

1)quercirubrine 2)a.ellagique 3)a.quercitannique

4)quercitrine 5)catechine

قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه یا گلها.

اندازه: جوشانده ۱۵ در هزار

روش تهیه: ۲-۳ قاشق گیاه خشک راتا ۲ ساعت در نیم لیتر آب سرد بخیسانید و سپس بر روی آتش ملايم کمی بجوشاند و پس از سرد شدن، ۴ فنجان در روز بنوشید. به شیرخوار گان به نسبت سن آنها ۳-۴ بار در روز، ۵۰ سانتیمتر مکعب داده شود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: یک گلوکوزید ساپونین دار، ترکیبات سالیسیل دار (گلترین^۱ و سالیسیلات متیل) و بالآخره لعاب فراوان دارد.

بنفسنة معطر - تیره بنفسنگان

جنگلها و باغها - بهار - پایا

لاتینی: *Viola odorata*

فرانسه: violette



موارد استعمال: مُستَكِن مجاوري تنفسی، نرم کننده، معرق، رقيق کننده و دافع ترشحات مخاطی مجاوري تنفسی، خد تب و سُلْعه است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: عطر گلها در گیاه خشک شده از بین می رود. در ریشه آن، که از دیگر قسمتهای گیاه مواد مؤثر بیشتری دارد، دو گلوکوزید بسیار فعال به نامهای گلترین (دارای سالیسیل) و ساپونین (که داروشناسان آن را ویولین^۲ یا ویولا - امتین^۳ می نامند) یافت می شود.

و یولین یک ضد بلغم بسیار قوی است و در غلظت زیاد استفراغ آور است. گلهای و برگها دارای لعاب فراوان اند اما ساپونین به مقدار بسیار کم دارند. اثر مُسَكِّن آنها از لحاظ رقیق کردن ترشحات و دفع آنها مکمل خواص ریشه است.



بوقناق صحرایی - تیره مرگبان

تابستان - پایا

لاتینی: *Eryngium campestre*

فرانسه: panicaut, chardon,

erynge

موارد استعمال: بسیار مُدِّر است و برای مداوای دلدرد ناشی از ورم گلیه، سنگ گلیه و مثانه، شاشیند به کار می رود. خاصیت قطع شیر دارد.
قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه.

اندازه: جوشانده ۱۰ - ۱۵ در هزار



بولاغ اوئی - چلیپائیان

آبهای صاف نیمه جاری - تابستان - پایا

لاتینی: *Nasturtium officinale*

فرانسه: cresson

موارد استعمال: به حالت تازه برای تقویت اعمال گوارشی، کبدی و ادراری

به کار می رود. خاصیت ضد اسکربوت آن از قدیم شناخته شده است. قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها
اندازه: دم کرده ۲۰–۳۰ گرم برگ خشک در نیم لیتر آب.
برگهای خشک گیاه بخشی از املاح معدنی و مواد سولفوردار را در خود حفظ می کنند، اما مصرف برگهای تازه موثرer است.
مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: تأثیر درمانی گیاه مربوط به روغن سولفورداری است که از سینول¹ تشکیل شده است. بعلاوه گیاه دارای یک ماده موثر تلغخ، نمکهای آهن، فسفر، یود و ویتامین C است. این گیاه خاصیت لاغر کننده و صفرآور نیز دارد.

بومادران (هزار برگ) – تیره مرکبان
مزارع – تابستان – پایا

لاتینی: Achillea millefolium
فرانسه: millefeuille



موارد استعمال: نیرو بخش، محترک قوی، تشنج زدا، درمان کننده بیماریهای کبدی، تسکین دهنده درد در گرفتگی عضلات شکم و معده، افزایش دهنده عادت ماهانه و تب پُراست.
استعمال آن برای تنظیم عادت ماهانه دردناک، درمان تبهای نوبه‌ای، ترشحات زیاد رحم موثر است.

در بیماری بواسیر، ترشح بیش از حد مخاط مقعد را خشک می کند.
همچنین برای دل دردها، سردرد، میگرن و ناراحتی ناشی از ارتفاعات،
صرف آن توصیه می شود. بالآخره اثر آن در التیام زخمها و قطع خونریزیهای مختلف و حتی خونریزی شریانی (براثر زخمها ریوی) و مقابله با التهاب

مخاط، مجرای ادراری و رَحْم بسیار مطمئن است.

صرف باید به مدت طولانی ادامه یابد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سرشاخه‌های گلدار.

اندازه: جوشانده ۲۰ در هزار (۳-۴ فنجان کوچک در روز)

بید مشک - تیره بید

محل کشت - بهار

لاتینی: *Salix alba*

فرانسه: *saulé commun,*

saulé blanc



موارد استعمال: تب بُر قوی، نیرو بخش و عرق آور است. خاصیت اصلی آن این است که به عنوان مُسِّکن انداههای تنسالی و کم کننده تمایل جنسی شناخته شده است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها و گلهای نر و پوست درخت.

اندازه: جوشانده مخلوط ۴۰-۳۰ در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: سالیسین، گلوكوزید، تائن و صمغها، مواد رنگی و چند نمک معدنی.

جوشانده آن برای مقابله با دردهای مفاصل، رُماتیسم، بیماریهای پوستی (إِكْرَما، سودا) و تورم اعصاب مصرف می شود.

طرز تهیه جوشانده مخلوط: برگها و گلهای نر و پوست درخت را به مقدار

مساوی از هر یک مخلوط کنید و پس از خیساندن، به مدت ۱-۲ دقیقه بر

روی آتش ملايم بجوشانيد؛ پس از سرد شدن، ۳-۵ فنجان در روز بتوشيد.

به—تیره گل سرخیان

لاتینی: *Cydonia vulgaris*
فرانسه: coing



موارد استعمال: میوه آن خاصیت قایض دارد. در ورم روده و اسهال به کار می رود.

دانه های آن در نزله، ورم معده، ورم خشک روده مصرف می شود.

استعمال خارجی: به صورت گمپیرشہای تسکین دهنده در موارد تریک خوردگیها و سوختگیها.

استعمال داخلی و خارجی: یک قاشق چایخوری دانه را در یک لیوان حدود $\frac{1}{10}$ لیتر) آب سرد بریزید و صبح روز بعد آن را بخورید یا روی موضع بمالید.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: میوه (به صورت کمپوت)، دانه ها (لعاد دانه ها در آب).

پامچال طبی - تیره پامچال

بهار - پایا

لاتینی: *Primula veris,**Primula officinalis*

فرانسه: coucou, primevere



موارد استعمال: نیرو بخش، عرق آور، بیخس کننده و مُدر بسیار ضعیف است. برای درمان سینه درد، سرفه، برونشیت، سیاه سرفه و به طور کلی سرماخوردگی نافع است. اثر بیخس کننده آن برای میگرن توصیه می شود. برای بیماریهای اعصاب و دردهای رُماتیسمی، نقرس و سنگ کلیه و مثانه اثر درمانی و تسکین دهنده دارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلها و برگها و خصوصاً جوشانده ریشه ها.

اندازه: ۳۰ کرده گلها و برگها ۲۰ در هزار

جوشانده ریشه ۳۰ - ۲۰ در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: گلوکوز یدهای بسیار، ساپونین به مقدار زیاد و املاح معدنی مختلف، یک ترکیب معطر شیوه به کافور دارد. گلها کمتر از ریشه ها سالیسیل و ساپونین دارند اما عطر آنها بیشتر است.

پای خر (فرفره) — تیره مرکبان

باتلاقها — باعها — تابستان — پایا

Tussilago farfara لاتینی:

pas d'ane, tussilage فرانسه:



موارد استعمال: مُسَكِّن، داروی بیماریهای سینه، مُسَكِّن مجاری تنفسی، محرك ترشح صفرا، تسکین دهدۀ سرف، رقيق کننده و دافع ترشحات مخاطی در بیماریهای سرماخوردگی والتهاب مخاط دربرونشیت، درمان تورم معده وروده، التهاب عقده‌های لنفاوی و اندامهای تناسلی — ادراری است. قسمتهاي قابل استفاده گياه: گلها.

اندازه: دم کرده ۲۰ در هزار

پس از خیساندن، ۱—۲ دقیقه بجوشانید و پس از سرد شدن، ۳—۵ فنجان در فواصل منظم در ۲۴ ساعت مصرف کنید.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مواد موجود در گلها و برگها عبارت اند از گلوکوز یدهای ساپونین دار، لعاب، صمغ، اینولین، تانن، نمکهای پتابسیم، کلسیم و دیگر یونهای فلزی.

پای شیر رسمی - تیره گل سرخیان

بهار - پایا



لاتینی: *Alchimella vulgaris*

فرانسه: pied de lion,

alchimelle

موارد استعمال: قابض برای اسهال، داروی بسیار خوبی برای بیماران مبتلا به تصلب شریانه است. برای تسریع درمان باید گوشت، قهوه و الکل به حداقل مصرف شود.

استعمال خارجی: جوشانده غلیظ (۵۰ در هزار) به صورت پانسمان بر روی زخم‌های غانقرایابی، زخم‌های پردوام، زخم‌های چرکین و زخم‌های واریسی؛ برای حساسیتهای دهان (به صورت غرغره): برای شستشوی رینه و الهاب و تورم اندامهای تناسلی زنان به کار می‌رود.

اندازه: چوشانده (استعمال داخلی) ۱۰ در هزار

مایع زنگین ۲۰ قطره

خواص پای شیر شبیه خواص غافث است.

مواد شیمیابی شناخته شده در گیاه: خاصیت قابض گیاه بر اثر وجود اسید تانیک^۱ و فلوبافن^۲ (ترکیب آلی سه تایی نزدیک به تانن) است. علاوه بر این، اسید لینولیک (ویتامین F) لیستین^۳ (ماده فسفردار زرد تخم مرغ)، یک صمغ، اسیدهای پالmitique^۴ و استاریک^۵، نمکهای معدنی مختلف

1)a.tannique 2)phlobaphene 3)écithine

4)a.palmitique 5)a.stearique

(بیشتر نمکهای سیلیسیم و کلسیم) در آن تشخیص داده اند. این مواد خاصیت دوگانه (مداوای زخم و کوفتگی، ضد خارش) جوشاننده و عصاره گیاه را باعث می شوند. محققان آلمانی استفاده از این گیاه را برای درمان زخمها و خارشها و التهابات پوستی به طور کلی توصیه می کنند.

پرتقال - تیره مرکبات

بهار - پایا

لاتینی: *Citrus aurantium*
فرانسه: oranger



موارد استعمال: برگها و گلها خاصیت تشنج زدایی، خواب آور، مُسکِن، تب بُر و خنک کننده دارند.

استعمال آن برای کود کان و سالخورد گان بی خطر است.
پوست میوه محرك هضم غذا و کیسه صفراست و عطر گلها خاصیت عرق آور دارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها و گلها (در فصل بهار).
اندازه: دم کرده ۱۵۰ گرام (۲۰ گرم) در یک فنجان آبجوش.
در غلظت زیاد تحریک کننده و خواب برآست.

عصاره پوست میوه در تهیه شربتهاي اشتها آور و نیرو بخش به کار می رود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: اثر آرام بخش آن مربوط به دو روغن اصلی و مهم است که یکی از گل و دیگری از برگ تازه به دست می آید. این دو روغن در تهیه عطر و اودکلن به کار می روند.

پُلیگالای تلخ - تیره پُلیگالاسه

چمنزارهای مرطوب - تابستان - پایا

لاتینی: *Polygala amara*فرانسه: *polygale amer*

موارد استعمال: برای درمان بیماریهای سینه، تصفیه و شستشوی ترشحات ریوی و دفع بلغم بیماران مبتلا به ذات الريه (پس از درمان) به کار می رود؛ مُسکِن مؤثر برای تنگی نفس، تقویت کننده معده و اعصاب، تسکین دهنده دردهای کلیوی است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه.

اندازه: جوشانده ۲۰ درهزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مهمترین آنها عبارت اند از یک ساپونین خنثی، بسیار شبیه سینثزین^۱؛ یک ساپونین دیگر با واکنش اسیدی به نام اسید پُلیگالیک^۲؛ یک ماده قابل تبلور به نام پُلیگالیت^۳؛ بالآخره آلبومین، تانن، صمغ چسبدار و ۶ درصد امللاح معدنی.

1)sénégine 2)a.polygalique 3)polygalite

بنج انگشت - تیره آلالگان

لاتینی : *Potentilla tormentilla*

فرانسه : tormentille,tubereuse



موارد استعمال: قابض بسیار قوی، نیروبخش و منعقد کننده خون، تنظیم کننده خونریزی در عادت ماهانه است و در درمان اسهال و اسهال خونی، خونریزی، هیموفیلی، ترشحات همراه با التهاب رَجم، توُرم رَجم، بیماری سل و ضعف بافت‌های بدن مصرف آن توصیه می‌شود.

استعمال خارجی: به صورت غرغره در معالجه شُل شدن لثه‌ها، زخم‌های دهان و گلو، برای شستشو و التیام زخمها و کوفتگیها و موارد خون‌مردگی^۱ و بالآخره شستشوی رَجم ورفع التهاب آن به کار می‌رود. پودر ساقه زیرزمینی با زردۀ تخم مرغ به عنوان مرهم استعمال می‌شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ساقه زیرزمینی.

اندازه: جوشانده ۲۰ در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ساقه زیرزمینی گیاه یک ماده قرمز رنگ، یک اسانس معطر، چند صمغ، اسید کیوتانیک^۲ و ۱۸ درصد تانن در بر دارد.

(۱) ecchymose، ترشح (ریش) خون در زیر پوست، مخاطها و آبشامه‌ها بر اثر پاره شدن مویرگه است که منجر به پیدایش لکه‌هایی به رنگ آبی- بنفش می‌شود. این لکه‌ها بعداً به رنگ سبز و سپس سبز مایل به زرد در می‌آیند.

2)a.quinotannique



پنج انگشت غازی (پنجه غازی) —

تیره گل سرخیان

بهار—پایا

لاتینی: *Potentilla anserina*

فرانسه: *herbe aux oies, Argentine*

موارد استعمال: به عنوان قابض در موارد اسهال و خونریزی از راه دهان به کار می‌رود. تشنج زداست و در گرفتگی عضلات معده، درد عادت ماهانه و التهابات اندامهای تناسلی زنان، آنژین سینه، التهاب مخاط اندامهای درونی (حلق، معده، مثانه، ریه‌ها) مصرف می‌شود.

به علت دارا بودن خواص سه گانه: مُسکِّن، درمان کننده زخم و کوفتگی، قابض بودن، درمداوای همه ناراحتیهای پوستی مؤثر است.

از این گیاه به عنوان داروی گراز نیز یاد شده است.

استعمال خارجی: ۲۰-۳۰ گرم آن را در نیم لیتر آب به مدت ۱۰ دقیقه بجوشانید و سپس $\frac{1}{4}$ لیتر آن را به طور گرم هر بار به مدت یک ساعت، ۲-۳ بار در روز استعمال کنید.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها.

اندازه: برای جوشانده ۲۰-۳۰ در هزار

مایع رنگین ۱۰ قطره

اگر جوشانده با شیر تهیه شود بسیار مؤثر است. اثر آن با افرودن سُبُلِ

الطيب به غلظت ۱۰ در هزار بیشتر می‌شود.

پنیرک صحراوی - تیره پنیرکان

زمینهای بایر - تایستان - پایا

لاتینی: *Malva officinalis*,

Malva sylvestris

فرانسه: grande mauve ,

mauve



موارد استعمال: مُسْكِن و نرم کننده است و در بیماریهای که همراه با التهاب و ورم مخاطراند استعمال می شود. اثر آن به عنوان داروی بیماریهای سینه، مُلین و مُدیر ملایم بسیار خوب است.

استعمال خارجی: برگها و گلها در حفاظت دادن یا گُمپرس به کار می روند. به صورت مزقهم، گلها و برگهای نرم شده را مستقیماً روی موضع قرار می دهند. یا در موقع دندان درد و درد لثه، چند گل نرم شده را برای تسکین درد در دهان می گذارند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلها.

اندازه: ۲۰ کرده - ۱۵ ددرهزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: تمام گیاه دارای مواد مؤثر است. اما گلها، که دارای مقدار زیادی مواد لعابدار - صمغدار هستند، بر دیگر قسمتهای گیاه ترجیح دارند.

پوس باتلاقی - تیره چشیر یان

باتلاقهای - تابستان - پایا

لاتینی: *Imperatoria ostruthium*

فرانسه: imperatoire



موارد استعمال: تحریک کننده، دافع باد شکم، مُسکِن و معرق است.

برای مقابله با آب آوردگی، دل دردها، ناراحتیهای مجرای ادراری

مؤثّر است. بلغم معده و ریه‌ها را پاک می‌کند. اثر خوبی در درمان بعضی

انواع تنگی نفس و تبهای نوبه‌ای دارد.

استفاده مداوم از این گیاه از احتقان مغزی پیشگیری می‌کند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ساقه زیرزمینی معروف به ریشه پوس باتلاقی.

اندازه: جوشانده ۱۵-۲۰ در هزار

۲-۱ ساعت آن را بخیسانید و سپس فقط چند لحظه بجوشانید،

پس از سرد شدن ۳-۵ فنجان در روز مصرف کنید.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ریشه گیاه دارای یک انسانس معطر،

یک ماده تلخ محرک، چسب، صمغ، تانن و بسیاری نمکهای معدنی است.

طعم ریشه آن مانند طعم فلفل است و بوی تندی دارد.

پنیرک صحراوی - تیره پنیرکان

زمینهای بایر - تایستان - پایا

لاتینی: *Malva officinalis*,

Malva sylvestris

فرانسه: grande mauve ,

mauve



موارد استعمال: مُسْكِن و نرم کننده است و در بیماریهای که همراه با التهاب و ورم مخاطراند استعمال می شود. اثر آن به عنوان داروی بیماریهای سینه، مُلین و مُدیر ملایم بسیار خوب است.

استعمال خارجی: برگها و گلها در حفاظت دادن یا گُمپرس به کار می روند. به صورت مزقهم، گلها و برگهای نرم شده را مستقیماً روی موضع قرار می دهند. یا در موقع دندان درد و درد لثه، چند گل نرم شده را برای تسکین درد در دهان می گذارند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلها.

اندازه: ۲۰ کرده - ۱۵ ددرهزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: تمام گیاه دارای مواد مؤثر است. اما گلها، که دارای مقدار زیادی مواد لعابدار - صمغدار هستند، بر دیگر قسمتهای گیاه ترجیح دارند.

پوس باتلاقی - تیره چئر یان

باتلاقهای - تابستان - پایا

لاتینی: *Imperatoria ostruthium*

فرانسه: imperatoire



دسته از گیاهانی است که در آن دارای گلخانه هایی باشند که در آنها گلها و برگها را می بینیم. این گیاهان معمولاً دارای ریشه های بزرگ و پیچیده هستند. برگها معمولاً مترادف هستند و برگهای انتهایی معمولاً بزرگتر از برگهای دیگر هستند. گلخانه هایی که در این گیاهان وجود دارد، معمولاً از گلها و برگها می بینیم.

موارد استعمال: تحریک کننده، دافع باد شکم، مسکن و معرق است.
برای مقابله با آب آوردگی، دل دردها، ناراحتیهای مجرای ادراری
مؤثر است. بلغم معده و ریه ها را پاک می کند. اثر خوبی در درمان بعضی
انواع تنگی نفس و تهای نویه ای دارد.

استفاده مداوم از این گیاه از احتقان مغزی پیشگیری می کند.
قسمتهای قابل استفاده گیاه: ساقه زیرزمینی معروف به ریشه پوس باتلاقی.
اندازه: جوشانده ۱۵-۲۰ در هزار

۲-۱ ساعت آن را بخیسانید و سپس فقط چند لحظه بجوشانید،
پس از سرد شدن ۳-۵ فجحان در روز مصرف کنید.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ریشه گیاه دارای یک ایسانس معطر،
یک ماده تلخ محرك، چسب، صمغ، تانن و بسیاری نمکهای معدنی است.
طعم ریشه آن مانند طعم فلفل است و بوی تندی دارد.



پونه کوهی - تیره آبدیسان

جنگلها و مراتع - تابستان - پایا

لاتینی: *Origanum majorana*

فرانسه: origan

موارد استعمال: نیرو بخش، دافع باد شکم، تشنج زدا، کم کننده میل جنسی،
تسکین دهنده دردهای عادت ماهانه است و بدون کم کردن جریان عادی
خونریزی، عادت ماهانه را متعادل و منظم می کند.

صرف آن برای رفع سوء هضم بسیار مؤثر است.

به صورت دارو از آن کم استفاده شده است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سر شاخه های گلدار.

اندازه: ۳۰ کرده بسیار معطر ۱۵ درهزار (یا یک قاشق چایخوری)

گیاه خشک در یک لیوان آبجوش)

پیاز - تیره سوسن

محل کشت - بهار

لاتینی: *Allium cepa*

فرانسه: oignon



موارد استعمال: مُدیر بسیار قوی، ضد عفونی کننده و تحلیل برندۀ مواد در بدن

است.

معالجه با پیاز در موارد بند آمدن ادرار (خصوصاً ادرار کلورودار)، باد مفاصل و آب آوردگی، سنگ کلیه و کیسه صفراء بسیار مؤثر است. استعمال خارجی: برای درمان دملها، ورم سرمزندگی، زخم‌های چرکی، دردهای مفاصل، در بیماریهای توتم مفاصل و رُماتیسم توصیه می‌شود.

یک پیاز رنده شده را در پارچه لطیف (باند) بگذارید و آن را مدتی روی موضع قرار دهید.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: پیاز گیاه.
صرف آن به صورت خام (یا آب غلیظ آن به مقدار کم) از نظر درمانی بسیار مؤثر است.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مهمترین مواد آن عبارت اند از ایسانس محرك و ضد عفونی کننده سولفور آلیل¹ (اشک آور)، نمکهای آلوی با خاصیت مُدیر قوی. قندها و لعابهایی که خاصیت مُلین دارند و دیاستازهایی که با پخته شدن از بین می‌روند.

تاقاری—تیره مرکبان

لاتینی: *Carduus benedictus*

فرانسه: chardon bénit



موارد استعمال: نیرو بخش، تب بُر، معرق، مُدیر، تصفیه کننده خون است و

1) sulfure d'allyle

برای کلیه، کبد و معده و معالجه رماتیسم و نقرس مؤثر است. برای بی اشتهايی، تبهای نوبه‌ای توصیه شده است.

تقویت کننده دستگاه عصبی است و باعث ایجاد حالت شادی و سبکی می‌شود. سموم بدن را دفع می‌کند. برای بازسازی، پس از معالجه بیماریهای سینه، توصیه می‌شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سرشاخه‌های گلدار.

اندازه: جوشانده ۲۰ در هزار

مایع زنگین ۱۵-۲۰ قطره

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: دارای یک گلوکوزید تاخ به نام کیسین^۱ و یک اسانس فرار و بسیاری املاح معدنی است.

تمیشك جنگلی - تیره گل سرخیان

جنگلهای مرطوب - بهار

لاتینی: *Rubus idaeus*

فرانسه: framboisier



موارد استعمال: دارای همان خواص ذکر شده برای توت فرنگی با اثر معرق بیشتر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلها.

نوشیدن مخلوط زیر، به جای چای معمولی، توصیه می‌شود:

برگ توت فرنگی، تمیشك جنگلی، تمیشك معمولی، بادرنجبویه، آسپرول و زیرفون به مقدار مساوی.

1)cnicine



تمیشك سیاه - تیره گل سرخیان

دره ها - جنگلهای پرآب - بهار - پایا

لاتینی: *Rubus fruticosus*

فرانسه: murier sauvage,

ronce sauvage

موارد استعمال: قایض، نیرو بخش، ضد التهاب، شستشو دهنده، باز سازنده یاخته هاست. در درمان اسهال مُزمن، اسهال خونی، ترشحات همراه با التهاب رَحِم، خونریزی از راه دهان، بواسیر، فلبیت، تورم رَحِم و دهانه آن توصیه می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها و جوانه ها.

اندازه: ۷۵ کرده ۱۵ درهزار

جوشانده ۳۰-۲۰ درهزار

مخلوط با کمی عسل برای غرغره کردن در موارد التهاب حلق استعمال می شود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: تانن های مختلف، نمکهای آلی فراوان چون مالاتها، سوکسیناتها، لاکتانها و اکسالاتها.

توت فرنگی (چالاک) — تیره گل سرخیان

بهار — پایا

لاتینی: *Fragaria vesca*

فرانسه: fraisier



موارد استعمال: مُدر و قابض است و در موارد تب، ناراحتیهای کلیه، کبد، نقرس، رُماتیسم، آسم، اسهال، ورم مثانه اثر درمانی دارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه‌ها و برگ‌ها.

اندازه: ۶۰ کرده برابر گها ۲۵ در هزار

جوشانده ریشه

۲۵ در هزار (۲ قاشق در $\frac{1}{3}$ لیتر)

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مقدار زیادی قند، نمکهای کلسیم و آهن و مواد پروتئینی دارد. میوه توت فرنگی مُدر است و برای افراد مبتلا به نقرس و یبوست و فشار خون بالا بسیار توصیه شده است.

توس کوهی (قان) — تیره توسکا

لاتینی: *Beluta alba*

فرانسه: arbre de la sagesse, bouleau



موارد استعمال: برگ‌های درخت بهترین مُدرند. در ناراحتیهای مجرای ادراری، دل

دردهای ناشی از ورم کلیه، سنگ کلیه و کیسه صفرا، آب آوردگی، نقرس، رُماتیسم، البومنوری، فربهی بیش از حد مفید است. پوست درخت خاصیت تب بُزدارد. در معالجه تبهای نوبه‌ای (مالاریا، تب مردابی) موثر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها، پوست تنہ درخت و شیره درخت.

اندازه: ذم کرده برگها ۲۰ در هزار

جوشانده پوست درخت ۲۰ در هزار+یک قاشق بیکربنات سدیم

ماع زنگین ۱۰-۱۰ قطره

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: شیره درختان جوان را، هندگام بالا رفتن از گیاه، به وسیله برشهایی که در پوست درخت ایجاد می‌کنند به دست می‌آورند (و برای جلوگیری از تخمیر آن را ضدغونی می‌کنند). این شیره که شیرین و بی بوست دارای گلوكز، لاعب، مالات و فسفات کلسیم است و برای تقویت پیاز موورشد آن به کارمی رود. مادهٔ موثر برگها اسید بتولورتینیک^۱ است که خاصیت مُدرز دارد. برای حل شدن آن در آج‌جوش، به اندازهٔ نوک قاشق بیکربنات سدیم به آن می‌افزایند.

جعفری خوراکی—تیرهٔ چتر یان

محل کشت—بهار—پایا

لاتینی: *Petroselinum sativum*

فرانسه: persil



وارد استعمال: افزایش دهنده عادت ماهانه است. دانه‌های گیاه تنظیم

1)a. betulorétinique

کننده موثر جریان خون در دوره ماهانه و مُسْكَن درد های زیر شکم است.
به عنوان مُدِّر، تصفیه کننده خون، عرق آور، محرک قوا، محرک عمل
کلیه در دفع آب بدن بسیار موثر است.

در بیماریهای باد مفاصل، رُماتیسم، آب آوردگی، سنگ اندامهای
داخلی و جوشهای پوستی اثر درمانی آن بسیار خوب است.
قسمتهای قابل استفاده گیاه: دانه و مخصوصاً ریشه گیاه.
اندازه: «چای» یا دم کرده دانه ها ۵—۸ درهزار
دم کرده ریشه ۲۰ درهزار

مدت دم کشیدن ۱۰—۵ دققه است. ۳—۵ بار در روز هر بار نیم
فنجان مصرف شود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: یک روغن اصلی و مهم دارای مقداری
زیادی پینین، یک گلوکوز بد به نام آپیئین^۱ و یک اتر اکسید الیلیک به نام
آپیول^۲. ریشه گیاه مقدار زیادی مالات پتاسیم و دیگر املاح معدنی با
خاصیت مُدِّر قوی دارد.

جِنْتیانای زرد—تیره جِنْتیانا

کوهستان—پایا

لاتینی:

فرانسه:



موارد استعمال: نیرو بخش بدون اثر قابض، مقوی معده، محرک، مُلَین و
تبُّر است. تحریک کننده اشتها، تقویت کننده روحیه، هضم کننده

1)apiine 2)apiol

غذای است و دفع مواد زاید را آسان می کند. در درمان نقرس، کم خونی، سلعه، آب آور گی موثر است.

قسمت‌های قابل استفاده گیاه: ریشه (که تا عمق ۶۰ سانتی‌متر در خاک فرو می‌رود).

اندازه: جوشانده

۱۰ درهزار

مایع رنگین (با غلظت $\frac{1}{6}$) ۱۰-۲ گرم

جوشانده گیاه در غلظت زیاد سستی است. اندازه‌های ذکر شده بدون خطر است. در استعمال زیاده روی نشود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: دارای سه گلوكوزید تلخ: ژانسیو پیکرین^۱، ژانسیمارین^۲، ژانسین^۳ و یک قند به نام ژانسیناز^۴، لعاب و آنزیمهها و امللاح معدنی بسیار است.

جُوبِغمبری رسمی (جو دو سر، یولاف) —

تیره گندمیان

محل کشت — بهار — یکساله

لاتینی: *Avena sativa*

فرانسه: avoine



موارد استعمال: نرم کننده، مُستکن، محرك و مقوی و مدر است.

آش جو ساده یا جو جوشیده برای رشد کود کان و تقویت افراد مسن، برای مادران در دوران شیر دادن، برای افرادی که کار فکری زیاد دارند و

1)gentiopicrine 2)gentiamarine 3)gentiine

4)gentianose

آنها بی که به تغذیه نیرو بخش و بازسازی املاح بدن نیازمندند نافع است. جوشانده کاه جو، که دارای مقادیر زیادی سیلیس و نمکهای پتاسیم و کلسیم و دیگر مواد معدنی است، برای تقویت مخاط در بیماریهای سیاه سرفه، تزلّه‌های مجاری تنفسی و ادراری و التهاب اندامهای تناسلی زنان و در مورد ورم مزمن روده توصیه می‌شود.

به جای جوشانده کاه جو می‌توان از مایع رنگین امبوپاتیک، که از گیاه تازه (ریشه، ساقه، برگ و گل) در موسوم گل دادن تهیه می‌شود، استفاده کرد.

خرشـف - تیره مرکبان



لاتینی: *Silybum marianum*

فرانسه: chardon de Notre-Dame, chardon marie

موارد استعمال: به عنوان صفرآور در دل دردهای کبدی؛ سیروز، یرقان توصیه می‌شود. به عنوان ضد انعقاد خون، در بیماریهای واریس و بواسیر مؤثر است. قسمتهای قابل استفاده گیاه: سر شاخه‌های گلدار و خصوصاً دانه‌ها برای جریان خون نافع است.

اندازه: جوشانده ۲۰ در هزار

مایع رنگین ۱۵-۵ قطره

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: بر اثر تحقیقات داروشناسی، در دانه این گیاه ماده مؤثر تقویت کننده و نیرو بخش قلب و عروق به نام تیرامین^۱

1)tyramine

مشخص شده است. این ماده خواص زنگ (سیاهک) چاودار را بدون خطرات آن دارد.

حُرف سفید—تیره آبدیسان

بهار—پایا



لاتینی:

Lamium album فرانسه:
ortie blanche, lamier blanc

موارد استعمال: دارویی است نیرو بخش، قابض و منقبض کننده عروق. در خونریزی رَجم (خارج از دوران ماهانه)، زیادی ترشحات رَجم، احتقان رَجم اثر درمانی خوبی دارد.

برای درمان التهاب مخاط مجرای ادراری و تنفسی و گوارشی،
واریس، بواسیر و درد عادت ماهانه توصیه می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سرشاخه های گلدار (در بهار).

اندازه: جوشانده ۳۰—۴۰ در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مهمترین مواد مؤثر آن عبارت اند از نمکهای پتاسیم، لعاب نسبتاً فراوان، دو ماده تانن دار به نامهای اسید گالیک^۱ و اسید تانیک، یک قند به نام استاکیوز^۲، یک ایسانس معطر و یک ساپونین.

ختُمی طبی - تیره پنیرکیان

مزارع - تابستان - پایا

لاتینی: *Althaea officinalis*

فرانسه: guimauve



موارد استعمال: نرم کننده و مُسَكِّن مجاری تنفسی است.
در تورم حلق و دهان، التهاب روده، ورم مثانه، احساس درد هنگام
دفع ادرار اثر درمانی بسیار خوبی دارد.
قسمتهاي قابل استفاده گیاه: ریشه و گل (که خاصیت درمانی برای سینه
دارد) و برگها.

اندازه: جوشانده ریشه ۳۰ - ۴۰ در هزار (پس از خیساندن، با حرارت

ملايم جوش آورده شود).

دم کرده گل و برگ یک قاشق چایخوری در یک لیوان کوچک
آبجوش

برای غرغره کردن با این دم کرده، یک میوه خشکا ش و مقداری
عسل با آن مخلوط می کنند، برگها، از لحاظ خاصیت نرم کنندگی، در استعمال
خارجی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ریشه گیاه دارای ۳۰ درصد لعاب،
بعلاوه پیکتین، نشاسته، قند، آسپارژین¹ و نمکهای پتاسیم و کلسیم است.

1) asparagine

خرگوشک (گل ماہور) — تیره میمونیان

تابستان — دو ساله

لاتینی: *Verbascum thapsus*

فرانسه: *herbe à bonhomme*,
molène, bouillon blanc



موارد استعمال: نرم کننده، آرام کننده و تصفیه کننده و مخصوصاً سودمند برای بیماریهای سینه است.

استعمال داخلی: برای جدا کردن کرکها و پرچمهای گل، که باعث حساسیت می شوند، دم کرده را از پارچه تمیز بگذرانید و بعد مصرف کنید.

استعمال خارجی: جوشانده برگها برای شستشوی بیمار مبتلا به اسهال یا اسهال خونی و نیز برای شستشوی سوختگوها و سودا به کار می رود. به صورت مراهم، آن را بر روی دملهای عفونی و غدهای ملتهب چربی و بواسیر می گذارند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلها (برای استعمال داخلی) و برگها (برای استعمال خارجی).

اندازه: دم کرده گلها ۱۰—۳۰ در هزار

جوشانده برگها ۳۰—۶۰ در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: گلبرگهای گیاه تا ۱۰ درصد گلوکز دارند. مواد موئردیگر، که خاصیت ضد بلغمی آن را باعث می شوند، عبارت اند از ساپوژنین^۱، ساپوژنین^۲، لعاب، لوئین^۲ و امللاح معدنی.


1)sapogénine 2)luteine

دارچین - تیره غار بها

مناطق گرم و مرطوب

لاتینی: *Cinnamomum zeylanicum*

فرانسه: cannelle



موارد استعمال: مقوی و تحریک کننده، ضد عفونی کننده و قابض و مختصری زیاد کننده تمایل جنسی است. ضربان قلب و نفس را تند می کند.

در موارد اسهال، سوء هضم، خونریزی رَجم (خارج از دوره عادت ماهانه)، خونریزی از راه دهان، کم کاری مجاری گوارشی مؤثر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: پوست درخت.

اندازه: جوشانده ۱۰-۲۰ در هزار

دارواش - تیره دارواش

روی درختان کهن - بهار - پایا

لاتینی: *Viscum album*

فرانسه: gui



موارد استعمال: تشنج زدا و پایین آورنده فشار خون است. برای مداوای فشار

خون زیاد و تصلب شریانها به کارمی رود. در ناراحتیهای یائسگی، خونریزیهای ناشی از احتقان، ورم کلیه و دریماریهای ضرع، تشنُج و گرفتگی عضلات توصیه شده است.

در استعمال آن نباید زیاده روی شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها.

اندازه: خیسانده برگها در شراب سفید ۱۳۰-۳۰، ۴ گرم در یک لیتر (۱۳۰ گرم در روز)

ذم کرده خیسانده ۷-۸درهزار (مواد مؤثر دارو بر

اثر گرما از بین می روند)

عصارة مایع ۰/۲۰-۰/۳۰ گرم

پودر برگها ۱۵-۱ گرم در ۴ ساعت

(عصارة تازه این گیاه، که به حالت انگلی روی درختان کهن سیب و گلابی و بید و تبریزی می روید، خواص درمانی متعدد و مهمی دارد.)
مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: چند آکالوئید، یک اینوزیت منشعب و یک اینوزیت ساده، دو گلوکوزید به نامهای ویسکالبین^۱ و ویسیفلورین^۲، مشتقات از یلیک^۳ کولین که احتمالاً پایین آورنده فشار خون و باز کننده عروق است.



دروزرای برگ گرد—تیره حشره‌خواران
نواحی باتلاقی، تورب زارها،
چمنزارهای همیشه مرطوب—بهار—پاییا

لاتینی: *Drosera rotundifolia*
فرانسه: rosée de soleil, drosera

موارد استعمال: تشنج زداست. استفاده از آن برای درمان سیاه سرفه و سرفه‌های تشنج آور توصیه می‌شود. اثر آرام کننده آن در تحریکات حلق و ریه‌ها بسیار مؤثر است.

استعمال خارجی: برای نرم کردن پوست به کار می‌رود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه.

اندازه: دم کرده ۱۵ درهزار

مایع رنگین ۱۰ قطره


مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: از کرکهای سرخ رنگ برگهای گرد گیاه قطراتی تراوش می‌کند که دارای آنزیمی با ترکیبات شیمیایی شبیه پیسین معدہ انسان است. همین شیره لزج، مگس و حشرات کوچک دیگر را جلب می‌کند که در نتیجه به آن می‌چسبند و بتدریج به وسیله گیاه هضم می‌شوند. علاوه بر این آنزیم که دارای پروتئیناز است، شیره تازه برگ دروزرای آنزیم دیگری به نام پیسیناز^۱ و اسیدهای بنزوئیک^۲، فرمیک^۳، پروپیونیک^۴ و بالاخره یک اکسی نفتوکینون^۵ به نام ژوگلون^۶ و نوسین^۷ یا ژوگلاندین^۸

1)pepsinase 2)a.benzoïque 3)a.formique

4)a.propionique 5)oxy naphtoquinone 6)juglone

7)nucine 8)juglandine

(همان ماده‌ای که به مقدار زیاد در پوست سبز میوه گرد و یافت می‌شود) دارد.



دُم آسَب دَشْتَي—تِيرَة دَم آسْبَيَان

خاک مرغوب و مرطوب—بهار—پایا

لاتینی: *Equisetum arvense*

فرانسه: queue de cheval, prele

موارد استعمال: مُدِرْ قوی و یکی از بهترین داروها برای مقابله با دردهای کلیه و مثانه در بیماریهای تورم مثانه، دل دردهای ناشی از ورم کلیه، سنگ کلیه و مثانه، رُماتیسم، احساس درد هنگام دفع ادرار، قطع و کاهش ادرار است.

قابض و منعقد کننده خون است. در بیماریهای چون خونریزی رَجم (خارج اردورة عادت ماهانه)، خونریزیهای ریوی، استفراغ خون، زخمها واریسی، بواسیر و التهابات مخاط معده، روده، اندامهای تناسلی—ادراری و تنفسی نیز مصرف آن توصیه می‌شود.

خاصیت بسیار معروف دیگر این گیاه، تأمین دوباره امللاح از دست رفته یا دفع شده بدن است. امللاح معدنی مؤثر گیاه از جمله سیلیس آن برای رشد و پرورش تارهای ماهیچه‌ای و عصبي ضروری است.

استعمال خارجی: به صورت حمام دادن است (۵۰۰-۸۰۰ گرم برای حمام بزرگسالان و ۲۰۰-۲۵۰ گرم برای حمام کودکان یا حمام موضعی). جوشانده گیاه را قبل از داخل شدن در وان به آب آن اضافه کنید. برای استعمال آن به صورت گمپرس، جوشانده ساده‌ای تهیه کنید (۱۰ دقیقه جوشیدن کافی است) و گمپرس را به طور داغ (نه سوزان) بر روی

موضع قرار دهید (از پارچه لطیف یا گاز پانسمان استفاده کنید).
قسمتهای قابل استفاده گیاه: ساقه و برگهای باریک (املاح بیشتر در ساقه
گیاه جمع می شوند).

خشک کردن گیاه باید بسرعت انجام شود زیرا مقدار بسیار کمی
آب در بردارد.

اندازه: جوشانده ۳۰ در هزار

برای تهیه جوشانده، گیاه را به مدت ۱۰-۱۲ ساعت در آب
می خیسانند و سپس آن رامی جوشانند تا به نصف حجم او لیه تقلیل یابد، ۴-۵
نیم فنجان از آن در روز بنوشنند.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: یکی از گیاهانی است که به مقدار زیاد
سیلیس دارد. در انتهای برگهای باریک آن، بلورهای مواد معدنی دفع شده با
ذره بین دیده می شوند. کلسیم، آهن، سدیم، منیزیم، منگنز، پتاسیم،
گلوکوزید تلخ، یک ساپونین، تانین و مجموعه ای از آلکالوئیدها به نام
إكيزتين^۱ به مقدار زیاد در این گیاه وجود دارد. به علت وجود همین مواد
مؤثر، گیاه خواص مُدیر، بازگرداننده املاح به بدن و منعقد کننده خون را دارد.

ذرگ (بالال) - تیره گندمیان

محل کیشتل - تابستان

Zea māis : لاتینی:

blé de turquie, maïs : فرانسه:



موارد استعمال: مُدیر بسیار خوبی است (بدون ایجاد حساسیت).

1) equisetine

برای رفع التهاب مثانه، تورم و چرک و سنگ کلیه، باد مفاصل، آب آوردگی، کم کاری کبد و کیسه صفراء به کار می رود.
قسمتهای قابل استفاده گیاه: کلاله گلهای (به هنگام رسیدن ذرت).
اندازه: جوشانده ۱۵ در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: اثر دارویی گیاه را به یک ماده چرب و یک ماده آلبی که بوی ناخوشایند دارد نسبت می دهند. بعلاوه رویش (کاکل) ذرت (کلاله های گل ماده) مقدار زیادی نمکهای پتابسیم و سیلیس دارد که در خاصیت مُیرَ بودن گیاه سهیم اند.



رازک - تیره شاهدانه

تابستان - پایا

لاتینی: *Humulus lupulus*فرانسه: *vigne du Nord*,

houblon


موارد استعمال: نیرو بخش و مقوی معده است. در مداوای بی اشتهايی، آب آوردگی و ضعف زیاد توصیه می شود.
تصفیه کننده خون، آرام کننده دستگاه تناسلی - ادراری و دستگاه عصبی و خواب آور است.

در تشنجهای روده، سنگ کلیه و کیسه صفراء، باد مفاصل و رُماتیسم، همچنین برای تسکین درد در دوره عادت ماهانه مؤثر است.
قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلهای ماده (به شکل میوه ریز کاج به رنگ سبز کمرنگ).

اندازه: ۶ م کرده یک قاشق چایخوری در یک فنجان آبجوش (بعد از

ناهار و شام نوشیده شود)

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مواد مؤثر آن به ترتیب اهمیت عبارت اند از دو اسید صمغ دار، یک آکالالونید به نام لوپولین^۱، یک روغن معطر و مقدار زیادی مواد ازت دار.



راز یانه - تیره چشتریان

تابستان - پایا

لاتینی: *Foeniculum vulgare*

فرانسه: fenouil

موارد استعمال: راز یانه، برخلاف آنسیون که حالت خستگی ایجاد می کند، اثر محرك دارد. اما در دیگر خواص مشابه آنسیون است. قسمتهای قابل استفاده گیاه: دانه ها (میوه ها).

اندازه: ۶۰ کرده در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: دانه های گیاه $\frac{2}{5}$ -۶ درصد انسانس معطر دارد که اساساً از آنتول، استراگول^۲، فئکون^۳ و گربورهای ترپنیک تشکیل یافته است.

1)lupuline 2)astragol 3)fenchone

ریحان تخم شربتی - تیره آبدیسان

لاتینی: *Ocimum basilicum*

فرانسه: herbe royale, basilic



موارد استعمال: ضد تشنج، محرك و مقوی معده است.
در موارد هضم مشکل، نفخ، دل درد، سرفه، ضعف، سیاه سرفه،
ناراحتیهای عصبی براثر فشار کار و ناراضیهای روزمره، مصرف می شود.
قسمتهای قابل استفاده گیاه: سر شاخه های گلدار.
اندازه: برای «چای» ۲۰ گرم کرده ۱۰ درهزار
یک قاشق چایخوری گیاه خرد شده در یک فنجان آبجوش، ۳-۲ بار
در روز بعد از غذا مصرف شود.

مواد شیمیابی شناخته شده در گیاه: عطر مطبوع ریحان بر اثر روغن معطری
است با فرمولی پیچیده که ترکیبی است از مجموع مواد مؤثر زیر:
سینثول^۱، لینالول^۱، متیل کاریکول^۲، تیمول، اوژنول^۳، چند تیرپین و
یک کافور.

1)linalol 2)methylcharicol 3)eugenol (supernumerary)

ریواس—تیره ریواسیان

بهار—پایا

لاتینی: *Rheum palmatum*

فرانسه: rhubarbe



موارد استعمال: نوعی از آن که در داروسازی مصرف می شود در کشورهای غربی به ریواس چین معروف است. ساقه زیرزمینی آن حجمی و به رنگ زرد مایل به قهوه‌ای یا نارنجی است.

در اندازه کم، محرك هضم وملین است؛ در اندازه زیاد، نیرو بخش و مُسهل قوی است و در بیوستهای مزمن ناشی از کم کاری غده‌های گوارشی به کار می رود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه (ساقه زیرزمینی).

اندازه: پودر خیس خورده ۵ گرم در آب گرم

۱۰-۵ گرم در یک لیتر آبجوش (یک لیوان

قبل از غذا نوشیده شود)

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ساقه زیرزمینی دارای مقدار زیادی مشتقات آنتراکینونیک^۱ است. بعلاوه دارای تانن، با اثر نیرو بخش و قابض، و نمکهای اکسالیک و دیگر املاح معدنی است.

1)anthraquinonique



زبان گنجشک - تیره زیتون

بهار - پایا

لاتینی: *Fraxinus excelsior*

فرانسه: frêne

موارد استعمال: مُدیر، درمان کننده بسیار موثر برای بیماریهای نقرس، رُماتیسم و بیماریهای پوستی، دل دردهای ناشی از ورم کلیه، سنگ مثانه و آب آورده‌گی است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها و پوست درخت.

اندازه: جوشانده (به مدت طولانی بجوشانید) ۳۰ در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: برگ آن دارای دو قند از گروه هیگریت‌ها^۱ (ماتیت^۲ و اینوزیت) بعلاوه گلوکز، کربسیترین (ماده زرد زنگ)، تانن، مالات کلسیم، یک روغن معطر و ویتامین C است. پوست درخت، علاوه بر مواد ذکر شده، دارای گلوکوزیدی به نام فراکسین^۳ است که خاصیت تب بُر دارد.

1)hexites 2)mannite 3)fraxine

زَرْبِين (نوعی سَرُو) — تیره سَرُوها

جنگلها — پایا

لاتینی: *Cupressus sempervirens*

فرانسه: cypress



موارد استعمال: میوه درخت دارای مواد تانن دار است و اثر قابض ملایم و صد التهاب دارد. منقیض کننده رگهاست و در اسهال و خونریزی به کار می رود.

عصاره تهیه شده از چوب و برگهای درخت به صورت بخور برای تسکین سرماخوردگی و سرفهای بی دربی و سیاه سرفه و همه بیماریهای مسری بسیار مؤثر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها و دانه ها.
اندازه: جوشانده ۳۰—۲۰ در هزار

عصاره مایع ۳۰ قطره


جوشانده قوی آن عرق پا را رفع و آن را خوشبو می کند.

جوشانده و الکل را به نسبت ۱ و ۴ محلوت کنید، ۱۵—۱۰ گرم این محلول را ۴ بار در روز و ۲ بار هنگام شب بر روی ملاffe ها، پتو و بالش کود کان مبتلا به سیاه سرفه بپاشید.

زرشک - تیره زرشکیان

لاتینی: *Berberis vulgaris*

فرانسه: epine-vinette



موارد استعمال: به عنوان شستشو دهنده، مقوی کبد، تب بُر، مُسْهَل (در غلظت زیاد) در ناراحتیهای کبد و کلیه ها و ضعف عمومی توصیه می شود. برای درمان ضعف قلب و دستگاه تنفسی (تنگی نفس)، دل دردهای ناشی از ورم کبدی، سوء هضم، یبوست، بواسیر، واریس، نقرس و رُماتیسم بسیار مؤثر است.

پوست درخت را در معالجه یرقان، سنگ کیسه صفراء و کلیه توصیه می کنند.

اثر شستشو دهنده و ضد عفونی کننده آن در رفع اعتیاد به کار می رود. اگر خاصیت مسهلی گیاه شدیداً احساس شود می توان این اثر را با یک گیاه قابض خنثی کرد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: میوه ها و خصوصاً پوست ریشه ها (در پاییز کنده شود).

اندازه: جوشاننده ریشه ها ۱۰ در هزار (به مدت طولانی بجوشانند)

مایع رنگین ۲۰-۱۰ قطره


مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ویتامین C، سه آلکالوئید (بربرین^۱، اکسیاکانتین^۲، بربامین^۳) و املاح معدنی.

زنجبیل شامی - تیره مرگبان

نقاط مرطوب - تابستان - پایا

لاتینی: *Inula helenium*

فرانسه: *aunée*



موارد استعمال: تقویت کننده مخاط، مؤثر در بیحرکتی مجرای گوارشی، روده‌ها و ناراحتیهای کبد، زیبادی ترشحات سفید رحم و کم خونی است. مُدّر و عرق‌آور، رقیق کننده ترشحات مخاطی و آسان کننده دفع آنها در زکام (نُزله) مجرای اداری و گوارشی و تنفسی و ضد خارش است. استعمال خارجی و داخلی: به عنوان ضد سودا، بحر و إکزما توصیه شده است.

چون اینولین گیاه اثر ضد عفونی کننده بر روی بایسیل بیماری سل دارد، در مورد بیماران مسلول توصیه می‌شود. سرفه، احساس خفگی و دردهای سینه را کاهش می‌دهد. اشتها را زیاد و التهاب را آرام می‌کند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: خصوصاً ریشه‌ها.

اندازه: جوشانده (برای استعمال داخلی) ۵-۱۰ در هزار

جوشانده (برای استعمال خارجی) ۳۰ در هزار

مایع زنگین ۲۰-۱۰ قطره

در غلظتهاهای بیشتر باعث حال به هم خوردگی و استفراغ می‌شود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ماده اصلی گیاه پلی اسکاریدی است نزدیک به نشاسته به نام اینولین؛ انسانس آن برای افراد کم خون و بیمارانی که دوره نقاوت را می‌گذرانند و سالخوردگان نیرو بخش کلی بدن است؛ بعلاوه

املاح معدنی بازسازنده، خصوصاً ترکیبات کلسیم و منیزیم و پتاسیم و سیلیسیم، دارد.



زوفای دارویی - تیره آندیسان

کوهها - تابستان - پایا

لاتینی: *Hyssopus officinalis*

فرانسه: hysope

موارد استعمال: مُسَكِّن مجاری تنفسی، مقوی معده، محرك، نیروبخش و تقویت کننده است و به ترشحات غذه‌ها کمک می‌کند. در موارد آب آوردگی، بیحرکتی و بیحسی مجاری گوارشی، دلدرد، نفخ، زیادی ترشحات رحم اثر درمانی خوبی دارد.
یکی از بهترین داروها برای بیماریهای سینه، برونشیت و سینه پهلوست.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سر شاخه‌های گلدار (در ماههای تیر و مرداد).

اندازه: جوشانده ۱۵ در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مانند دیگر گیاهان تیره آندیسان، به مقدار زیاد انسانس معطر و محرك دارد. دونوع گلوكوزید آن (که یکی از آنها ساپونین دار است) اثر ضد بلغمی دارند. بعلاوه نمکهای سیلیسیم و پتاسیم موجود در گیاه در اثر دارویی آن سهیم آند.

زیرفون (نَمْدَارِ جَنْجَلِي) — تیره نَمْدَارَان

جنگل — تابستان — پایا

لاتینی: *Tilia sylvestris*

فرانسه: tilleul



موارد استعمال: معرق، تشنج زدا، مُستکن است.

برای ناراحتیهای عصبی، هیستری، مالیخولیا، درد ناحیه قلب،
میگرن، تشنج، بیخوابی، هیجانزدگی و حساسیت بیش از حد، تشنجی ناشی
از تب توصیه می شود. همچنین این دارو رقیق کننده خون و منبسط کننده
رگهاست.

اخیراً از اثر درمانی آن برای باد مفاصل و رُماتیسم یاد شده است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلها.

اندازه: ۶م کرده ۱۰ درهزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ماده مؤثر گل زیرفون یک اسانس دلپذیر
با بوی عسل است. در آن به نسبت زیاد لعاب و نمکهای منگنز وجود دارد که
اثر تشنج زدایی این گیاه را باعث می شود. اخیراً نمکهای پتاسیم، منزیم،
منگنز و سدیم، یک گلوکوز یدسالیسیل دار، یک هورمون گیاهی به نام فیتوسترین^۱
و یک ماده تلخ در این گیاه شناسایی شده اند.

1)phytosterine

زیره—تیره چتریان

لاتینی: *Cuminum cyminum*

فرانسه: cumin



قسمتهای قابل استفاده گیاه: دانه ها دارای همان خواص آنسیون و گشینیزند.

اندازه: ۲۰-۲۵ میلیمتر

زیره سیاه—تیره چتریان

محل کشت—تابستان—دو ساله

لاتینی: *Carum carvi*

فرانسه: cumin des montagnes, carvi




موارد استعمال: هضم کننده غذا، میدر، دافع بادشکم، زیاد کننده شیر است. با تراکم باد (هوای بلعیده شده) در معده، که بر قلب فشار می آورد، مقابله می کند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: دانه ها.

اندازه: ۱۵-۲۰ گرم در $\frac{1}{5}$ لیتر آب

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: روغن معطری به نام کارون^۱ که مخصوصاً در دانه ها (میوه ها) تولید می شود.



ژیستای جاروبی - تیره پروانه واران

بهار - پایا

لاتینی: *Genista scoparia*

فرانسه: *genet*

موارد استعمال: مُدِر بسیار قوی است. در موارد سنگ کلیه و مثانه، آب آوردگی، مسمومیت خون با اوره، بیوست، سلعة، ضعف عمومی توصیه شده است.

موارد عدم استعمال: برای بیماران مبتلا به طپش قلب توصیه نمی شود.

قسمتهاي قابل استفاده گیاه: فقط گلهای تازه موثرند.

اندازه: دم کرده گلهای تازه ۶-۸ در هزار (دو قاشق غذانه اوری در یک لیتر

آبجوش، ۳-۴ فنجان در روز بتوشنند)

مایع زنگین ۸-۲ قطره

دارو بی است بسیار قوی و باید با اختیاط مصرف شود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: دارای اسپارتین^۲ (آلکالوئیدی که مانند

دیژیتالین^۳ بر روی قلب اثر نیرو بخش دارد)، اسکوپارین^۴ یا

اسکوپاروزید^۵ (ماده زردزنگی که اثر مُدِر بودن قوی گیاه را به آن نسبت

1)carvon 2)sparteine 3)digitaline 4)scoparine

5)scoparoside

می دهند)، بعلاوه یک صمغ، یک ماده تلخ و تانن است.

سانیکولا - تیره چتریان

لاتینی: *Sanicula europaea*

فرانسه: *sanicule*



موارد استعمال: تب بُر (در تبهای سبک) است و در بیماریهای چون ورم معده و روده ها و اسهال خونی به کار می رود.

قابض، شستشو دهنده و اشتها آور است. در ضعف بعد از بیماریهای سُنّه راشتیسمی، بیماریهای کلیه، زخم معده مصرف آن توصیه شده است.

استعمال خارجی: برای درمان هرنوع زخم، سودا، کوفتگی، اثر ضد عفونی کننده و جوش دهنده دارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه، بخصوص سر شاخه های گلدار.
اندازه: جوشانده ۳۰-۲۰ در هزار

۱۰۰ گرم در یک لیتر آب برای حمام و گمپریش

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: سرشار از تانن، صمغ، روغن معطری که محرك و ضد عفونی کننده است.

سُداب بدبو—تیره سُدابها



تابستان—پایا

لاتینی: *Ruta graveolens*فرانسه: *rue odorante, rue*

موارد استعمال: تقویت کننده و متعادل کننده دستگاه عصبی است و در بیماری هیستری، تشنج و افسردگی استعمال می شود.

موارد عدم استعمال: چون خاصیت افزایش دهنده عادت ماهانه را دارد، استعمال آن به هیچ عنوان برای زنان باردار توصیه نمی شود.

اثر سُفْطَنَة گیاه در اندازه های زیاد در بسیاری موارد باعث مرگ نیز بوده است. در اندازه های کم گیاه با ارزشی است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها.

اندازه: دم کرده ۵ در هزار



سُرخان قَطْطُور يوْنِي - تیره چنتیانا

مزارع - بهار - پایا

لاتینی: *Erythraea centaurium*

فرانسه: gentianelle, centaurée

موارد استعمال: مقوی معده، اشتها آور، تب بُر، خوشبو، دافع باد شکم است.
برای درمان بیحرکتی مجرای گوارشی، اعمال کبد و کیسه صفرا، تبهای نوبه ای به
کار می رود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سرشاخه های گلدار.

اندازه: ۶۰ کرده در هزار

مواد شیمیابی شناخته شده در گیاه: مهمترین مواد مؤثر آن عبارت اند از یک
گلوکوزید تلخ به نام اریتورین^۱، و یک ماده دیگر قابل تبلور به نام
اریتروسانترین^۲، یک لاکتون^۳ به نام اریتوروون^۴، بالآخره بسیاری املاح
معدنی، صمغ، لعاب و اسانس فراز.

سرخ و لیک - تیره گل سرخیان

لاتینی: *Crataegus oxyacantha*

فرانسه: épine de mai, aubepine



موارد استعمال: قابض است، جوشانده میوه‌ها اثر ضد اسهال دارد.
تب بُر است (به صورت «چای» تهیه شده از پوست تنۀ درخت). نرم
کننده است، جوشانده گلهای با عسل برای درمان التهاب و توزم و زخم مخاط
گلو و دهان به کار می‌رود.
نیرو بخش قلب است.

مطمئن‌ترین اثر گیاه این است که خاصیت آرام‌بخش و متعادل کننده
کار قلب و دستگاه عصبی را دارد. استعمال مداوم و طولانی آن بیماری‌های
زیر را شفا می‌بخشد:

طپش قلب، تصلب شریانها، زیادی فشار خون، سرگیجه، دلهزه و
اضطراب، آثربین سینه، التهاب و انبساط شریان آورت، تشنج، طنبی گوش،
اختلالات جریان خون بخصوص پس از یائسگی.

استعمال آن، برخلاف گیاهان دیگر، به مدت طولانی و در اندازه‌های
زیاد هیچ گونه عوارضی ندارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: پوست درخت، میوه‌های سرخ آن (در آخر
تابستان آنها را در حرارت کم خشک و نگهداری می‌کنند، قبل از مصرف
باید میوه‌ها را خُرد کرد).

اندازه: جوشانده پوست درخت ۲۰ در هزار (۴-۵ نیم فنجان)

جوشاندهٔ میوه‌ها

«چای» گلهای

مایع رنگین

۳۰—۲۰ درهزار (۴—۵ نیم فنجان)

۳۰—۲۰ درهزار

۳۰—۲۰ قطره، سه بار در روز

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: گکها حاوی روغن معطری است با اثر آرام‌بخش؛ تری‌متیل‌آمین^۱ و مشتقات آن که تسکین دهنده و خواب آور است و در موارد تشنجهای قلب و عروق، زیادی فشار خون و میگرن مؤثر است. مؤلفان آلمانی وجود کراتزین^۲ یا اکسیکاتین^۳ را، که الکالوئیدی است مؤثر به عنوان مُسَكِّن و ضد تشنج، در این گیاه ذکر کرده‌اند. در میوه آن، نوعی لاکتون، اسیدهای آلی، نشاسته، قند، لعاب و تانن وجود دارد.



سُبْلِ الطَّيِّبٍ — تیره سُبْلِ الطَّيِّبٍ

نقاط مرطوب — تابستان — پایا

لاتینی: *Valeriana officinalis*

فرانسه: *herbe aux chats*

valériane

موارد استعمال: داروی بسیار خوب اعصاب است. برای معالجه هیستری و حالت‌های عصبی ناشی از آن مانند فلج ادرارک، گرفتگی صدا، سرددهای شدید، طیش قلب، احساس خفگی، احساس داغی در گلو، سکسکه، نفخ، تشنج، ضعف عصبی، ضعف در عکس العمل، مایخولیا و بالآخره هیجانزدگی به کار می‌رود. سُبْلِ الطَّيِّبٍ یکی از گیاهانی است که ارزش

1)triméthylamine 2)craégine 3)oxycanthine

بسیار عالی در درمان تشنج و هیجانزدگی و اضطراب دارد. نیروبخش و مُسکن دردها و زخم‌های ناشی از ضربه و کوفتگی است. قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه.

اندازه: ۳۰ کرده درهزار ۱۰

طعم دارو تا حدی ناخوشایند است و می‌توان با افزودن گل (بهار) نارنج، بارنجویه، وِرون معطر، آسپرول و شُبتر شیرین یا نعناع (به اندازه بسیار کم) طعم مطبوعی به آن بخشد. مصرف الْكَلَاتُور آن آسانتر و ارزش آن از عصاره (شیره) گیاه و یا مایع رنگین آن بیشتر است. استعمال سُنْبل الطیب باید به مدت ۸—۱۰ روز ادامه یابد و سپس تا مصرف بعدی ۲—۳ هفته فاصله داده شود.

استعمال بیش از حد آن حس بینایی و شنوایی را کاهش می‌دهد.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مهمترین مواد مؤثر آن عبارت اند از یک روغن معطر دارای «ایتر ایزو والریانیک بُرْتُول»^۱ و ترکیبات مختلف از همین دسته مواد شیمیایی، ایترهای بوتیریک، آستیک، فورمیک و پروپونیک، بعلاوه نمکهای معدنی—آلی گوناگون، یک گلوکوزید و یک الکالوئید.

سُنْبل ختایی—تیره چُریان

تابستان—پایا

لاتینی: *Angelica archangelica*:
فرانسه: herbe des anges, angelique



موارد استعمال: تشنج زداست و برای درمان تشنج (لرز) معده، روده و تنگی

۱)ether isovalerianique du borneol

نفس با منشاً عصبی به کار می‌رود.

تقویت کننده در موارد کم خونی و زیادی ترشحات سفید رنگ است.

رقیق کننده ترشحات مخاط است و در نتیجه به دفع آنها کمک می‌کند.

برای معالجه بیماری برونشیت، خصوصاً برونشیت مزمن، توصیه شده است.

برای درمان تنگی نفس برونشیتی و قلبی، هضم مشکل و نفخ نافع و نیروبخش کلی بدن است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه‌ها، برگ‌ها و دانه‌ها.

اندازه: «چای» تهیه شده از دانه‌ها ۲۰ در هزار

جوشانده ریشه ۲۰ در هزار

مایع رنگین ۶۰—۱۰ قطره

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ریشه‌ها و دانه‌ها سرشار از روغن معطر، صنع و بخصوص ریشه آن دارای املاح معدنی بازسازنده به مقدار زیادند. در اندازه‌های زیاد، تحریک کننده دستگاه عصبی و باعث بیخوابی است. توصیه می‌شود که ۲۰ گرم در لیتر آب (یعنی یک فاسق چایخوری ریشه کوبیده شده در $\frac{1}{4}$ لیتر آب) غلیظتر نباشد.

سیاه توسه—تیره عنابیان

درختچه نواحی مرطوب

لاتینی: *Rhamnus frangula*فرانسه: *frangule, aulne noir, bourdaine*

موارد استعمال: مُلین، مُسهل ضعیف یا قوی (برحسب غلظت دارو) و یکی از بهترین داروها برای رفع یبوست است.
تقویت کننده کلیه ها و کیسه صفراست.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: پوست خشک شده درخت (پوست تازه استفراغ آور است).

اندازه: جوشانده ۶۰—۱۰ در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: پوست درخت دارای ماده موئر ستمی و استفراغ آوری است که پس از اکسید شدن در هوای خشک به مدت چند ماه از بین می رود. خواص درمانی این گیاه از مواد دارویی متعددی ناشی می شوند که از دسته شیمیایی اکسی میتل آنتراکینون ها^۱ هستند، مانند فرانگولین^۲، رامینتین^۳، امودین^۴، رامنوکسانثین^۵؛ بعلاوه در آن صمغهای گیاهی، لعابها و ترکیبات گلوبولینی یافت می شود.

1) oxymethylanthraquinones

2) franguline

3) rhamnétine

4) emodine


5) rhamnoxanthine

سیر خوراکی - تیره سوسنیان

محل کشت - شنزارها - تابستان - پایا

لاتینی: *Allium sativum*

فرانسه: ail



موارد استعمال: بر اثر اسانس مخصوصی که دارد ضد عفونی کشنده‌ای قوی برای مجاري گوارشی و تنفسی و ادراری، ضد کرم، محرك عمومی است (این اسانس از ریه‌ها دفع می‌شود). در بیماریهای گریپ، برونشیت، سیاه‌سرقه، تنگی نفس، سل ریوی و غانقرایای ریوی نافع است.

پائین آورنده فشارخون؛ حل کشنده ذرات جامد خون، که موجب سخت شدن دیواره شریانها می‌شوند، و رقیق کشنده خون است. سیر بهترین دارو برای بیماری تصلب شریانها به شمار می‌رود.
ضد کرم (گشته‌ایکسیون) است.

در موارد زیادی فشارخون، زماتیسم، سیاتیک، تورم ساق پا، واریس، بواسیر، وغیره بسیار مؤثر است.

استعمال خارجی: عصاره سیر به غلظت یک در هزار (حل شده در آب مقتصر به اضافه ۲-۳ درصد الکل جهت نگهداری آن) برای درمان چرک زخمها به کار می‌رود؛ یا در دردهای مفصلی، با خاصیت «کشیدن خون به طرف پوست»^{۱)}، درد را کاهش می‌دهد. سیر را له کنید و روی پارچه نازک (به صورت باند) قرار دهید و بر موضع بگذارد.

1)revulsif

موارد عدم استعمال: مصرف آن برای مبتلایان به ناراحتیهای پوستی مضر است. همچنین مادرانی که بچه شیر می دهند باید از مصرف آن خودداری کنند، زیرا باعث تحریک مخاط نوزاد می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: پیاز گیاه.

اندازه: مایع رنگین ۴۰—۴۰ قطره (برای پایین آوردن فشار خون و رفع اختلالات جریان خون سه بار در روز مصرف شود).

جوشانده ۳—۲ قطعه سیر را به مدت ۲۰ دقیقه در شیر بجوشانید و برای دفع کرم اکسیور و رفع آب آوردگی مصرف کنید.

صرف یک قطعه سیر خام در روز سلامتی را تضمین می کند.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: اسانس آلبیک^۱ به مقدار زیاد.

سیزاب رسمی — تیره میمونیان

بهار—پایا



لاتینی: *Veronica officinalis*
فرانسه: thé d' Europe, véroneque

موارد استعمال: معطر کننده، محرك قوا، تحلیل برنده، رقیق کننده ترشحات مخاط و دافع آنها (خلط آور)، مُسَكِّن مجاری تنفسی و مُدِّرَّ است.

برای التهاب مزمن مخاط ریه، بیماریهای سل ریوی، برونشیت،


۱) essence allylique

کم کاری مجاری گوارشی، نفرس و رُماتیسم مصرف آن توصیه می شود.
قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه.

اندازه: جوشانده: ۲۰ در هزار (فقط چند لحظه بجوشانید و یک فنجان،
۳۰-۲۰ دقیقه قبل از غذا بنوشید)

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: یک گلوكوز ید، یک ماده تلخ، تان،
یک ساپونین، صمغ، بسیاری نمکهای معدنی و یک إسانس معطر.
معمولاً مخلوط با گیاهان دیگر مصرف می شود.

سیماروبا—تیره سُداب ها



لاتینی: *Simaruba officinalis*

فرانسه: simarouba

موارد استعمال: کمک کننده به هضم غذا، تب بُرو و قایض است و برای درمان
بی اشتهايی، آب آوردگي، بيماريهای عفونی، مالاریا و اسهال خونی توصیه
مي شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: پوست درخت.

اندازه: جوشانده ۸ در هزار

سمفیتوم - تیره گاوزبانیان

لاتینی: *Symphytum officinale*فرانسه: langue de vache,
consoude

موارد استعمال: نیروبخش و قایض ملایم است.
 در تجدید بافت‌های داخلی و خارجی بدن و همچنین در بیماریهای
 ورم روده، زخم معده و زخم‌هایی که دیرگوش می‌خورند بسیار مؤثر است.
 نام گیاه با توجه به عمل جوش دهنده آن بر روی شکستگی
 استخوانها و زخم‌های استخوانی انتخاب شده است (در این موارد جوشانده
 غلیظ برای شستشو به کار می‌رود).

در تورم لوزه‌ها، ترک خوردگی و شکاف خوردگی پستانها و همه
 حساسیتهای پوستی توصیه شده است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه‌ها.

اندازه: جوشانده (برای مصرف داخلی)

جوشانده (برای مصرف داخلی)

قطره

مایع رنگین

۲۰ - ۳۰ درهزار

۳۰ - ۵۰ درهزار

۱۰ - ۲۰ قطره

سینه دارو - تیره گاوزبانیان

بهار - پایا

لاتینی: *Pulmonaria officinalis*

فرانسه: pulmonaire

موارد استعمال: درمان مؤثر بیماریهای سینه، ضد التهاب، مُسَكِّن و معرق است و برای همه ناراحتیهای تنفسی توصیه می شود.
این دارو از زمان بسیار قدیم شناخته شده است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه.

اندازه: جوشانده ۳۰ - ۴۰ درهزار

۳۰ - ۳۰ گرم گیاه را در یک لیتر آب سرد بخیسانید و سپس ۲-۳ دقیقه بجوشانید. پس از سرد شدن (به مدت ۱۰ دقیقه) ۵ فنجان در روز با فاصله منظم بنوشید.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: بسیار نزدیک به گل گاوزبان و دارای همان مواد مؤثر و مقدار فراوان سیلیسیم، نیترات پتاسیم و یک لعاب است.

شاه بلوط هندی—تیره شاه بلوط هندی

درخت مناطق مرطوب و گرم



لاتینی: *Aesculus hippocastanum*:

فرانسه: chataigne de cheval,

فرانسه: marronier d' Inde

موارد استعمال: غلظت خون را کم می کند و اثر منقبض کننده بر روی عروق سطحی بدن دارد. چون اثر آن گندولی مطمئن است، توصیه می شود مصرف آن به مدت طولانی ادامه نیافرید. اثر بیحس کننده آن بر روی بواسیر سریع است.

صرف آن برای درمان بواسیر، واریس، فلیت، احتقان کبدی، تورم و احتقان بیضه ها توصیه می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: پوست درخت، برگها و دانه ها.
اندازه: استفاده از این گیاه به صورت ذم کرده یا جوشانده عملی نیست زیرا مقدار زیادی از آن باید مصرف شود.

استعمال گصاره تهیه شده در داروخانه توصیه شده است. چون شیره مایع و الکل تور آن بر اثر طول زمان اثر خود را از دست می دهد، فقط الکلاتور ثابت شده این گیاه توصیه می شود.

شاه بلوط هندی داروی مؤثری است و قیمت آن نیز ارزان است.
در بهار از پوست شاخه های جوان می توان جوشانده تهیه کرد (۴۰ در هزار).



شاهتره طبی - تیره شاهترگان

مزارع، باغها - بهار - یکساله

لاتینی: *Fumaria officinalis*

فرانسه: herbe à la jaunisse, fumeterre

موارد استعمال: اشتها آور، تصفیه کننده خون، مُدر، تب بُر، ضد چرک، ضد
اسکروربوت، درمان کننده جوشهای پوست و خارش و ناراحتیهای کبد و
طحال است.

در مداوای تصلب شریانها موثر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه (بهار تا پاییز).

اندازه: ذم کرده ۲۰ در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مهمترین مواد موثر آن عبارت اند از یک
آلکالوئید به نام فومارین^۱ و اسید فوماریک^۲ که عموماً همراه با پتاسیم، سدیم
و کلسیم است.

1)fumarine 2)a.fumarique

شُبَدْرِ آبی—تیره چنطیانا

باتلاقها—بهار—پایا

لاتینی: *Menyanthes trifolia*

فرانسه: *trèfle d'eau,*
menyanthe



موارد استعمال: تصفیه کننده خون، نیرو بخش، تقویت کننده معده، تب بُر، افزایش دهنده عادت ماهانه است.

در بیماریهای راشیتیسم، فسادخون یا اسکوربوت، بیماریهای پوستی، قطع یا عدم بروز عادت ماهانه، هضم مشکل، کمی اشتها، و نیز بیماریهای کبدی، تهای نوبه‌ای، رُماتیسم، نقوس موثر است. قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها و گلها (خرداد تا مرداد).

اندازه: جوشانده ۲۰ در هزار

مایع زنگین ۱۰—۲۰ در هزار

شبدر شیرین—تیره پروانه واران

لاتینی: *Melilotus officinalis*

فرانسه: *melilot*



موارد استعمال: مُسْكِن، تشنج زدا و خواب آور است. مصرف آن مخصوصاً

برای کودکان و اشخاص ضعیف توصیه شده است.

برای دردهای ناحیه زیر شکم (در زنان)، همچنین برای اشخاص عصبی و تحریک‌پذیر و بیخواب مصرف آن بسیار مؤثر است.

برای کلیه‌ها و مثانه مفید است. وبالآخره برای معطر کردن البسه و وسایل تختخواب به کار می‌رود (گیاه خشک را در کیسه‌های کوچک در گنجه البسه و ملافه‌ها قرار می‌دهند).

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سر شاخه‌های گلدار.

اندازه: دم کرده ۴۰ در هزار

۲—۳ قاشق غذا خوری در نیم لیتر آب به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه دم

بکشد و سپس مصرف شود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: کومارین با اثر مُدر، مشتقات اسید بیتروئیک، یک اسانس ضد عفونی کننده و املاح معدنی فراوان.

شمُشاد—تیره فُرْفیون

بهار—پایا

لاتینی: *Buxus sempervirens*

فرانسه: bois benit, buis



موارد استعمال: تصفیه کننده خون، عرق‌آور و تب‌بُر است. با وجود اثر بسیار خوبی که دارد خیلی کم مصرف می‌شود. برای ناراحتیهای کبدی و تب مردابی توصیه شده است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها و سر شاخه‌ها، پوست ریشه‌ها (بخصوص

برای رُماتیسم).

اندازه: جوشانده ۲۰-۳۰ در هزار

مایع رنگین ۱۵-۲۰ قطره

مواد شیمیابی شناخته شده در گیاه: پنج آکالوئید: بوکسین^۱، پارابوکسین^۲،
بوکسینیدین^۳، پارابوکسینیدین^۴ و بوکسینامین^۵ در آن تشخیص داده اند.



شمعدانی برگ گرد—تیره شمعدانیان

تابستان—یکساله

لاتینی: *Geranium robertianum*
geranium robertin, فرانسه:
herbe à Robert

موارد استعمال: قابض و نیرو بخش، جوش دهنده زخمهاست.
برای درمان غده و سرطان رَحْم، معده و دیگر اندامهای داخلی از آن
استفاده شده است. اسهال و خونریزی داخلی را مدواهی کند. برای بیماریهای
قند و مسمومیت خون با اوره اثر درمانی خوبی دارد.

استعمال داخلی: ۳-۴ فوجان کوچک در روز قبل از غذا یا بین
آنها بنوشید.

استعمال خارجی: به صورت غرغره در بسیاری حساسیتهای دهان و
حلق مؤثر است. ۵۰ گرم گیاه در نیم لیتر آب به عنوان گمپرس برای درمان

التهابات اعصاب، ماهیچه‌ها، حساسیتهای پوستی، زخمها استعمال می‌شود.
شستشوی رَحِم برای زنانی که از زیادی ترشحات سفید رَحِم یا تورم آن رنج
می‌برند توصیه می‌گردد.

قسمت‌های قابل استفاده گیاه: تمام گیاه.

اندازه: ۶۰ کرده ۱۵ در هزار

جوشانده ۲۰ در هزار (به مدت خیلی کم بجوشاند)

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: یک روغن معطر، صمعها و یک تانن.



شنبیله—تیره پروانه واران

محل کشت—تابستان

لاتینی: *trigonella foenum
graecum*

فرانسه: fenugrec

موارد استعمال: نیروبخش و محرك اشتها و هضم غذا، تقویت کننده
اعصاب و ماهیچه‌هاست. برای درمان نقرس، بیماری قند، راشیتیسم، کم
خونی، سلue، لاغری توصیه می‌شود.

قسمت‌های قابل استفاده گیاه: پودر دانه‌ها.

اندازه: یک قاشق چایخوری (با کمی مرباتا یا شربت) ۳-۴ بار در روز با هر
وعده غذا مصرف می‌شود.

آرد شبیله به عنوان مرهم بهتر از آرد کتان است.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: دانه‌ها دارای مقدار زیادی لیستین، به
نسبت قابل توجهی لعاب و ساپونین، یک آکالولئید به نام تریگونالین^۱، و مقدار

1)trigonelline

کمی اسیدنیکوتینیک خالص آند، بعلاوه سرشار از پروویتامین A و
ویتامینهای B و C هستند. مواد چربی دار آنها تأثیر با مواد مؤثر نیرو بخش و
بازسازنده در مداوای لاغری، ضعف، ضعف اعصاب، کم خونی و ضعف اعمال
بدن بسیار مؤثرند.

شیرین بیان — تیره پروانه واران

تابستان — پایا

لاتینی: *Glycyrrhiza glabra*

فرانسه: bois doux, réglisse



موارد استعمال: اشتها آور، خنک کننده، مُدِّر و مُسَكِّن مجاری تنفسی و گوارشی و
تناسلی است.

شیرین بیان، علاوه بر خواص ذکر شده، برای خوش طعم کردن
داروها بسیار به کار می رود. طعم آن شیرین است و برای افرادی که زیاد
دارو مصرف می کنند از این نظر که کمتر شکر به کار برند مفید است.
از مصرف جوشانده آن خودداری شود، زیرا ماده اساسی دارو بر اثر
جوشیدن طعم آن را گش می کند. اما این ماده به صورت دم کرده در مایع حل
نمی شود.

اندازه: دم کرده ۱۰ در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: در درجه اول، ماده ای شیرین به نام
گلیسیرین^۱ که در ترکیب آن کلسیم و پتاسیم نیز وجود دارد (آخر این

1)glycyrrhizine

ماده را که در ترکیب اسید گلیسیرین یک شرکت دارد احتمالاً ایجاد کننده بیماری قندشناخته اند، بعلاوه در آن ماده شیرین دیگری به نام مائیت، آسپاراژین، یک ماده زنگی زرد، یک روغن صمعی و املاح ازت دارفراوان یافت می شود.

عشقة زمینی - تیره آیندیسان

بهار - پاییا



لاتینی: *Glechoma hederacea*

فرانسه: glechome,
lierre terrestre

موارد استعمال: محرك ترشح صفراء، نیروبخش و تسنج زد است.
اثر درمانی آن برای انداههای تنفسی، گوارشی، تناسلی - ادراری نیز
شناخته شده است. در بیماریهای مجرای تنفسی برای بازسازی مخاط مورث
است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گیاه به هنگام گل دادن (بهار).

اندازه: گیاه خشک ۲۰-۱۰ در هزار

پس از ۱۰-۱۵ دقیقه خیساندن، آن را بجوشانید و پس از نیم گرم
شدن، ۴-۵ فنجان در روز بنوشید.

مواد شیمیابی شناخته شده در گیاه: مقدار بسیار زیادی املاح معدنی چون
نمکهای پتاسیم، کلسیم، سدیم و بخصوص سیلیسیم همراه با انسانس محرك
در بردارد.

علف مبارک - تیره گل سرخیان

لاتینی: *Genum officinale*,
Geum urbanum

فرانسه: herbe de St- Benoît,
benoîte



موارد استعمال: قابض، مقوی، محترک، ضد خونریزیهای گوناگون، اسهال-خونی، اسهال، ورم روده؛ و تب بُر (ضد تبهای نوبهای مانند مalaria، تب مالت وغیره) است.

در واریس، فلیبت، اختناق ریوی و معزی و اندامهای تناسلی زنان مؤثر است. این گیاه بر حسب طبیعت افراد تأثیر متفاوت دارد. تأثیر آن در مورد بیماری میگردن، میتّرتیت، درد اعصاب بسیار چشمگیر بوده است. برای مقابله با بیماری الْبومینوری توصیه می شود.

استعمال داخلی: یک قاشق غذاخوری گیاه خرد شده را در لیتر آب سرد به مدت یک ساعت بخیسانید، و سپس به مدت ۱ - ۲ دقیقه با حرارت ملایم بجوشانید؛ پس از ۱۰ دقیقه، ۳ - ۴ بار در روز به مقدار نیم فنجان در فاصله غذاها بنوشید.

استعمال خارجی: برای حمام و کمپرس، ۵۰ گرم در لیتر آن را به مدت ۲ دقیقه بجوشانید؛ پس از سرد شدن، به مدت ۲۰ - ۱۵ دقیقه، ۲ - ۳ بار در روز به کار ببرید.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ساقه زیرزمینی معروف به ریشه علف مبارک و گلها.

مایع رنگین ۲۰ - ۱۰ قطره

پودر ۴ گرم

استعمال دارو به این اندازه ها خاصیت قایض دارد و اگر ۵۰ درصد اضافه شود خاصیت تب بُرخواهد داشت.


مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ریشه گیاه دارای اوینول است. این ترکیب معطر بر اثر فعالیت یک آنزیم بر روی گلوکوز یدی به نام زین¹ در گیاه تولید می گردد؛ یک ماده موثر تلخ، که در بعضی مناطق به جای گنه گنه از آن استفاده می شود؛ و یک صبح معطر، که در خاصیت نیرو بخشی و مختصر تحریک کنندگی ریشه گیاه تأثیر دارد، در آن یافت می شود.

علف هفت بند - تیره ریواسیان

تابستان - یکساله یا دو ساله

لاتینی: *Polygonum aviculare*

فرانسه: renouée des oiseaux, renouée



موارد استعمال: قایض، بند آورنده خونریز یهای داخلی و خارجی، تصفیه کننده خون است.

در بیماریهای اسهال (انسان و حیوانات علفخوار)، خونریز یهای مختلف، اسهال خونی، ورم روده ها، زخم معده، بیماریهای مثانه و سرطان بسیار موثر است. برای درمان بیماریهای سینه و گلو، سرفه، گرفتگی صدا و تنگی نفس

1) keine

مفید است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه (گیاه تازه بهتر از گیاه خشک است).

اندازه: جوشانده گیاه تازه ۲۰ در هزار (۴-۵ فنجان در روز نوشند)

مایع رنگین ۱۵ قطره

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مقدار زیادی مواد تانین دار به صورت اسید گلیکوتانیک^۱ و نیز مقدار زیادی سیلیس و املاح معدنی گوناگون.

غاسول صابونی - تیره قرقیلان

مزارع کنار جاده ها - تابستان - پایا

لاتینی: *Saponaria officinalis*

فرانسه: saponaire



موارد استعمال: تصفیه کننده خون است و برای درمان ناراحتیهای کبدی، چاقی، بادمفاصل، ناراحتیهای لثه ای، التهاب مخاط و بیماریهای پوستی توصیه می شود.


قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه ها.

اندازه: جوشانده ۱۰ در هزار

با این غلظت هیچ گونه عوارضی ندارد.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: یکی از گیاهانی است که ساپونین

(هیروزیدی که در آب کف می کند) فراوان دارد. به عنوان صابون هیچ گونه خطری برای پارچه ها و رنگ آنها ندارد.



غافیت (دوای جگن) - تیره گل سرخیان

جنگلهای، مزارع - تابستان - پاییا

لاتینی : *Agrimonia eupatoria*

فرانسه : *eupatoire des Grecs,*

aigremoine

موارد استعمال: به عنوان قایض در موارد اسهال و خونریزی از دهان، به عنوان مدر برای درد کلیه، به عنوان نیرو بخش برای مخاط دهان و حلق، به عنوان برطرف کننده التهاب اندامهایی مانند کلیه، مثانه، رحم و نیز برای درمان زخمهای داخلی به کار می رود.

استعمال خارجی: برای افرادی که اجباراً زیاد صحبت می کنند مفید است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها و گلها (هنگام گل دادن، در ماه تیر).

اندازه: جوشانده ۱۰ در هزار (مدت ۱۰ - ۱۵ دقیقه بجوشانید)

مایع رنگین ۲۰ قطره

غرغره کردن جوشانده غلیظ در حساسیتهاي حلق، آثرين و بخصوص زخمهاي دهان توصيه می شود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: به نسبت زیاد تأثیرهای گوناگون، سیلیس، کلسیم، فیتوسترین^۱، یک صمع چسبناک دارد.

غالیون—تیره روناسیان

مزارع مرطوب—تابستان

لاتینی: *Galium aparine*

فرانسه: *gaillet gratteron*



موارد استعمال: تشتیج زدا، قابض، تحریک کننده ترشح صفرا و مدر است.
در موارد چرکی شدن و ضعف کلیه، سنگ کلیه و مثانه، ورم کلیه،
بیماری قند، آب آوردگی و مخصوصاً در فربهی بیش از حد، ضمناً در موارد
بیماریهای سرطان و ضرع توصیه می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلهای و برگها.

اندازه: دم کرده ۱۵—۱۰ در هزار

چون بیش از این اندازه اثر گیاه بسیار شدید است، از آن تجاوز نشود.
مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مواد مؤثر موجود در گونه های مختلف این
گیاه نزدیک به یکدیگرند.

بر اثر تحقیقات داروشناسان آلمانی، علاوه بر کومارین، یک روغن
معطر به نام هیپریدین^۱ (گلوکوزید مخصوص تیره روناسیان)، اسیدهای
سیتریک و اکسالیک و کینیک، که خاصیت ڈلمه کردن شیر را دارند، در
این گیاه تشخیص داده شده اند.

1)hespéridine

فراسیون - تیره لب‌دیسان

تابستان - پایا

لاتینی: *Marrubium album*,*Marrubium vulgare*

فرانسه: herbe vierge,

marrube blanc



موارد استعمال: شستشو دهنده، رقیق کننده ترشحات مخاط، نیرو بخش و اشتها آور، افزایش دهنده عادت ماهانه، محرك گوارش و گردش خون است. در تسکین تورم رَحِم و دهانه آن، تورم تخمدانها و زیادی ترشحات سفید رَحِم بسیار موثر است.

مخاط را پاک و دفع ترشحات ناسالم را آسان می کند، برای عادات ماهانه کم خون و دردناک مصرف می شود.

صرف آن ایجاد حساسیت نمی کند اما طعم آن بسیار تلخ است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سر شاخه های گلدار.

اندازه: ۱۰ - ۱۵ در هزار

چون مواد موثر گیاه در آب بسختی حل می شوند، باید غصاره یا مایع رنگین گیاه را از داروخانه ها تهیه کرد.

مواد شیمیابی شناخته شده در گیاه: در این گیاه، مانند دیگر گیاهان تیره لب‌دیسان، در درجه اول یک اسانس معطر و سپس یک ماده تنفس به نام ماروبیلین^۱، یک تانن، لعاب، یک ماده صمغی با فرمول پیچیده و نمکهای پتانسیم و آهن وجود دارند.

1) marrubiline

قَرْه قَاطِ سِيَاه—تَبِيرَة قَرْه قَاطِ

كوهها—بهار—پایا



لاتینی: *Vaccinium myrtillus*

فرانسه: myrtle

موارد استعمال: قایض و نیروبخش است، تأثیر آن در سوخت مواد قندی شناخته شده است. در مداوای بیماری قند و ضد عفونی کردن مجاری ادراری، التهاب مثانه و اندامهای ادراری—تناسلی، و همچنین در اسهال های شدید، التهاب روده کوچک و انواع نزله بسیار مؤثر است. در ناراحتیهای پوستی مانند اکزما، نیز توصیه می شود.
قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها و میوه ها.

طرز تهیه جوشانده: ۱۰ گرم میوه خشک را در $\frac{1}{2}$ لیتر آب نیم گرم به مدت ۱—۲ ساعت بخیسانید، سپس با حرارت ملایم به مدت ۱۵ دقیقه بجوشانید، پس از سرد شدن، آن را از صافی بگذرانید و ۳—۴ فنجان از این جوشانده در روز بنوشید.

قَطْطُور يُون ستاره‌ای—تَبِيرَة مَرْكَبَان

تابستان—یکساله یا دو ساله

لاتینی: *Centaurea calcitrapa*

فرانسه: chausse-trappe, chardon étoilé


موارد استعمال: مانند تاتاری است.

کاج صنوبری - تیره کاجها

محل کشت - پایا

لاتینی: *Pinus sylvestris*

فرانسه: *pin sylvestre, pin*



موارد استعمال: داروی بیماریهای سینه، مجرک و ضد عفونی کننده است.

برای درمان سرف، برونشیت، ذاتالریه، ورم حنجره، تنگی نفس و

بیماری سل مؤثر است. همچنین تقویت کننده اعصابی صوتی است.

به عنوان مذرا و تصفیه کننده برای تمام ناراحتیهای کلیه و مثانه توصیه

می شود.

گیاه با ارزشی است و باید بیشتر از آن استفاده شود.

استعمال خارجی: از برگهای سوزنی، پوست درخت و جوانه‌ها در

حمام دادن و گُمپرس استفاده می شود. خواص آن عبارت اند از تحریک

گردش خون، تقویت ماهیچه‌ها و اعصاب در کود کان ضعیف و سالخورد گان

و افرادی که براثر کار زیاد یا بیماری ضعیف شده اند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: جوانه‌ها (انواع مختلف، در فصل بهار).

اندازه: ذم کرده ۴۰-۲۰ در هزار

مایع رنگین ۱۰-۲۵ قطره

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: اسانس غلیظ (محلول در آب) دارای

۴۰ درصد روغن معطر خالص است. عصاره مایع کاج (به صورت شیره

غلیظ به رنگ قهوه‌ای تیره) دارای تانن بسیار، ۸-۱۰ درصد اسانس خالص،

صمغ، لعاب و مواد تلخ است.

—۵۰— ۱۰۰ گرم از شیره مذکور را در آب وان حمام حل می کنند و بیمار را مدتی در آن قرار می دهند. اگر شیره درخت در دسترس نباشد، ۱۰۰ گرم برگ و جوانه (۵۰ گرم از هر یک) را در ۳—۲ لیتر آب سرد بخیسانند و سپس آن را بجوشانند؛ و پس از سرد شدن به مدت ۱۰—۱۵ دقیقه، به کار بزند.

کازلینای رسمی—تیره مرگبان

تابستان—دو ساله

لاتینی: *Carlina acaulis*

فرانسه: chardon doré, carline



موارد استعمال: مُدِر، معَرَق، پاک کننده و جوش دهنده سریع زخمهاست و برای إِكْزَمَا، جوش و خارش پوست مفید است.

بیشتر برای خاصیت مُدِر بودن از آن استفاده می شود.

اثر آن در مداوای آب آوردگی، نَزْلَة مجاری اداری، ضعف معده و سرطان خوب است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه ها.

اندازه: جوشانده ۲۰—۳۰ ذر هزار

برای غرغره کردن در مقابله با سرطان زبان و شستشوی جوشهای پوست نیز به کار می رود.

کاسنی دشتی - تیره مرگبان

باغها و مزارع - تابستان - پایا

لاتینی: *cichorium intybus*

فرانسه: chicorée sauvage



موارد استعمال: تصفیه کننده خون، تب بُر، ملین، مقوی معده است و خصوصاً برای تصفیه خون در بیماریهای پوستی بسیار با ارزش شناخته شده است. فعالیت معده و کبد را نیز زیاد می کند. خون را پاک و تصفیه می کند و رنگ و رو را باز و با نشاط می سازد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها (به هنگام گل دادن گیاه).

اندازه: ۶۰ کرده ۱۰ در هزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: دارای یک ماده تلخ گلوكوزیدی به نام سیکورین^۱ و بسیاری املاح معدنی، خصوصاً نمک پتاسیم، است.



کاکچ - تیره بادنجانیان

مزارع و باجهای - تابستان - پایا

لاتینی: *Physalis alkekengi*


فرانسه: *cerise d' hiver,*

alkékengé

موارد استعمال: مُدر و مُلین است. اگر با دم اسپ و مرغ خزنده همراه باشد، در بیماریهای کلیه و مثانه دارویی است بسیار موثر، و یکی از بهترین داروها برای نقرس است.

اندازه: جوشانده (به مدت طولانی) ۱۵ درهزار

مایع رنگین ۱۵ قطره



گتان - تیره کتانیان

محل کیشت (نقاط مرطوب) - تابستان

لاتینی: *Linum usitatissimum*

فرانسه: *lin*

موارد استعمال: برای انواع ناراحتیهای گوارشی و ادراری مانند ورم روده، بیوست، ورم کلیه و مثانه و شاشبند اثر درمانی خوبی دارد.

خاصیت نرم کننده آن باعث تسریع در رسیدن دملها، کورکها می شود. در درمان سوزاک مؤثر شناخه شده است. استعمال خارجی: جوشانده آن تسکین دهنده بعضی بیماریهای پوستی مانند سودا و اکرما (به صورت شستشو دادن موضع) است. از آرد کتان به عنوان مرهم بسیار استفاده می شود.

طرز تهیه مرهم: به نسبت ۱ قسمت آرد کتان و ۱۳ قسمت آبجوش (آب بدون آهک، مانند آب باران یا آب مقطر) را با چند قطره روغن مخلوط کنند و بر روی پوست قرار دهند.


قسمتهای قابل استفاده گیاه: دانه ها.

اندازه: جوشانده ۱۰—۱۵ در هزار

یک فاشق غذاخوری دانه را در یک لیوان بزرگ آب گرم، در طول شب بخیسانند و مایع لعابدار حاصل را، صبح روز بعد قبل از صرف صبحانه بنوشند.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مقدار زیادی روغن پُر مایه، لعاب، پروتئین و سیلیس دارد.

کدوی تخم—تیره خیار یان



لاتینی: *Cucurbita pepo*

فرانسه: citrouille, courge

موارد استعمال: تخم کدو دافع کریم تنبیا (کرم کدو) و پوست دانه آن برای ورم مزمن معده و روده نافع است. گوشت این میوه حجمیم، که سرشار از آب و

لعاد و سلوizer است، نرم کننده و ملین سبکی است و بویژه برای افراد مبتلا به تورم و التهاب معده و روده (مخصوصاً روده کوچک) بسیار مفید است. بعلاوه دارای قند و مواد چربی است. مصرف آن برای افراد فربه، بدون ترس از اضافه شدن وزن، توصیه می‌شود. گوشت نرم و لعاددار و انباشته از سلوizer آن می‌تواند بُوی مواد دفعی را در روده از بین ببرد.

طرز استعمال: یک روز ناشتا بمانید و جز کمی شیر چیزی نخورید، ۶۰-۸۰ گرم مغز دانه تازه کدو را خرد کرده با عسل مخلوط کنید و بخورید؛ و یک ساعت بعد، ۳۰ گرم روغن کرچک مصرف کنید. برای کود کان مقدار دانه بین ۳۰-۵۰ گرم، به نسبت سنتسان تغییر می‌کند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: دانه‌ها، گوشت میوه.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: داروشناسان فرانسوی ماده مؤثر دفع کننده کیم را در مغز دانه کدو شناسایی کرده‌اند. مصرف طولانی آن هیچ خطری ندارد.

در گوشت میوه کدو لعاد، سلوizer فراوان، قند و مواد چربی وجود دارد.



کلم - تیره چلپایان


محل کیست - بهار - یکساله یا دوساله

لاتینی:

fransه: chou

موارد استعمال: جوشانده غلیظ آن برای شستشوی زخم‌های واریسی و جوش دادن آنها و تسکین التهاب مصرف می‌شود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: در برگها اسانس سولفوردار وجود دارد و در نتیجه شیره تازه آن دافع کرم است.



کله گُربه - تیره آبدیسان

مازاع و جنگلها

لاتینی: *Galeopsis ochroleuca*

فرانسه: *galeopsis*

موارد استعمال: برای درمان بیماری سل روده‌ای و ریوی. تورم چرکی کلیه‌ها، تورم مثانه و روده‌ها، گلودرد و برونشیت بسیار مؤثر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه.

اندازه: جوشانده ۱۵ در هزار

جوشانده را، پس از ته‌نشین شدن، با عسل شیرین کنید و دوباره بجوشانید؛ ۳ - ۴ فنجان از آن در روز بنوشید.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مقدار زیادی سیلیس، مقدار کمی روغن معطر و املح معدنی فراوان.

کما—تیره چتر یان

کوههای بلند—تابستان—پایا

لاتینی: *Levisticum officinale*

فرانسه: ache des montagnes, liveche



موارد استعمال: معطر کننده، مُدیر، تصفیه کننده خون و مختصراً افزایش دهنده عادت ماهانه، اشتها آور است و برای درمان نقرس و رُماتیسم، دل دردهای ناشی از ورم کلیه و بیماریهای پوستی (جوش، دُمل، خارش) بسیار مؤثّر است.

در موارد آب آوردگی، دل دردهای ناشی از بیماری کبد، بیماریهای مزمن قلب، قطع یا عدم بروز عادت ماهانه و درد دوره ماهانه بسیار توصیه می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه ها بخصوص خاصیت درمانی دارند. در ماههای شهریور و مهر ریشه ها را می گنند و پس از شستن با دقّت، خشک می کنند، سپس آنها را به قطعات مکعبی کوچک یا به صورت پودر آماده استفاده می سازند.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مانند کَرْفُنْ دارای روغن معطری است سرشار از ترپنئول^۱ و صمغ معطر.

1)terpineol

کنگر فرنگی (آنگنار) — تیره هرکیان

محل کیشـت — تابستان — پایا

لاتینی: *cynara scolymus*

فرانسی: artichaud



موارد استعمال: نیرو بخش، مقوی معده، تب بُر و مُدیر، بخصوص تحریر یک کننده ترشح صفراست. در ناراحتیهای مفاصل، رُماتیسم، تورم کلیه به کار می رود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها.

اندازه: جوشانده ۴ برگ در ۱ لیتر آب

مایع رنگین ۱۰ قطره

یادآوری: جوشانده برگها بسیار تلخ است و برای معده های حساس قابل تحمل نیست. در موارد حساسیت کبد، خوردن ۲ قرص تهیه شده از عصاره گیاه با هر وعده غذا بسیار مؤثر است.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ماده مؤثر تلخ، اینولین و املاح معدنی مختلف.



کیسه کشیش — تیره چلپیائیان

جاده‌ها — تمام سال (بهار تا

پاییز) — یکساله

لاتینی: *capsella bursa-pastoris*

فرانسه: capselle, thlapsi,
bourse a pasteur

موارد استعمال: قابض، منعقد کننده خون، پایین آورنده فشار خون است و در مواردی خونریزی رِحْم (خارج از دوره ماهانه)، استفراغ همراه با خون، عادت ماهانه با خونریزی زیاد (یا تکرار بیش از حد آن)، خونریزی از بینی، واریس و بواسیر توصیه شده است.

در بیماری ھموفیلی یکی از مهمترین درمان کننده‌هاست (این بیماری از کمبود فیبرین در خون عارض می‌شود و از انعقاد خون در موقع جراحت جلوگیری می‌کند).

قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه.

اندازه: جوشانده ۱۰—۱۵ درهزار

مایع رنگین ۱۵—۲۰ قطره

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مانند دیگر چلپیائیان دارای ایسانس گوگرددارو و یوتامین C است و به این علت اثر نیرو بخش، ضد اسکریوت و تصفیه کننده خون دارد.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: برگها دارای مقدار بسیار زیادی مواد مؤثرند که مهمترین آنها عبارت اند از یک آلkaloid (ژوگلاندین) ، یک اینوزیت با ترکیبی نزدیک به گلوکز (محرك ماهیچه هاست)، انواع گوناگون تانن، دو گلوكوزید مشخص، یک روغن معطر محرك و املحه معدنی فسفردار گوناگون.

ضمناً هر کیلو پوست میوه سبز گرد و ۳۰ گرم ویتامین C دارد که ۳۰ برابر ویتامین C موجود در همان مقدار لیموترش است!

گریندیلیا - تیره مرگیان

لاتینی: *Grindelia robusta*

فرانسه: grindelia



موارد استعمال: برای درمان بیماری سیاه سرفه مؤثر است.
اثر درمانی بسیار خوبی در تنگی نفس با منشأ عصی، اختلال عصی دستگاه تنفس، تنگی نفس، ورم کلیه و التهاب مخاط مثانه دارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سرشاخه های گلدار.

اندازه: مایع زنگین ۱۰ قطره (برای هرسال سن کود کان مبتلا به سیاه سرفه)
۳۰ قطره (روزی سه بار برای بزرگسالان)

گَرْتَهَ دوپایه - تیره گَرْتَهَ ها

تابستان - پایا

لاتینی: *Urtica dioica*

فرانسه: ortie piquante



موارد استعمال: به عنوان تقویت کننده معده، قایض، مُدر، حل کننده مواد در بدن؛ در ناراحتیهای معده، زخم معده و روده، سنگ کیسه صفرا و کلیه، آب آوردگی، یرقان، بیماریهای سینه، گرفتگی گلو، خونریزی از راه دهان مصرف آن توصیه می شود.

برای درمان بیماریهای پوستی (إِكْرَمَاءُ دُمَل)، از دست دادن خون زیاد در دوره عادت ماهانه، بالآخره رُماتیسم، نفخ، دل درد و بروز غده های سرطانی بسیار مؤثر شناخته شده است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سر شاخه های گلدار (در فصل بهار).

ندازه: جوشانده (مدت کم بجوشانند) - ۳۰ - ۵۰ در هزار (۳-۴ فنجان در روز).

در حالت تازه مؤثّرتر است و توصیه می شود از آن مایع رنگین تهیه و گهداری گردد.

مواد شیمیابی شناخته شده در گیاه: انواع نمکهای ازت، کلسیم، پتاسیم، منیزیم و سیلیسیم، اسیدهای تانیک و گالیک و فورمیک. نمکهای مذکور در بازسازی یاخته ها، رفع کم خونی و شستشوی اندامهای داخلی اثر بسیار خوب دارند.



گیشیز—تیره چتر یان

محل کشت—تابستان—یکساله

لاتینی: *Coriandrum sativum*

فرانسه: coriandre

موارد استعمال: همان خواص آنسیون و زیره سیاه را داراست.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: دانه ها.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: دانه دارای روغن معطری است که به مقدار زیاد کوریاندروول^۱، الکل ترپنیک، ایزومر بُرئول^۲ یا کامفل^۳ دارد و بیشتر خواص گیاه از آنهاست. بعلاوه پکین^۴، تانن، فورفورو^۵، اسیدهای آلی گوناگون، قند، نشاسته، وبالآخره و یاتامین C در آن تشخیص داده شده اند.

گلپیر رسمی—تیره چتر یان

مزارع مرطوب—تابستان—پایا



لاتینی: *Heracleum sphondylium*

angélique sauvage,
berce

موارد استعمال: معزّک قوی، هضم کننده و پاک کننده است.
در هضم مشکل، اختلال اعصاب، ضعف جنسی، ورمها، دُملهای عفونی، زخم‌های مختلف (زخم معده) موثر است.

قسمت‌های قابل استفاده گیاه: همه گیاه، مخصوصاً ریشه‌ها.

اندازه: جوشانده ۱۰ درهزار

مایع رنگین ۱۵-۱۰ درهزار



گل سرخ جنگلی - تیره گل سرخیان

لاتینی: *Rosa canina*

فرانسه: rose sauvage,
eglantier

موارد استعمال: گلاب آن، که قابض ملایم و خنک کننده است، برای چشم و پوست صورت توصیه می‌شود. میوه آن از لفاف سرخ رنگ و آبداری تشکیل شده است که دانه‌ها را در برمی‌گیرد. این لفاف قسمت دارویی گیاه را تشکیل می‌دهد و یکی از بهترین مُدرّه‌هاست. در بیماریهای سنگ مثانه و دل دردهای مربوط به ورم کلیه به کار می‌رود.

اندازه: جوشاند. (مدت طولانی بجوشانند) ۱۵ درهزار
قبل از جوشاندن، به مدت ۲-۳ دقیقه بخیسانند.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: در گلبرگها، اسانس معطر و تانن فراوان؛ در میوه، ویتامین C به مقدار زیاد، قند انگور، اسیدهای مالیک، سیتریک و پکتین و بسیاری املاح معدنی و آلی و تانن وجود دارد.

گُلْسِنگ ایسلند—تیره گُلْسِنگها

لاتینی: *Cetraria islandica*

فرانسه: lichen d' Islande



موارد استعمال: ماده اصلی آن به نام سترارزن^۱ ماده تلخی است که از خیساندن ۲۴ ساعته گُلْسِنگ و یا جوشاندن آن در آب (با اضافه کردن یک قاشق کوچک بیکربنات سدیم) به دست می آید. این ماده خواص زیر را به دارو می بخشد:

نیروبخش و تقویت کننده معده، نیروبخش و بازسازنده بدن بیمار، تب بُر، نرم کننده است و مختصراً خاصیت مُسَهْلی دارد که مانع از استفاده مداوم دارو می شود. برای درمان برونشیت، سرفه، حساسیتهای حلق نافع است.

هضم این ماده بسیار آسان است از این رو برای بیماران مسلول، معده های حساس و کود کان از شیر گرفته توصیه می شود.

سترارزن مایعی است غلیظ و ژلاتینی که خاصیت رقيق کننده ترشحات مخاطی را دارد و در ضمن ماده غذایی مقوی و بازسازنده ای به شمار می آید (این مایع را با شیر و کمی عسل یا شیرین بیان مخلوط و مصرف می کنند).

مواد شیمیابی شناخته شده در گیاه: لعاب مُسَكِّن و نرم کننده، ماده تلخ

1)cetrarin

نیرو بخش با خاصیت ضد استفراغ و محرک اعمال گوارشی، و بسیاری املاح معدنی بازسازنده.



گل قاصد (کاسنی زرد یا شیر دندان)

تیره مرکباتن—باغها، مزارع—پایا

لاتینی: *Taraxacum officinale*

فرانسه: dent de lion, pissenlit

مواد استعمال: در درجه اول محرک کیسه صفرا، اشتها آور، کمک کننده به هضم غذا و لاغر کننده است.

تصفیه کننده خون، مُلین است و برای ناراحتیهای کبدی داروی بسیار موثری شناخته شده است.

شیره گیاه در درمان بیماری قند، تصلب شریانها و ناراحتیهای گرددش خون توصیه می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه و برگها.

اندازه: جوشانده ۲۰ در هزار

مایع زنگین ۱۵-۲۰ قطره

۲۰ گرم ریشه و ۲۰ گرم برگ را در یک لیتر آب، ۲ ساعت بخیسانید و سپس با حرارت ملایم چند لحظه به جوش آورید، پس از سرد شدن (۱۵-۲۰ دقیقه)، ۴ فنجان در روز بنوشید.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: ریشه گیاه علاوه بر ماده تلخ، دارای اینولین (با ترکیبی نزدیک به ناشاسته)، بعلاوه یک دیاستاز به نام تیروزیناز¹،

1) tyrosinase

فیتوسترین^۱ (ترکیب ازت دار نزدیک به گلیسترن^۲ صفراء)، و یوتامین D، دوالکالوئید به نامهای تاراکساستیرول^۳ و اموتاراکساستیرول^۴، یک صمغ و املاح معدنی گوناگون (مخصوصاً پتاسیم و منزیریم) است.



گُل گاو زبان—تیره گاو زبانیان

باغها—تابستان—یکساله

لاتینی: *Borrago officinalis*

فرانسه: *bourrache à fleurs bleues, bourrache*

موارد استعمال: نرم کننده، مُسکِن، خنک کننده است.

برای درمان همه ناراحتیهای مجرای تنفسی از جمله برونشیت و ذات الریه نافع است.

عرق آور است و برای تبهای دانه‌ای مانند سرخک، آبله، محملک و نیز رُماتیسم مفید است.

بر اثر وجود نیترات پتاسیم مُدر است و برگها خاصیت نرم کننده دارند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلهای و برگها.

اندازه: «چای» (زم کرده گلهای) ۱۰ درهزار

جوشانده برگها ۴-۱۵ درهزار

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: مهمترین ماده موثر آن نیترات پتاسیم

1) phytostéroline 2) cholestéroline 3) taraxastylol
4) homo-taraxastylol

است که اثر بسیار مشخصی در دفع عرق و ادرار و در نتیجه سموم بدن دارد. داروشناسان آلمانی مواد مؤثر دیگری مانند آستانهای مختلف، ترکیبات آمونیاکی، لعاب به مقدار زیاد، تانن و مقدار کمی اسانس معطر در این گیاه تشخیص داده اند.



گُل گندم - تیره مرگبان

مزارع - تابستان - یکساله یا دو ساله

لاتینی: *Centaurea cyanus*

فرانسه: bleuet

موارد استعمال: خصوصاً برای شستشوی چشم در موارد ضعف دید و ورم چشم استعمال می شود. برای شستشو ضد عفونی کردن دهان به کار می رود.

به پوست استحکام می بخشد و آن را شاذاب و زنده نگاه می دارد.

استعمال داخلی: مُدِر، تحلیل برنده، ضد احتقان است و در التهاب و ورم کلیه ها، نقرس و رماتیسم مصرف می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلهای.

اندازه: جوشانده ۱۰ - ۱۵ در هزار

برای مصرف کمتر، ۲ - ۳ گرم گلهای خشک را در $\frac{1}{10}$ لیتر آب سرد با حرارت ملایم به جوش آورید و بلا فاصله از روی آتش بردارید، پس از اینکه نیم گرم شد از صافی بگذرانید و مصرف کنید (استعمال داخلی و خارجی).

گل همیشه بهار—تیره مرگبان

محل کشت—تابستان—پایا

لاتینی: *Calendula officinalis*

فرانسه: souci



موارد استعمال: معرق، محرک قوا، تصفیه کننده خون و خصوصاً افزایش دهنده عادت ماهانه است. در عادت ماهانه کم خون، خون را افزایش می دهد و در مورد عکس آن جریان خون را متعادل می سازد. برای درمان زخم معده داروی مؤثری است. عده‌ای معتقدند استعمال مرتب آن از بروز بیماری سرطان پیشگیری می کند.

صرف آن برای اشخاص مبتلا به ورم معده، روده و زخم مخاط آنها توصیه می شود.

استعمال خارجی: شیره تازه گیاه (به صورت کمپرس) برای از بین بردن میخچه پا و جوش صورت و نیز برای سوختگیها مفید است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها و گلها (به صورت تازه یا مایع رنگین). اندازه: جوشانده گیاه تازه ۱۵ در هزار

جوشانده گیاه خشک (با اثر کمتر) ۳۰ در هزار

مایع رنگین ۲۰—۱۰ قطره

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: گل و ساقه و برگها اسانس فراری دارند که دارای بوی قوی (کمی مانند بوی لیموترش) است. در این گیاه به نسبت زیاد لعاب وجود دارد که در درمان التهاب و حساسیت مخاط مؤثر شناخته

شده است. صمع گیاه اثر مُسکن و جوش دهنده‌ای بر روی زخمها دارد و در استعمال خارجی آن مؤثّر است. ترکیبات سالیسیل دار گیاه در درمان سرما خوردگی، بیماریهای همراه با تب و دردهای مفاصل ناشی از تورّم مفاصل یا رُماتیسم مؤثّر است. محققان آلمانی ساپونین اسیدی به نام آگلیکون^۱، کاروتین و بالآخره به مقدار زیاد نمکهای آلی پتاسیم و سدیم در این گیاه تشخیص داده‌اند.

گوجه سبز- تیره گل سرخیان




لاتینی: *Prunus spinosa*
فرانسه: prunier sauvage, prunelier

موارد استعمال: مُدیر بسیار مؤثّر است. برای درمان آب‌آورده‌گی و ناراحتیهای مجرای ادراری، رُماتیسم و نقرس توصیه می‌شود.
مسکن و تشنج‌زا و بر طرف کننده درد عضلات معده، روده و اندامهای تناسلی زنان است.

خنک کننده است و برای درمان بیماریهای شدید حلق و سیاه سرفه و التهابات معده و روده مؤثّر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها و گلهای (اول بهان).
اندازه: دم کرده ۲۰ در هزار (۲-۳ باریا بیشتر در روز)
(یا یک قاشق چایخوری پُر در یک فیجان آجوش)

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: گوشت میوه دارای مقدار زیادی اسیدهای آلی و تانن است.



گیلاس - تیره گل سرخیان

لاتینی: *Cerasus vulgaris*
فرانسه: cerisier

موارد استعمال: میوه گیلاس نیرو بخش و خنک کننده بدن و مخصوصاً مفید برای کبد و معده است و اثر مُلّتین دارد.

ذم میوه مُدیر است و برای دردهای گلیه توصیه می شود.

اندازه: جوشانده ۳۰ در هزار

ذم خشک شده میوه را به مدت ۱۲ ساعت بخیسانند و بعد ۵ دقیقه بجوشانند و پس از سرد شدن ۴ - ۵ فنجان در روز بنوشند.


مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: میوه این گیاه سرشار از ویتامین C و دارای پکتین و اسیدهای ملایم و قند است.

مارچوبه رسمی - تیره سوسنیان

تابستان - پایا

لاتینی: *Asparagus officinalis*

فرانسه: asperge



موارد استعمال: مُدِر بسیار قوی است و در مواردی که هیچ گونه ورم یا التهاب مثانه و کلیه وجود نداشته باشد مصرف می شود (گیاهان مُدِر مطمئن‌تر دیگری وجود دارند). کلرورها، فسفاتها و اکسالاتها را، که موجب تولید سنگ کلیه می شوند، دفع می کند.

آرام کننده قلب است (شربت آن استعمال می شود).

موارد عدم استعمال: مصرف بیش از حد گیاه، چه به حالت طبیعی و چه به صورت دارو، برای اشخاص مبتلا به رُماتیسم مفصلی حاد، نقرس و ناراحتیهای مجرای ادراری خطربناک است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه‌ها (در پاییز از زمین می کنند و پس از شستن با دقت، بسرعت خشک می کنند تا تخمیر نشوند، سپس آنها را خلال کرده نگهداری می کنند) و جوانه‌ها (در بهار).

اندازه: جوشانده تهیه شده از ریشه ۲۰ در هزار (ریشه هار ۵ دقیقه بجوشانند)

و به حالت گرم ۳-۵ فنجان در روز

صرف کنند)

۳۰-۵۰ گرم در روز

شربت مارچوبه

طرز تهیه: جوانه‌های مارچوبه را لیه کنید تا شیره آنها خارج شود.

- ۱۸۰ گرم شکر را در ۱۰۰ گرم شیره مذکور در حرارت ملایم حل کنید.
مواد شیمیایی شاخته شده در گیاه: مواد موجود در ریشه آن عبارت اند از:
 ۱) یک اسانس فراز که خواص مارچوبه مربوط به آن است.
 ۲) آسپارازین، که یک مونوامید اسید امینوسوکسینیک^۱ است.
 ۳) یک گلوکوزید به نام کونیفرین^۲.
 ۴) ویتامین C به مقدار زیاد.
 ۵) گلوکز.
 ۶) املاح معدنی گوناگون، که مهمترین آنها عبارت اند از ترکیبات پتاسیم، کلسیم، سیلیسیم و منیزیم.

مرغ خزنده - تیره گندمیان

بهار - پایی

لاتینی: *Agropyrum repens*

فرانسه: chiendent



موارد استعمال: مُدر، خنک کننده، تصفیه کننده و نرم کننده است
مختصّی خاصیت تب بُر دارد.
خاصیت شستشو دهنده آن برای بیماریهای کبدی، یرقان، سنگ^۳
کیسه صفرا، دل دردهای ناشی از ورم کلیه، التهاب کلیه و مثانه نافع است و
در غلظتهاي زیاد برای زخمهاي معده و روده موثر است.

1) monoamide de l'acide aminosuccinique

2) coniferine

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ساقه زیرزمینی معروف به ریشه مرغ خزنه.
اندازه: جوشانده ۳۰ در هزار

حدود ۱۲-۱۰ ساعت بخیساند و سپس بجوشانند تا حجم آب آن به نصف حجم اولیه برسد. چون مدت تهیه آن مانند دم اسب طولانی است، کمتر از آنها استفاده می شود حال آنکه این دو گیاه از مؤثرترین گیاهان دارویی اند.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: این گیاه دارای مواد مؤثر بسیاری است که مهمترین آنها عبارت اند از یک لعاب، یک قند مشابه مانیت، نمکهای پتاسیم (خصوصاً مالات پتاسیم)، لعاب آن بیشتر از تریتیسین^۱ (فراورده واسط صمغهای گیاهی و قند) است. پرو ویتامین A و ویتامین A نیز در آن وجود دارد.

مریم گُلی - تیره آندریدیسان

جنگل - تابستان - پایا

لاتینی: *Salvia officinalis*

فرانسه: thé de Grèce, sauge



موارد استعمال: مؤثر برای درمان ضعف عصبی، افزایش دهنده قوای بدن است. درفع بیحسی و عدم تحرک دستگاه گوارش و ضعف هاضمه و درمان استفراغ همراه با تشنج کمک می کند. تسکین دهنده درد و ناراحتیهای عصبی است.

1) triticine

قابض و درمان کننده اسهال در بیماران مسلول و نوزادان است.
تصفیه کننده و مُیز و معرق است و تنفس پوستی را افزایش می دهد.
مؤثر در بارداری زنان، تنظیم کننده عادت ماهانه و درمان ناراحتیهای
یائسگی است، و بالآخره برای بیماران مسلول و رُماتیسمی و سالخوردگان
صرف آن باعث قطع عرق شبانه می شود. اما این اثر با قطع مصرف دارو از
بین می رود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: تمام گیاه.
اندازه: دم کرده ۱۵ - ۱۰ در هزار
مایع رنگین ۲۰ - ۱۵ قطره
جوشانده ۶۰ - ۴۰ در هزار (برای استعمال خارجی)

جوشانده (۴۰ - ۶۰ در هزار) برای شستشوی رَجم به منظور برطرف
کردن ترشحات ناشی از التهاب رَجم، و پانسمان زخمها و نیز غرغره کردن
جهت درمان آنژین، ورم لته و زبان وغیره (روزی ۶ - ۵ بار یا بیشتر) به کار
می رود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: از انسانس آن کافور خاصی به نام
سالویول^۱ به دست می آورند که مانند همه انواع کافور بر روی قلب و مراکز
عصی اثر نیرو بخش دارد. برگ آن تأثیر مخصوصی دارد که قابض و برطرف
کننده التهاب است. بعلاوه در این گیاه یک گلوکوزید ساپونین داربا واکنش
اسیدی، یک ماده مؤثر تلخ، نمکهای فسفر، یک پنتوز^۲ (قدن آلدئیدی)،
گلوتامین^۳، آسپارازین و ترکیبات معدنی گوناگون یافت می شود.

نعمان (خال واش) — تیره آیندیسان

محل کشت

Menthe piperita

لاتینی:

menthe poivrée

فرانسه:



موارد استعمال: دافع باد شکم، تشنج زدا و تقویت کننده معده است. برای ضعف معده، اختلالات گوارشی، استفراغ، دل دردها و اسهال توصیه می شود.

نعمان برادر اربابون مانتسول، که نوعی کافور است، روده هارا ضد عفونی می کند، و عطر آن بوی بد دهان را به طور کلی و بخصوص در افراد مبتلا به سوء هاضمه از بین می برد. بر روی دستگاه عصبی اثر آرام کننده و بر روی اندامهای تناسلی اثر تحریک کننده دارد. با اثر تشنج زدایی، در طپش قلب مؤثر شناخته شده است.

نعمان خال واش طعم تندتری از پونه جویبار دارد و برای مصارف دارویی بیشتر شناخته شده است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: سر شاخه های گلدار.

اندازه: دم کرده ۱۰ - ۱۵ در هزار به عنوان مُسکن (۲ برگ در یک فنجان آبجوش) و به عنوان محرک هضم (۸ - ۱۰ برگ در یک فنجان آبجوش) به کار می رود.

نیرو بخش اعصاب است و برای بیدار ماندن مصرف می شود.

وروون رسمی — تیره شاه پستدیان.

تابستان — پایا



لاتینی: *Verbena officinalis*

فرانسه: *verveine citronnée,*

verveine odorante

موارد استعمال: خواص این گیاه مشابه با ذرّنجبویه است، اما ارزش آن کمتر است. مصرف آن به عنوان تقویت کننده معده و هضم کننده غذا، ضد عفونی کننده و جوش دهنده زخمها مؤثر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها (با دقت خشک کنند تا عطر آن حفظ شود).

اندازه: ذم کرده ۱۵ در هزار

در غلطت زیاد مصرف نشود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: در برگها اسانسی بسیار معطر شبیه اسانس لیموترش وجود دارد که در عطرسازی از آن استفاده می کنند.



هاما‌مِلیس — تیره هاما‌مِلیداًسَه

درختچه بومی امریکای شمالی

لاتینی: *Hamamelis virginica*

فرانسه: hamamelis

موارد استعمال: رقیق کننده خون (ضد انعقاد) و در عین حال بند آورنده خون است. یکی از داروهای مطمئن برای ناراحتیهای دستگاه گردش خون، بواسیر، واریس، فلیبت، انعقاد خون و ناراحتیهای یائسگی است. آرام کننده و قابض است.

اثر آن در اندازه‌های کم و مکرر (هر دو ساعت یک بار) بیشتر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: برگها.

اندازه: جوشانده ۲۰ در هزار (۳—۴ دقیقه بجوشانند)

عصاره ۳۰—۵۰ قطره در نصف لیوان

در دردهای بواسیر، برای تأثیر سریع، ۱۰ قطره هر ۲ ساعت یک بار مصرف شود.

مواد شیمیایی شناخته شده در گیاه: برگها و پوست درخت به علت داشتن یک ماده تانن دار بسیار لطیف به نام هاما‌میتان^۱ در پزشکی زیاد استعمال می شوند.

1)hamaméltanin


هزار جشم سوراخ - تیره هزار چشمان

مزارع - تابستان - پایا

لاتینی: *Hypericum perforatum*

فرانسه: herbe à mille trous,

millepertuis



موارد استعمال: قایض، محرك دستگاه گوارشی، دافع کرم، تب بُر، تقویت
کننده اعضای تناسلی و مُدر است.

در درمان بیماریهای چون سوءهاضمه، اسهال، تب نوبه‌ای، احتقان
کبدی، ورم مثانه، غلیظ شدن ادرار مؤثر است

به عنوان جوش دهنده زخم‌های واریس، کوفتگیها، التهابات پوستی و نیز
در بیماریهای سل ریوی و التهاب مخاطر یه اثر درمانی آن بسیار خوب است.

استعمال خارجی: گلهای تازه را جدا می‌کنند و در روغن زیتون (به
نسبت برابر) می‌خیسانند. پس از چند روز آنها را به می‌کنند تا خمیری به
دست آید. این خمیر برای درمان زخمها، سوختگیها و گزیدگیها بسیار مؤثر
است.

۱۰۰ گرم گیاه خشک را به مدت ۴ - ۵ روز در نیم لیتر شراب سفید
می‌خیسانند، سپس نیم لیتر روغن زیتون به آن می‌افزایند و دوباره به مدت
۴ - ۵ روز می‌خیسانند (هر ۲ - ۳ روز یک بار آن را به هم می‌زنند)؛ پس از
این مدت، مایع را با حرارت ملاجم می‌جوشانند تا شراب بخارشود. روغن حاصل
مُسکنی بسیار قوی برای تسکین درد است و خاصیت ضد عفونی کننده نیز دارد،
همچنین عمل بازسازی پوست را در محل زخم تسریع می‌کند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: گلها و برگها (سر شاخه‌های گلدار، خرداد تا شهریور).

اندازه: جوشانده ۳۰ در هزار

هیدراتسیس - تیره آلانگان

لاتینی: *Hydrastis canadensis*

فرانسه: hydrastis du Canada

موارد استعمال: در انقباض عروق بسیار مؤثر است و در همه بیماریهای عروق از آن یاد می شود. برای درمان بواسیر، واریس، خونریزی یائسگی، خونریزی از راه دهان و برونشیت نافع است.

قیمت این دارو زیاد است و به این جهت معمولاً به جای آن داروهای دیگری را به کار می بندند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه: ریشه ها.

اندازه: عصاره مایع ۱۰ - ۲۰ قطره در هر بار و جمیعاً ۵۰ - ۷۰ قطره در روز مصرف می شود.

بخش سوم

درمان بیماریها

در این بخش به شرح بیماریها و معرفی گیاهانی که برای درمان آنها توصیه می‌شوند می‌پردازیم.

بیماریهای خون و دستگاه گردش خون

اوریمی^۱ (سمومیت خون بر اثر اوره) — علایم این بیماری عبارت اند از استفراغ، تب، سستی و ضعف، اضطراب، چرُت عمیق، هدیان، تورم ساق پا و شکم و بالآخره ایجاد اختلال در بینایی.

گیاهان توصیه شده عبارت اند از زنیستا، مریم گلی، اکلیلی کوهی، میوه ارس فرنگی، زیرفون، ذم گیلاس. رژیم غذایی باید مطلقاً گیاهی باشد (بدون نمک).

این بیماری بر اثر بروز اختلال شدید در کار کلیه ها ظهور می کند. رژیم مناسب باید برای همیشه ادامه یابد زیرا با بروز هر بحران زندگی بیمار در معرض خطر جدی قرار می گیرد.

بواسیر^۲ (واریس مقعد) — گیاهان قابل استفاده عبارت اند از

1)urémie 2)hémorroïde

خواهیدن به حالت افقی بر روی شکم خودداری کنند و به مدت طولانی بر پشت دراز بکشند و برای رفع خستگی روی پهلوی راست بچرخند.

اصلًا بیماران قلبی باید از استعمال قهوه، دخانیات، الکل، چای، کاکائو و بابونه خودداری کنند. تخم مرغ نیز بر آنها مضر است. اما توصیه می شود که بیشتر سیر، کنگره فرنگی و گرفس مصرف کنند. کم خونی^۱ (کمبود گلوبولهای قرمز خون) — علاج آن عبارت اند از رنگ پریدگی، سردی اعصاب انتهایی بدن (دستها و پاها)، طینی گوش، طپش قلب، افسردگی و بی اشتہایی.

درمان بیماری با جوشانده های بازسازنده ای مانند مخلوط زیر توصیه می شود:

ریشه گل قاصد به نسبت ۵، پنج انگشت ۵، آفستین ۳، گندم ۲۰، جو ۲۰، جویغمبری ۲۰، ریشه زنجبل شامی ۱۰.

طرز تهیه: ۱۰۰ گرم از مخلوط را در ۱/۵ لیتر آب بجوشانید تا حجم آن به $\frac{3}{4}$ لیتر تقاضیل باید. پس از ته نشین شدن، مایع را دوباره بجوشانید و سپس آن را بر روی گیاه معطری چون نعناع یا آسپرول بریزید تا طعم آن خوشایند شود. مخلوط فوق را به مدت ۱۰ دقیقه به حالت دم کشیدن باقی گذار ید، آن را با کمی عسل شیرین کنید و در طول شبانه روز بپوشید.

در رژیم غذایی مصرف سالاد برگ کاسنی (از نوع شیکوره یا آندیو)، گل قاصد، جعفری، اسفناج، بولاغ اوتي، عدس، و گوشت نیم پخته و هر دو روز یک بار، جگر گوساله و مقدار زیاد کلم ترشی توصیه می شود. نوشابه های گیاهی مؤثر عبارت اند از گل گندم، میوه ارنس فرنگی، برگ بنلوط، ریشه چنتیانا، بومادران، دم اسب، برگ گردو، اکلیل کوهی، آویشن.

واریس^۲ — در مورد واریس پا، پوشیدن جورابهای مخصوص واریس توصیه می شود، اما نقش این جورابها پیشگیری از پیشرفت بیماری است نه درمان

رژیم غذایی باید گیاهی باشد و برای مقابله با احتقان، گیاهانی چون حرشف، شاه پتوط هندی، زربین، بومادران، بنفسه سه رنگ، آنسیون، شاهتره، بارقنتگ مصرف شوند. در مدت معالجه، برای جلوگیری از بروز یبوست، به مخلوط این گیاهان مقداری سیاه توسه و یا آلوسیاه اضافه کنید. با مشاهده کوچکترین تورم رگها، استراحت باید ادامه یابد. در غیر این صورت، زندگی بیمار جداً در خطر خواهد بود.

بالا رفتن فشار خون^۱ – علایم آن عبارت اند از سردرد، سرگیجه، طنین گوش، خستگی، ضعف قلب.

گیاهانی چون سرخ و لیک، گل گاوزبان، شاهتره، دارواش، سُبیل الطیب و سیر اثر درمانی خوبی دارند. در ضمن بهتر است بیمار از مصرف گوشت والکل و استعمال دخانیات خودداری کند.

بیماریهای قلب – التهاب لایه بیرونی قلب^۲، التهاب لایه درونی قلب^۳، تورم و تغییر شکل قلب بر اثر جمع شدن چربی در جدار آن، بزرگ شدن قلب، طیش قلب، وبالا رفتن فشار خون از بیماریهای قلب اند. برای درمان بیماریهای قلب، به علت حساسیت و اهمیت فوق العاده کار آن باید با دقّت بسیار اقدام کرد.

گیاهان قابل استفاده عبارت اند از گل برف^۴، بلادون^۵ (نوعی تاجر یزی)، گل انگشتانه^۶. اما استعمال این گیاهان باید منحصراً زیر نظر پزشک انجام گیرد. تنها در مورد طیش قلب می توان جوشانده سرخ و لیک (که طعم ناخوشایندی دارد) یا مایع رنگین این گیاه را (که در داروخانه ها تهیه می شود) با غلظت $\frac{1}{5}$ به کار برد.

((چای)) نعناع، باذر بیجو وه، آسپرول معطر نیز بدون خطرند. بعضی از بیماران به هنگام دراز کشیدن به طیش قلب دچار می شوند. این افراد باید از

1)hypertension 2)péricardite 3)endocardite

4)muget 5)belladone 6)digitale

خوابیدن به حالت افقی بر روی شکم خودداری کنند و به مدت طولانی بر پشت دراز بکشند و برای رفع خستگی روی پهلوی راست بچرخدند.

اصلًاً بیماران قلی باید از استعمال قوهه، دخانیات، الکل، چای، کاکائو و بابونه خودداری کنند. تخم مرغ نیز بر آنها مضر است. اما توصیه می‌شود که بیشتر سیر، گنگر فرنگی و گرفس مصرف کنند. کم خونی^۱ (کمبود گلبولهای قرمز خون) – علامی آن عبارت اند از رنگ پریدگی، سردی اعضای انتهایی بدن (دستها و پاهای)، طنبین گوش، طپش قلب، افسردگی و بی‌اشتهاای.

درمان بیماری با جوشانده‌های بازسازنده‌ای مانند مخلوط زیر توصیه می‌شود:

ریشه گل قاصد به نسبت ۵، پنج انگشت ۵، آفستین ۳، گندم ۲۰، جو ۲۰، جویغمبری ۲۰، ریشه زنجبیل شامی ۱۰.

طرز تهیه: ۱۰۰ گرم از مخلوط را در ۱/۵ لیتر آب بجوشانید تا حجم آن به ۳ لیتر تقلیل یابد. پس از ته نشین شدن، مایع را دوباره بجوشانید و سپس آن را بر روی گیاه معطری چون نعناع یا آسپریول بریزید تا طعم آن خوشایند شود. مخلوط فوق را به مدت ۱۰ دقیقه به حالت دم کشیدن باقی گذارد، آن را با کمی عسل شیرین کنید و در طول شبانه روز بنوشید.

در رژیم غذایی مصرف سالاد برگ کاسنی (از نوع شیکوره یا آندیو)، گل قاصد، جعفری، اسفناج، بولاغ اوئی، عدس، و گوشت نیم پخته و هر دو روز یک بار، جگر گوساله و مقدار زیاد کلم ترشی توصیه می‌شود.

نوشابه‌های گیاهی مؤثر عبارت اند از گل گندم، میوه اریس فرنگی، برگ بلوط، ریشه چمنانا، بومادران، دم اسب، برگ گردو، إکلیل کوهی، آویشن.

واریس^۲ – در مورد واریس پا، پوشیدن جورابهای مخصوص واریس توصیه می‌شود، اما نقش این جورابها پیشگیری از پیشرفت بیماری است نه درمان

آن. علت اصلی این ناراحتی باید در خون و گردن آن در بدن و وضع رگها پیگیری شود.

گیاهانی که خاصیت ضد احتقان و رقیق کننده خون دارند استعمال می شوند، و در نتیجه حرکت خون در رگهایی که جدار آنها سخت شده است آسانتر صورت می گیرد. این بیماری از انواع بیماریهایی است که درمان آن به زمانی طولانی و پشتکار نیاز دارد. اما باز یافتن پاهای سالم و سیک و در نتیجه بهبود وضع عمومی بدن تحمل زحمت درمان و طول مدت مداوا را آسان می سازد.

گیاهان مؤثر عبارت اند از برگ بابا آدم، کاسنی دشتی، شاهتره، غاسول صابونی، گل قاصد، هیدارستیس، حرشف، هاما میلیس، کیسه کشیش، فراسیون، زر زین، بنفشه سه رنگ، شاه بلوط هندی، علف هفت بند، دارواش.

برای پیشگیری و درمان آن باید از خوردن غذاهایی که غلظت خون را زیاد می کنند خودداری گردد. و بیشتر مواد گیاهی مصرف شود.

سر پا ایستادن به مدت طولانی باعث بروز واریس می شود. اشخاصی که به اقتضای نوع کار خود ناگزیر ساعتها به حالت نشسته و بیحرکت اند، باید پاهای خود را در زیر میز دراز کنند.

از پا روی پا انداختن و یا جمع کردن آنها در زیر صندلی خودداری کنید. پس از پایان کار (ایستاده یا نشسته) و یا پیاده روی، پاها را برای مدتی بالا نگاه دارید، مثلاً بالشی در زیر آنها قرار دهید تا سنگینی پاها از بین برود. توجه داشته باشید که باید از پوشیدن کفش تنگ و استفاده از بند جوراب و آستین و یقه و کمر و اصولاً پوشاش تنگ بپرهیز ید.

وقفه یا گندی جریان خون^۱ – در این مورد گیاهانی مانند بومادران، دم آسب، گل گندم، افستین، علف هفت بند، مریم گلی، بنفشه سه رنگ و شاه بلوط هندی مؤثرند.

هموفیلی^۲ – در این بیماری، بیمار مستعد خونریزی بدون وقفه است.

1)stases sanguine

2)hemophilie

این ناراحتی بر اثر وجود نقص اساسی در ترکیب خون ایجاد می شود.
صرف گیاهانی چون دم اسب، کیسه کشیش، بازهنج، پنج انگشت،
سمفیتوم، سانیکولا توصیه می گردد.

بیمار یهای روده

آپاندیسیت^۱ – آپاندیسیت التهاب آپاندیس است. آپاندیس زایده ای است کرمی شکل به طول ۵-۶ سانتیمتر در ابتدای روده بزرگ، و در تمام دستگاه گوارش تنها اندامی است که بن بست است. التهاب آن ممکن است باعث ایجاد ذمل و حتی سوراخ شدن روده شود. این ناراحتی را نمی توان شخصاً معالجه کرد و توصیه می شود اگر دردی در سمت راست شکم بین استخوان ران و ناف احساس کردید که با لمس کردن یا فشار دادن محل آن درد به طرز وحشتناکی شدت یافت، فوراً و در اوایل فرست خود را به پزشک برسانید. اگر به پزشک دسترسی نباشد، فوراً^۲ قاشق سوپخواری روغن (روغن زیتون) به بیمار بخورانید. و این کار را هر ساعت، طی چهار ساعت اول، انجام دهید و سپس هر ساعت یک قاشق از آن به بیمار بخورانید. اگر بیمار از طعم آن دچار حال به هم خوردگی می شود، روغن را با شیر یا کنیاک مخلوط کنید. پس از روغن زیتون نباید قهوه نوشید، زیرا قهوه با ایجاد افتضات شکم باعث شدت ناراحتی می شود. اگر حال بیمار بهتر شد، چند روز رزیم خود را تنها با مایعات حفظ کنید، باید اضافه کرد که اگر غذا را به طور صحیح مصرف کنیم به احتمال زیاد دچار این درد نمی شویم.

اسهال^۲ – گیاهان مؤثر عبارت اند از پنج انگشت غازی، پای شیر، غافت، تاتاری، شمشاد، آنچهار، بتونیکا، اوکالیپتوس، رزشک، سمفیتوم، بلوط، علف هفت بند، قره قاط، هزار چشم سوراخ، توت فرنگی، مژیم گلی، سیماروبا، سرخ ولیک (پوست درخت)، پنج انگشت. جوشانده و دم کرده این گیاهان در آب برج، تأثیر بیشی دارد.

1)appendicite

2)diarrhee

رعایت یک رژیم غذایی مناسب و پس از آن مصرف غذاهای سبک گیاهی
ادامه یابد.

اسهال خونی^۱ - التهاب همراه با زخم روده بزرگ و بسیار
خطرناک و مسری است. این بیماری اغلب عفونی (امبی، باسیلی) و گاهی
انگلی است و باعث بروز اسهال دردناک همراه با خون می شود.
علایم آن عبارت اند از بی اشتهاای، تشنجی زیاد، اسهال خفیف و
سپس درد شدید در قسمت شکم، اجابت مزاج به طور پایی. در دوره بحرانی
مدفع بیمار از ترشحات سفید یا خون آسود تشکیل می شود و به دنبال آنها تب و
ضعف و سپس بیهوشی عارض می گردد.

برگ بابا آدم، برگ بلوط، آنچهار، بتوینیکا، زنجبل شامی، بارهنه^گ،
بادیان، برگ تمیشک جنگلی، سیمار و با، علف هفت بند، گوجه سبز، پنج
انگشت برای درمان این بیماری به کار می روند. بین این گیاهان، چند گیاه
قایص (خصوصاً پنج انگشت) را به صورت مخلوط در تهیه جوشانده به کار
می بزنند و هر نیم ساعت ۲-۳ جرعه از آن مصرف می کنند. در طول روز نیز
دو قاشق روغن زیتون مصرف شود. رعایت یک رژیم غذایی مناسب و پس از
آن تغذیه بسیار سبک و منحصرآ گیاهی توصیه می شود. گمپیرس گرم گل
یونجه بر روی شکم نیز تسکین دهنده است.

التهاب مخاط روده کوچک^۲ - این بیماری بیشتر به علت تغذیه
نادرست، و گاهی بر اثر ضربه یا سرماخوردگی حاصل می شود.
مصرف نوشابه های زیر به طور متناوب در این مورد مؤثرند:
۱) علف هفت بند ۲ قسمت: چنیانا ۱، پنج انگشت غازی ۱، برگ -
بلوط ۱، برگ تمیشک ۱.

۲) پوسیت توپ کوهی ۱، علف هفت بند ۲، ریشه پنج انگشت ۲. ریشه
سمفیتوم ۱، کیسه کشیش ۱.
طرز تهیه: ۶۰ گرم گیاه را در ۱/۵ لیتر آب بجوشانید تا به $\frac{3}{4}$ لیتر

تقلیل یابد؛ این جوشانده را بر روی یک گیاه معطر بریزید و بگذارید دم بکشد، سپس با فاصله از غذاها، ۴ بار در روز بنوشید.
اگر آنتریت با یوست همراه باشد، نوشابه‌های زیر طبق دستور بالا مصرف شود:

- (۱) بنفشه سه رنگ ۲، پنیرک ۱، سیاه توسه ۲، پنج انگشتی غازی ۱، برگ گردو ۱.
- (۲) بنفشه سه رنگ ۲، سیاه توسه ۱، ریشه گل قاصد ۱، دانه کان ۱، پوست توس کوهی ۱.

اگر بیماری حاد باشد، بیمار باید ضمن رعایت رژیم غذایی در بستر استراحت کند، در صورتی که حال بیمار رو به بهبود رود، با مصرف مقادیر کم سوپ و سپس غذاهای سبک و متنوع رژیم غذایی را تغییر دهد. مصرف مرباتی به و میوه فرهنگی در این دوره از بیماری بسیار مؤثر است.
از مصرف تخم مرغ، شیر و مخصوصاً شسها و مواد چرب خودداری شود.

اگر بیماری بدون یوست و با درد شدیدی همراه است. از یوست درخت سیمارو با، که قابض است، جوشانده‌ای تهیه کنید و به مقدار یک لیوان صحیح پس از برخاستن از خواب و شب قبل از خواب بنوشید. اندازه‌ها را دقیقاً رعایت کنید زیرا سیمارو با در اندازه متوسط ضد اسهال و در اندازه غلیظ مسهل واستفراغ آور است.

تب تیفوئید^۱— این بیماری با سر درد آغاز می‌شود و همراه با ضعف شدید و تبی است که هر روز یک درجه افزایش می‌باید و سپس حرارت بدن به ۴۱ تا ۴۲ درجه می‌رسد و ثابت می‌ماند. این علائم ۱۵ روز پس از دوره کمون بیماری ظاهر می‌شوند. در این دوره بیمار دچار حال به هم خوردگی، خونریزی از بینی، و ضعف روزافزون می‌گردد.

1) fievre typhoïde

علل بیماری: باسیله‌ای بیماری را توسط آب وارد روده شده در مخاط آن جایگرین می‌شوند و سبب به وجود آمدن خطوطی صورتی رنگ در مخاط روده می‌گردند. تیفوئید، بسیار خطرناک و دوره طبیعی آن معمولاً سه هفته است. امروزه این بیماری به وسیله آنتی‌بیوتیکهایی که در دسترس هستند در عرض چند روز معالجه می‌شود و درمان توسط پزشک انجام می‌گیرد. اگر احیاناً پزشک در دسترس نباشد، چند پیاز را خرد کنید و در پارچه لطیفی بپیچید و با آن پیشانی، گردن، مج دست و پاهای بیمار را به مدت نیم ساعت بیندید. این کار را هر ۶ ساعت یک بار (حداقل ۴ بار در روز) تکرار کنید تا دیگر رنگ پیاز تیره نشود.

غذای بیمار باید فقط سوپ جوجه (و مخصوصاً در صورت امکان سوپ خرگوش) باشد، زیرا معده و روده‌های حساس بیمار بهتر آن را تحمل می‌کنند.

دل درد— گیاهان مؤثر عبارت اند از ریحان، آفسنتین، آنسیون، سُنبیل ختایی، گشنیز، کاسنی تلخ، زیره سیاه، باونه رومی، گما، اسطوخودوس، میوه اُرُس فرنگی، زیره، آقطی سیاه، مریم گلی، پونه کوهی. بهترین داروی ترکیبی برای مقابله با دل درد مخلوطی است از ۳ گرم میوه خشخاش، ۳ گرم اکلیل کوهی، ۳ گرم مریم گلی و ۳ گرم بادیان.

این مخلوط را در ۱۰۰ گرم الکل به مدت ۱۵ روز بخیسانید و سپس یک قاشق از این محلول را در نصف لیوان آب شیرین بریزید و پس از به هم زدن بتوشید. چون مقدار گیاهان لازم کم است، توصیه می‌شود که داروخانه‌ها این مخلوط را تهیه کنند و در دسترس عموم قرار دهند. گُمپریس آب ۱ گرم بر روی شکم مؤثر است. از مصرف نوشابه‌های سرد خودداری کنید.

فیستول مُقْعَدٌ^۱— برای درمان آن گیاهانی چون قنطوریون، دُم اسب،

۱)fistule à l'anus

برگ بلوط، گوجه سبزه، اکلیل کوهی، مریم گلی، توصیه می شوند.
معالجه خارجی: شستشو با دم اسب و برگ بلوط، حمام موضعی با دم اسب، پوست بلوط و آنجلار نافع است.

از بروز یبوست جلوگیری شود و رژیم غذایی از مواد گیاهی باشد.
کرم تنبای^۱ (کرم کدو) — برای دفع آن مصرف تخم کدو (کدو تنبای) توصیه می شود.

کرم روده — برای دفع آن گیاهانی چون آفستین، سیر، برنج اسف، زنجبل شامی، بابونه، کارلینا، زیره سیاه، گل گندم، تاتاری، جنتیانا، دارواش، رازک، اسطوخودوس، روغن گردو، سُداب، کدو تنبای توصیه می شوند (صرف سُداب برای کود کان اکیداً منمنع است).

یبوست^۲ — علل آن گوناگون و عبارت اند از رژیم غذایی نامناسب، مصرف زیاد گوشت، تخم مرغ، کاکائو، بیحرکتی دستگاه گوارش وغیره. همه مواد غذایی گرمایی را از رژیم غذایی حذف کنید و به جای آنها بیشتر سبز یجات بخورید زیرا سلولز موجود در آنها، که غیر قابل جذب است، عمل جارو کردن روده را انجام می دهد. کاهوی پخته و میوه های خام برای رفع یبوست بسیار مؤثرند.

درمانی که غالباً مؤثر است به این شرح است: ۱۲ عدد آلو را در یک کاسه آب در طول شب بخیسانید و صبح، قبل از صرف صبحانه، آلوها را بخورید و آب آن را بنوشید. در مورد یبوستهای سخت و طولانی مقدار آلوها را دو برابر کنید.

صرف نوشابه زیر نیز صبح زود به مقدار یک فنجان توصیه می شود:
ریشه سیاه توسه ۱۵ گرم، برگ آفطلی سیاه ۱۰ گرم.

صرف کلم پیچ ترش شده^۳ (که تهیه آن مخصوص کشورهای غربی است)، صبح زود به مقدار دو قاشق، توصیه شده است. گفته می شود که این ماده غذایی برای درمان کم خونی، اسکرور بوت (کمبود ویتامین C)،

1) ténia 2) constipation

3) نوعی خودرا کلم.

نقرس و فساد خون یک داروی واقعی به حساب می‌آید و مصرف آن با غذا نیز بسیار توصیه شده است.

برای درمان یوست باید به علل اصلی آن پر بیریم که ممکن است کمبود ترشحات صفراء، بیحرکتی روده، تشنج، باد شکم یا نفع باشد (به شرح مربوط به دانه‌های بارهنگ برکه‌ای رجوع کنید).

بیماریهای زنان

التهاب حاد یا مزمن رحم^۱ – علل این بیماری عبارت‌اند از افزایش در همخوابگی، پایین افتادن یا جابجایی رِحْم، رژیم غذایی محَرَّک. برای درمان آن گیاهانی از قبیل برگ بلوط، برگ بابا آدم، پنج انگشت غازی، پنج انگشت، بنفشه سه رنگ توصیه می‌شوند. ضمناً تا مدواوی کامل، رژیم غذایی باید گیاهی باشد و از مصرف مواد محَرَّک مانند قهوه، الکل، دخانیات وغیره، که با ایجاد احتقان گُردی گرددش خون را مختل می‌کنند، کاملاً خودداری شود.

ترشحات ناشی از التهاب رحم^۲ (ترشحات سفید) – برای درمان آن مصرف گیاهانی مانند پنج انگشت، زَنجبل شامی، برگ گردو، فراسیون، اگلیل کوهی، مریم گلی، آویشن، پنج انگشتی غازی، کیسه کشیش، زَربین، زرشک، هاما میلیس، هیدراستیس توصیه می‌شود.

در مصرف خارجی: جوشانده آنچه بار یا پای شیر برای شستشوی داخل رحم به کار می‌رود.

خونریزی در فواصل عادت ماهانه^۳ – گیاهانی مانند فراسیون، هاما میلیس، زَربین، کیسه کشیش، برگ بابا آدم، پای شیر، پنج انگشت، گل همیشه بهار و گزنه برای معالجه آن سودمندند.

فیروم^۴ (غده رَحِم) – همیشه عمل جراحی ضروری است. در بعضی

1)métrite 2)leucorrhée

3)ménorrhagie 4)fibrome

موارد فیبرومها تحت تأثیر هیدراتسیس، کیسه کشیش، استلاتر یا متوسط و گل همیشه بهار از بین می‌روند. از طرفی این غذه‌ها گاهی با گذشت زمان از بین می‌روند، اما معاینه پزشکی ضرورت دارد.

قطع یا کم شدن عادت ماهانه^۱ – گیاهانی چون آفستین، برنجاسف، بابونه رومی، زیره سیاه، شاهتره، گما، فراسیون، باذرنجبویه، جعفری، سُداب، آویشن سرخ، گل همیشه بهار توصیه می‌شود. عادت ماهانه در دنار گهره با خونریزی زیاد یا خون بسیار کم^۲ – گیاهانی مانند آفستین، برنجاسف، بابونه رومی، شاهتره، گما، فراسیون، بومادران، جعفری، سُداب، آویشن سرخ، گل همیشه بهار برای درمان آن نافع‌اند.

یائسگی^۳ قطع عادت ماهانه و توقف فعالیت تحمدانها) – مصرف گیاهانی مانند فراسیون، هاما ملیس، رزبین، بلوتای بدبو، سُرخ ولیک، پنج-انگشت، گل همیشه بهار و گزنه مفید است.

بیماریهای عصبی

حساست (قابلیت تحریک و هیجان)^۴ – برای درمان آن گیاهانی چون سرخ ولیک، کاهوی پیچ، اسپیره، بید، سُبیل الطیب و بلوتا مصرف کنید.

تشنج^۵ و حرکات عصبی – مصرف گیاهانی مانند سُبیل ختایی، آنیسون، آسپرول معطر، سرخ ولیک، ریحان، بابونه، رازک، پونه کوهی، نعناع، بومادران، بهار نارنج، پامچال، اسپیره، اکلیل کوهی، بید، مریم - گلی، آویشن سرخ، زیرفون و سُبیل الطیب برای درمان توصیه می‌شود. داء الْرَّفْص^۶ – مصرف برنجاسف، گزنه، بنفشه معطر، سُبیل الطیب، بهار نارنج، زیرفون، بید، سُرخ ولیک، بلوتا توضیه می‌شود.

1)aménorrhée 2)dysménorrhée 3)ménopause(retour d'age)

4)irritabilité (nervosisme) 5)spasme

6)chorée(danse de Saint- Guy)

درد اعصاب^۱— درد موضعی است که در مسیر یک یا چند عصب احساس می‌شود. علل آن عبارت اند از ضربه، سرماخوردگی، کم خونی، رُماتیسم و ناراحتیهای معده. اگر علت آن رُماتیسم یا سیفلیس باشد، برای درمان این درد از گیاهان تصفیه کننده خون استفاده شود. به طور کلی، مصرف مواد مختار (خواب آور) و مُستکن، همچنین گیاهانی مانند زیرفون، سُبیل الطیب، ورون طنی برای درمان توصیه می‌شود.

از مصرف مواد محرك مانند چای، قهوه و مشروبات الکلی، که درد را شدت می‌دهند، باید خودداری گردد.

سیاتیک^۲— سیاتیک نوعی درد عصبی و در عین حال در دنای کترین و طولانیترین آنهاست. باید اعتراف کرد که برای درمان این بیماری، از گیاهان کار زیادی ساخته نیست.

علل بیماری گوناگون و عبارت اند از سُرفه شدید، ایستادن زیاد، پیاده روی طولانی، فشار واردہ بر عصب سیاتیک بر اثر دفع مدفع، یا توسط یک غذه روده‌ای، سرماخوردگی، سیفلیس و بیماری قدم؛ اما اغلب، بدون هیچ علت روشی، این ناراحتی بروز می‌کند.

اگر درد عصب سیاتیک بر اثر بیماری دیگری بروز کند، باید هر دو را با هم درمان کرد.

اگر درد از عوارض رماتیسم، رطوبت یا سرماخوردگی ناشی شود باید از گیاهان مُدر استفاده گردد (به شرح رُماتیسم مراجعه شود).

برای مقابله با دردهای شدید:

در مصرف داخلی: جوشانده سُبیل الطیب و إسانس تر بانتین، به طور متناوب، به مقدار ۲۰ قطره در هر فنجان شیر، ۳ بار در روز مصرف شود.

در مصرف خارجی: ماساژ با روغن کافوردار، روغن بابونه و ماساژ خشک (با پودر تالک برای سهولت لغزش دست) مفید است.

ضعف اعصاب^۳— بیمار، شب و روز، از افکار در دنای وسوسی

رنج می‌برد. مبتلا به غمذگی، دلسردی، وحشت از آینده و دلزدگی از زندگی است. اختلالات گوارشی، دشواری هضم همراه با تورم روده یا یبوست، که هر دو ناراحت کننده‌اند، بروز می‌کند. علایم دیگر این بیماری خستگی، سردرد، میگرن و سرگیجه است.

افراط در کار، خوشگذرانی، تحریک، غمهای بزرگ نیز می‌توانند از علل آن باشد. توصیه می‌شود که برای بیمار موجبات فعالیت دائمی، خصوصاً کار بدنی و زندگی در هوای آزاد، رژیم غذایی دارای مقدار زیاد کلسیم، محبت زیاد و دلگرمی به زندگی فراهم گردد.

نوشایه‌های زیر در بهبود بیمار مؤثرند:

(۱) سُبْل الطَّيِّب ۳ قسمت، ورُون طَبَّی ۵، باذْرُجُوبِیه ۱۰، بومادران ۵، بِتونیکَا ۵، نعناع ۵، پوست بُداع ۱۰.

(۲) پُونَة كوهى ۵ قسمت، نعناع ۵، قَطْطُور يُون ۵، آفْسَتْئِين ۳، ذُم اسب ۱۰، باذْرُجُوبِیه ۱۰، بلوتا ۱۰.

(۳) مرِيم گُلُى ۵ قسمت، مُدَاب ۵، رِيشَة سُبْل خَتَابِي ۵، ذُم اسب ۱۰، شَبَدَر آبِي ۵، تاتارِی ۱۰، پوست بُداع ۱۰.

(۴) إِكْلِيل كوهى ۵، أَسْطُوخُودَوس ۵، پامچال ۵، أَكْير ۱۰، بومادران ۵، آفْسَتْئِين ۳، بلوتا ۱۰.

طرز تهیه: ابتدا ذُم اسب را بخیسانید و پس از جوشاندن گیاهان دیگر، مخلوط را در آن بریزید و جوشانده تهیه کنید. ذُم اسب، که مقدار زیادی املاح معدنی دربردارد، عناصر لازمی را که از بدن دفع می‌شوند به بدن باز- می‌گرداند.

مالیخولیا^۱ – غمذگی و ناراحتی روانی ناشی از اختلال ابتلای به یک بیماری خطرناک است. این ناراحتی اغلب در افرادی که به بیماریهای کبد و یا معده مبتلا می‌شوند بروز می‌کند.
صرف آفْسَتْئِين، قَطْطُور يُون، مَرِيم گُلُى، باذْرُجُوبِیه، بلوتا، تاتارِی

و سُداب مفید است. همچنین رژیم غذایی باید فاقد گوشت یا همراه با مصرف بسیار کم آن باشد.

هیستری^۱ - برهم خوردن تعادل عصبی است که بیشتر در زنان دیده می شود! اغلب مردم شهوت جنسی را با بیماری هیستری برابر دانسته اند. در حالی که انواع مختلفی از بیماری وجود دارند که در واقع شهوت جنسی از مهمترین آنها نیست. این بیماری تظاهرات عجیب و گوناگون دارد، مثلاً افراد مبتلا به آن ممکن است شخصیت پُر تحرّک، بلهوس، سختگیر داشته باشند. همچنین خوشحالی و ناگهان غمذگی بدون علت روشن، میل به خیالپردازی، دروغ گفتن و یا کیمان واقعیتها در آنان دیده می شود. ناراحتیهایی در عادت ماهانه، بیخوابی و سر درد از عالیم انواع مختلف این بیماری است.

اگر بیماری شدت داشته باشد بحرانهای عصبی، حملات تشنجی و حتی انحراف ادراک و بالآخره دیوانگی بروز می کند. مصرف گیاهان زیر برای تسکین اعصاب و تقویت روحیة بیمار

توصیه می شود:

آفستین، قطعه یون، مرم گلی، سُبیل ختایی، بلوتا، میوه ارس فرنگی، شَبَر آبی، باذرْجِبو و، سُبیل القیب، پونه کوهی و زیرفون.

بیماریهای کبد

التهاب کبد - عالیم آن ورم، سنگینی و درد است. مخلوط زیر را به نسبت ۴ در هزار تهیه کنید و آن را بجوشانید تا حجم آبش به نصف برسد و پس از سرد شدن ۴ فنجان در روز مصرف کنید: فراسیون ۵، تاتاری ۳، گل گندم ۳، ریشه کاسنی تلخ ۱۰، بنفشه سه رنگ ۱۰.

در میان نوشابه های گیاهی، گیاهان سودمند برای کبد عبارت اند از:

گل گاوزبان، شاهتره، کنگر فرنگی، شمشاد، زرشک، بُلدا، گل گندم، گوجه سبز، کاسنی تلخ، آسپرول معطر، حَرَشَف، علف هفت بند، بنفشه سه رنگ، کائچ، شبد آبی، برگ انگور فرنگی، برگ بابا آدم، آناغالیس دشتی، توس کوهی، شاه بلوط هندی، بومادران، گل قاصد. باید با کبد خود مدارا کنیم، یعنی از مصرف الكل و افراط در خوردن مواد چرب و ادویه جات پرهیز یم. هویج، به صورت خام یا پخته، باید اقلامً یک بار در روز با غذا مصرف شود. مصرف هویج کبد را سالم و رنگ پوست را شاداب می کند. زیان آورترین ادویه جات ففل است که باید مصرف آن را کاملاً قطع کنیم اما مصرف ادویه جات دیگر، که غذا را خوشایند می سازند، به مقدار کم بلامانع است.

التهاب کیسه صفرا— برای درمان این بیماری مصرف حَرَشَف، کاسنی و شمشاد همراه با رژیم غذایی گیاهی توصیه می شود. سلطان کبد — گیاهان ذکر شده برای درمان سنگ کیسه صفرا، برای معالجه این بیماری خطروناک نیز می توانند مؤثر باشند.

سنگ کیسه صفرا— ترک کامل رژیم گوشتی به مدت چند هفته و سپس بازگشت به رژیم عادی با رعایت میانه روی ضروری است. از خوردن مواد چرب، جزر و غهای مایع (گیاهی) و مخصوصاً روغن زیتون (که مصرف آن به صورت خام بسیار توصیه شده است)، خودداری شود.

گیاهان مؤثر در درمان این بیماری عبارت اند از گل گندم، توس کوهی، گل گاوزبان، بُلدا، زرشک، میوه اُرس فرنگی، حَرَشَف، زیرفون، آقطی سیاه، دُم آسب و گزنه.

در شرایط بحرانی بیماری، ^۱ لیتر روغن را به صورت خالص و یا مخلوط با سوب نیمه گرم بتوشید و بر روی پهلوی راست دراز بکشید به طوری که پاها بالاتر از سر قرار گیرند. گُشپریس مکرر آب گرم بر روی موضع (کبد) نیز تسکین دهنده است. شاید مصرف روغن به عنوان دارو برای عده ای ناخوشایند باشد، اما مطمئناً در شروع بحران درد کبد، طعم دارو قابل تحمل

است.

پس از رفع بحران، یا در فاصله بحرانها، نوشابه‌های زیر را متناوباً^۱
صرف کنید:

- ۱) توس کوهی ۵ قسمت، دم آشپز ۵، فراسیون ۱، میوه آرنس فرنگی ۱، میوه گل سرخ جنگلی ۱.
- ۲) توس کوهی ۵ قسمت، آسپرول معتبر ۵، علف هفت بند ۲، گزنه ۱، ریشه گل قاصد ۱۰.

اعداد بالا نسبت گیاهان را در مخلوط مشخص می‌کنند. ۵۰ گرم از
مخلوط را در یک لیتر آب بر بیزید و پس از جوش آوردن صرف کنید.

در صورتی که مستعد ابتلای به سنگ کيسه صفرا هستید به مقدار
زیاد تُرب سیاه، برگ جوان کاسنی داشتی، سیب، گشنیز و توت فرنگی
صرف کنید. رژیم غذایی گیاهی و ورزش توصیه می‌شود.

آب شدن کبد^۲— بر اثر بیماریهای چون مالاریا، تیفوس، سل و نیز
افراط در صرف ادویه‌جات و فلفل عارض می‌شود. علت عدمه آن صرف
زیاد الکل و اعتیاد به آن (الکلیسم) است.

در این بیماری، حجم کبد به $\frac{1}{3}$ حجم طبیعی خود تقلیل می‌یابد. در
گردش خون اختلال ایجاد می‌شود و باعث تراکم مایع در حفره صفاق
می‌گردد (آب آوردگی شکم).

علایم آن عبارت اند از بی اشتہایی، سنگینی، استفراغ و نفخ، اجابت
مزاج به طور نامنظم، ضمانت رنگ پوست زرد مایل به خاکستری می‌شود.
خودداری کامل از استعمال الکل و ادویه‌جات، جز نمک، صرف
گوشت (به مقدار بسیار کم)، صرف فراورده‌های شیر، میوجات و سبزیجات
به مقدار زیاد از نکات مهم درمان این بیماری هستند.

برفان^۳— برای درمان این بیماری چهار فرمول زیر را روزانه به مقدار ۴ تا
۵ فنجان، به طور متناوب صرف کنید. برای هر نوشابه ۶۰ گرم از مخلوط مورد نظر

۱)atrophie du foie ۲)ictère(jaunisse)

را در ۱/۵ لیتر آب بریزید و بجوشانید تا حجم آن به نصف تقلیل یابد، و پس از سرد شدن مصرف کنید:

- ۱) گما ۲ قسمت، زرشک ۲، پوست تویی کوهی ۱۰، آفستین ۱.
- ۲) بتونیکا ۱ قسمت، دم میوه گیلاس ۳، پنج انگشت غازی ۱، میوه ارنس فرنگی ۲.

(۳) بُلْدَآ ۵ قسمت، مرغ خرنده ۱۰، فراسیون ۲، گل گندم ۲.

(۴) بُلْدَآ ۲ قسمت، ریشه گلی قاصد ۳، غالیون ۱، ریشه کاشنی ۳.

متأسفانه همه نوشابه های فوق طعم تلخ دارند، و در مورد این بیماری برای خوشبو کردن آنها فقط از آسپرول معطر استفاده می شود، چنانکه قبل از گفته شد، نباید جوشانده شود. بنابراین جوشانده را پس از تهیه بر روی این گیاه بریزید و پس از ۴—۵ دقیقه دم کشیدن مصرف کنید. آسپرول معطر را می توان به مقدار زیاد مصرف کرد زیرا این گیاه اثر خوبی بر روی کبد دارد. برای شیرین کردن نوشابه ها به جای شکر از شیرین بیان استفاده کنید.
مخلوط زیر نیز به همان روش فوق تهیه و مصرف می شود:

پامچال ۱۰، زرشک ۵ و بلوتا ۳.

قرصهای تهیه شده از عصاره کنگر فرنگی نیز، به مقدار ۲ قرص با هر وعده غذا، برای درمان مصرف می شوند. جوشانده برگهای کنگر فرنگی به غلظت ۴ در هزار، چنانچه تلخی آن را تحمل کنید، داروی بسیار خوبی برای این بیماری است.

دم کرده ریشه غاسول صابونی به اندازه ۵۰—۶۰ در هزار نیز بسیار موثر است.

رژیم غذایی بیمار باید شامل گوشت بدون چربی (به مقدار کم)، سبز یجات، میوجات، پنیر سفید یا پنیر تازه باشد. غذا، خصوصاً هنگام شب، باید به مقدار کم مصرف شود. نوشیدن آب با آب لیمو مفید است.
صبحها، پیش از صرف صحنه، یک لیوان آب معدنی بنوشید و به هیچ وجه الکل و مواد چرب مصرف نکنید. اجتناب از مصرف ادویه های نیز ضروری است.

بیماریهای مجاری ادراری - ناسالی

اسپرماتوره^۱ (ازالت غیر ارادی مخصوصاً هنگام خواب) - علل آن عبارت اند از ضعف بنیه، خودداری یا زیاده روی در روابط جنسی، بر هم خوردن تعادل عصبی.

برای درمان آن مصرف گیاهانی مانند پونه کوهی، نیلوفر آبی، مریم-گلی، اکلیل کوهی، رازک توصیه می شود.

التهاب و توم پروستات^۲ - احساس سنگینی در موضع و مخصوصاً اشکال در دفع ادرار (و گاهی عدم امکان آن) از علایم این بیماری هستند. مردان در سنین ۵۰ سال به بالا، اگر از این جهت احساس ناراحتی کردند، باید از خوردن گوشت قرمز، گوشت شکار، سُشهای چرب، ادویه، جات، الکل، بابونه، چای و قهوه اجتناب ورزند؛ و شیر و تخم مرغ به مقدار کم مصرف کنند.

نوشابه های زیر طعم خوبی ندارند اما بیمار برای تسکین درد ناگزیر باید آن را تحمل کند:

۱) آنجبار، توس کوهی، شاه باتلوط هندی، برگ گردو، اسپیره.

۲) گل باقلاء، دم اسب، پنج انگشت غازی، زَرْبین.

۳) زرشک، کیسه کشیش، دم اسب، گلالة ذرت، غاسول صابونی.

۴) پنج انگشت غازی، بروسماء، بنفسه سه رنگ، هیدراتیس، فلفل

آبی.

ورود خون در ادرار^۳ - گیاهانی مانند کیسه کشیش، آنجبار، گزنه، ورون طبی، مریم گلی، اکلیل کوهی، میوه ارس فرنگی، گل همیشه بهار، سَمفیتوم و سیزاب موئِزند.

سنگ مجاری ادراری^۴ - علامت آن دل دردهای ناشی از وجود سنگ در کلیه، مثانه و مجاری ادراری است.

1)spermatorrhee 2)prostatite 3)hématurie
4)calculs urinaires

رژیم غذایی باید گیاهی باشد. در فاصله بحرانها مصرف نوشیدنیهای مُدرِّبه مقدار زیاد توصیه می‌شود.

گیاهانی چون غافث، پای شیر، کاکتچ، آسپرول معطر، سرخ ولیک، جو پیغمبری، توپی کوهی، اونتوپیس خاردار، آنجبار، برورشماء، میوه اُرُس فرنگی، انگور فرنگی سیاه، میوه گل سرخ جنگلی، زرشک، باقلاء، آناغالیس، بوقناف صحرایی، دُم اسب، گوجه سبز، غالیون، گل آقطی سیاه، اسپیره، مرغ خزنده، مریم گلی، گلاله دُرت برای درمان این بیماری توصیه می‌شوند.

سوزاک^۱— التهاب مجرای ادراری است که در نتیجه رابطه جنسی با شخص مبتلا به این بیماری بروز می‌کند و عامل آن نوعی باکتری است به نام گونوکوک^۲. درد و ترشحات ۴—۵ روز بعد ظاهر می‌شود و سپس شدت می‌یابد. در اوّلین فرصت باید به پزشک مراجعه شود، زیرا امکان پایان دادن به بیماری در دویا سه روز اول وجود دارد.

اگر پزشک در دسترس نباشد دو فرمول زیر به طور متناسب استعمال شود:

(۱) میوه اُرُس فرنگی ۱۰۰ گرم، چوب اُرُس فرنگی ۵۰ گرم و ریشه برگ بابا آدم ۲۰ گرم.

(۲) پوست تنہ بلوط ۱۰ گرم، ریشه برگ بابا آدم ۲۰ گرم، دُم اسب ۳۰ گرم و پنج انگشت غازی ۲۰ گرم.

مقدار ذکر شده از مخلوط را در ۲ لیتر آب بریزند و بجوشانند تا حجم آن به نصف تقلیل باید، و چند بار بتوشنند.

از خوردن ادویه و نوشیدن الکل باید جداً پرهیز شود.

شاشبند^۳ (اشکال در دفع ادرار)— گیاهانی چون غافث، کاکتچ، آسپرول معطر، ریحان، کارلینا، برگ انگور فرنگی سیاه، دُم میوه گیلاس، مرغ خزنده، زرشک، باقلاء، توت فرنگی، شاهتره، میوه اُرُس فرنگی، پوس

باتلاقی، گما، گلالة ذرت، بوقناق صحرایی، جوانه کاج، دم اسب، اکلیل کوهی و مریم گلی مصرف کنید.

عدم دفع یا کمبود ادرار^۱ – از نوشابه گیاهانی مانند گل گاو زبان، اونونیس خاردار، آنجبار، توس کوهی، کازلینسا، زیره سیاه، انگور فرنگی سیاه، دم میوه گیلاس، تاتاری، مرغ خزنده، زرشک، گما، میوه ارنس فرنگی، گلالة ذرت، جعفری، دم اسب، اکلیل کوهی، مریم گلی، آویشن سرخ و آقطی سیاه مصرف کنید.

فاتوانی جنسی^۲ – علل این بیماری عبارت اند از زیاده روی در روابط جنسی، استمنا، ضعف، هیجان، بیماری قند.

صرف گلم، خردل، نعناع، اکلیل کوهی، مریم گلی، راز یانه، جنتیانا، دانه گزنه (هر روز یک قاشق چایخوری یا مربا خورده شود) گلپر، شنبلیله، وانیل و مقدار زیادی هزار چشم سوراخ (به شرح مربوط به خواص این گیاه مراجعه شود) توصیه می گردد.

قرقم کلیه^۳ – علل این بیماری عبارت اند از سنگ کلیه، ورم مثانه، الکلیسم، ضربه یا زخم. بیماریهای قلبی و کبدی، که بر اثر احتقان در کلیه ها به دنبال اختلال در گردش خون به وجود می آیند، بیماری ورم کلیه را باعث می شوند. همچنین ورم کلیه ممکن است از عوارض تب تیفوئید، گریپ یا محملک باشد.

علایم آن عبارت اند از درد شدید و عمیق در ناحیه کلیه ها، ادرار اغلب مقدار زیادی الومین دارد.

اوکالپیتوس، میوه ارنس فرنگی، جوانه کاج، پیاز، اسپیره، آقطی سیاه، غالیون، برگ توس کوهی، مرغ خزنده، دم اسب مصرف کنید.
فرمولهای زیر نیز برای درمان مؤثرند:

(۱) غالیون ۵ قسمت، زیرفون ۱، گلالة ذرت ۲، دم اسب ۵، گل

آفطی سیاه ۲، میوه گل سرخ جنگلی ۵.

(۲) بومادران ۲ قسمت، غالیون ۵، علف هفت بند ۱، مرغ خزنه،
آنچهار ۱، هزار چشم سوراخ ۳.

گریندیلیا نیز نتایج درمانی خوبی نشان داده است (عصاره مایع آن به
مقدار ۳۰ قطره هر بار مصرف شود).

تزویر مثانه ۱ - علایم آن عبارت اند از لرزهای ناشی از تب، احساس
نیاز به دفع مکرر ادرار، احساس درد شدید به هنگام ادرار کردن. گاهی ادرار
تیره رنگ است و بوی تند دارد.

مخلوط گیاهانی چون ریشه سَمْفِیتوم، پوست دارواش، دُم اسب،
پوست توس کوهی. برگ انگور فرنگی سیاه، آنجبار و بروشما را به مقدار ۳۰
گرم در ۱/۵ لیتر آب بجوشانید تا حجم آن به $\frac{3}{4}$ لیتر کاهش یابد؛ ۴-۳
فنجان در روز بنوشید.

تا زمانی که بیمار تب دارد، باید استراحت کند و غذای او آش جو
پیغمبری، آش جو یا برنج، کپوت و لبیات باشد؛ از مصرف نمک، ادویه،
الکل خودداری کند؛ آب معدنی یا آب سیب بنوشد.

گیاهان دیگری که اثر درمانی بسیار خوب دارند عبارت اند از:
کاکنچ، آسپرول معطر، زنجیل شامی، اونونیس، زرشک، توت
فرنگی، تیشیک جنگلی، میوه اُرس فرنگی، گلالة درّت، علف هفت بند،
فراسیون و کاج.

بیماریهای مجاری تنفسی

اختناق یا خفگی^۱ گیاهانی مانند سرخ ولیک، دارواش، اسطو-
خودوس، باذر رُجبویه، بابونه، زیرفون، گل (بهار) نارنج، شبدر شیرین،
نعمان، بلوتا، راز یانه، زنجیل شامی، گریندیلیا موئرنده.

آترین^۱ – علل آن عبارت اند از سرما خوردگی، رطوبت، ضعف عمومی که موجب کم شدن مقاومت بدن در مقابل میکروبها خصوصاً هنگام شیوع بیماری است.

تورم غده‌ها در گلو، اشکال در بلع، تب، سردرد، پیدایش لکه‌های بزرگ سفید بر روی مخاط گلو یا التهاب غده‌های حلق علایم این بیماری هستند.

برای درمان آن گیاهانی مانند غافیث، برگ انگور فرنگی، پوست تنه بتلوط، ریشه خشمی، اکلیل کوهی، برگ گردو، پای خرو و خرگوشک توصیه می‌شوند.

برای تهیه یک داروی موثر: ۱۰۰ گرم برگ گردو، ۲۰ گرم ریشه خشمی، ۲۰ گرم پای خرو و ۲۰ گرم غافیث را ۱/۵ لیتر آب بجوشانید تا حجم آن به $\frac{1}{4}$ تقليل یابد؛ پس از تهذیش شدن، مقدار کافی شکر به محلول بيفرايد تا مانند شربت غليظ شود، و دوباره به مدت یک دقیقه بجوشانيد و آن را با یک كيلوگرم مرباتی آفته سیاه يا مرباتی به یا انگور فرنگی مخلوط کرده يك قاشق از اين مخلوط را در يك فنجان كوچك آب داغ حل کنيد و ساعتی يك بار بنوشيد.

حلق و دهان را با محلول زیر شستشو دهيد:

۳۰ گرم برگ تمیشك سیاه و ۲۰ گرم خشمی را در يك لیتر آب بخیسانید، سپس بجوشانید تا آب آن به نصف حجم اویله کاهش یابد؛ ۲ قاشق بزرگ عسل به آن بيفرايد و هر ساعت يك بار غرغره کنيد.

توصیه دیگر مصرف دم کرده یا جوشانده گیاهانی مانند غافیث، شمعدانی برگ گردد، گردو، گزنه، دم اسب، مریم گلی، پای خرو، و همچنین گمپرس داغ باسر که به دور گردن است.

برونشیت حاد^۲ – التهاب نایزه‌هاست که بر اثر هوای سرد، هوای پرگرد و غبار، مواد حساسیت‌زا، نوشیدنیهای خیلی سرد (یخ‌زده) عارض

می شود.

علاجم آن عبارت اند از درد ریه ها، سرفه، تب، احساس خفگی،
احتقان در سر و دفع اخلاط.

جوشانده های زیر را به طور متناوب صرف کنید:

۱) پای خر ۲۰ گرم، فراسیون ۲۰ گرم، ریشه ختمی ۲۰ گرم، زوفا
گرم.

۲) سیزاب ۲۰ گرم، پوست تنہ بتلوط ۲۰ گرم، گلستانگ ۱۰ گرم،
عشقه زمینی ۲۰ گرم، سینه دارو ۲۰ گرم.

مقدار ذکر شده از مخلوط را در ۱/۵ لیتر آب بجوشانید تا حجم آن
به $\frac{3}{4}$ لیتر کاهش یابد، سپس آن را با عسل یا شیرین بیان شیرین کنید و
۴-۵ فنجان در روز بنوشید. همچنین زنجیبل شامی، خرگوشک، گل
گاو زبان، شیلیله، جوانه صنوبر، بارهنه ای، پلیگالا، پامچال، گوجه
سبز برای درمان این بیماری توصیه می شوند.

برونشیت مُزمن^۱- زنجیبل شامی، سیر، اریسیموم، اوکالیپتوس،
پنیرک، هیدراشیتس، فراسیون، سینه دارو، شیرین بیان مصرف کنید و از
سرما خوردگی و مصرف نوشیدنیهای سرد بپرهیز یاب.

نفس تنگی^۲- به علل گوناگون مانند بیماریهای حنجره، نای،
ریه ها، قلب و کبد عارض می شود. علامت آن فشاری است که تنفس را
فوق العاده مشکل می سازد. گیاهانی که برای موقع بحرانی باید در منزل
داشت عبارت اند از:

ریشه پنیرک، گلستانگ ایسلند، فراسیون، زوفا، قنطره یون، گزنه،
شیرین بیان، کاج، پنج انگشتی غازی، اسطوخودوس، سُنبل الطیب،
راز یانه، سرخ ولیک، باذرنجبو یه، نعناع، اکلیل کوهی، سُنبل ختابی.

طرز تهیه دارو: از گیاهان مذکوره ۷-۸ گیاه را طوری انتخاب
کنید که پنج انگشتی غازی، سُنبل الطیب، جوانه کاج و گلستانگ ایسلند

جزء آنها باشد؛ ۶۰ گرم از مخلوط را در یک لیتر آب به مدت یک ربع ساعت بجوشانید، و روزی ۴ فنجان (آخرین فنجان قبل از خواب شب) از آن بنوشید.

مخلوط زیر برای درمان این بیماری توصیه می شود:
گلستنگ ۱۰۰ گرم، جوانه کاج ۱۰ گرم، جوییغمبری ۱ مشت، آب ۲ لیتر.

این مخلوط را بجوشانید تا حجمش به نصف تقلیل یابد، و روزی ۳ فنجان از آن بنوشید.

گفته می شود، گاهی بیمار را می توان با یک کمپرس داغ بر روی گردن و فرو بردن دستها و ساعد هایش در آب خیلی گرم تسکین داد. نوشیدن یک فنجان قهوه غلظت موئر است. با تشخیص پزشک معالج، در بحرانهای شدید، کشیدن سیگار تاتوره، که ضد نفس تنگی است، موئر است. اما استعمال آن برای بیماران قلبی، که اغلب از بیماری خود بی اطلاع اند، اکیداً ممنوع است.

صرف مجاز این سیگار در بحران بسیار شدید، ۱-۱۵ گرم برگ خشک تاتوره، خالص یا مخلوط با قتون است.

اگر بیمار ناراحتیهای پوستی نداشته و معده اش تحمل لازم را داشته باشد، خوردن یک یا دو قطعه سیر تازه در روز برای او بسیار مفید است. قسمت بیشتر اسانس سیر از ریه ها دفع می شود و تنفس را تا حد زیاد آسان می کند.

بحرانها معمولاً بر اثر هوای مه آسود، گرد و غبار هوا، یا تغییرات ناگهانی دما بروز می کنند. اقامت در مناطقی که هوای پاک و خشک دارند کمک زیادی به رفع بیماری خواهد کرد.

دشواری تنفس و احساس خفگی^{۱)} - گیاهان درمان کننده آن عبارت اند از سرخ و لیک، آسپریول معطر، ریحان، بلوتا، بابونه، اسطوخودوس،

باذر تنجویه، گریندیلا.

تورم گلو^۱ (تورم حنجره) – علل و علایم این بیماری عبارت اند از مصرف توتون، سرماخوردگی، افراط در حرف زدن، گردوبخار هوا. گرفتگی گلو ممکن است به قطع صدا منجر شود. خیلط خاکستری یا سیاه (مخصوصاً هنگام صبح) دفع می گردد.

گیاهانی مانند غافث، پای شیر، برگ بابا آدم، اریسیموم، شمعدانی برگ گرد، پنیرک، اسطوخودوس، جوانه صنوبر و مریم گلی اثر درمانی خوبی دارند.

همچنین مصرف دو مخلوط زیر به طور متناسب توصیه می شود:

۱) اریسیموم ۵ قسمت، مریم گلی ۱، گلهای بنفشه سه رنگ ۱، گلهای آرنیکا ۱، ریشه سمفیتوم ۲، سانیکولا ۱.

۲) اریسیموم ۵ قسمت، ریشه پنیرک ۲، پای خر ۱، آویشن سرخ ۱، شاهتره ۱، بنفشه سه رنگ ۱.

بعلاوه گذاشتن مرهم (کمپرس) داغ به دور گردن نیز مؤثر است.

ذات الریه^۲ – این بیماری اغلب با لرزهایی که ممکن است نیم ساعت طول بکشد آغاز می گردد. سپس تب همراه با ناراحتی عمومی، سردرد، کوفتگی، فشار و درد شدید در ناحیه پایین ریه ها و دفع اخلاط غلیظ تیره رنگ شروع می شود. در گذشته، ذات الریه را با حجامت کردن و یا انداختن زالوبر روی بدن معالجه می کردند.

اگر پزشک در دسترس نباشد، ۱۰ – ۱۲ بادکش در موضع دردناک قرار دهید و یک قاشق روغن زیتون مخلوط با عسل هر سه ساعت یک بار به بیمار بخوراند.

در طول روز، بیمار، ۲ – ۳ فنجان دم کرده داغ شتبیله، عشقه زمینی، سیزاب یا پای خر را با عسل شیرین کند و بنوشد (افزوختن مقداری الكل طبیعی به دم کرده بسیار مؤثر است).

مدت بیماری معمولاً ۹ روز است. ذات الریه به کمک آنتی بیوتیکها در عرض چند ساعت قابل درمان است. مصرف این نوع داروها فقط باید با نظر پزشک انجام گیرد.

زکام^۱— بیماری خفیف و بسیار رایجی است. اما این بیماری ساده می تواند مقدمه ای برای ابتلای به برونشیت و گریپ باشد. بیمار با استراحت در جای گرم، به مدت ۲—۳ روز، مطمئناً بهبود می یابد. یک فنجان بزرگ جوشانده غلیظ غایق به مقدار ۶۰ گرم در لیتر را با عسل شیرین کنید و بعد از هر وعده غذا بنوشید.

عرق شبانه^۲— گیاهانی مانند زنجبل شامی، برگ بلوط، کاج، اوکالیپتوس، مریسم گلی، دم اسب برای درمان توصیه می شوند.

سل^۳— تغذیه از مواد بسیار مقوی توصیه می شود. باید ریه ها را به هر طریق نجات داد، حتی اگر کبد بر اثر چربی زیاد دچار ناراحتی شود. کره خام، چربی گوشت و به هنگام صبح روغن زیتون مصرف کنید. برای تسهیل جذب روغن،^۴ ۳ برابر وزن آن شکر اضافه کنید و برای معطر کردن ش پوست لیموترش رنده شده به کار ببرید. یک قاشق از مخلوط شکر و لیموترش را با یک زردۀ تخم مرغ خام یا پخته دو ساعت قبل از ناهار و شام مصرف کنید (نتایج بسیار خوبی از این درمان به دست آمده است)، بعلاوه ۳ فنجان از مخلوط زیر را در روز بنوشید:

سیزاب ۱۰ قسمت، پای خر ۵، عشقه زمینی ۵، ریشه سمفیتوم ۵. مریسم گلی برای مقابله با عرق شبانه، که ریه ها را بسیار خسته می کند، توصیه می شود. یک فنجان جوشانده غلیظ این گیاه را هنگام شب بنوشید و استراحت کامل را رعایت کنید.

سرفه^۴— آگیر، زنجبل شامی، ریحان، بتونیکا، بادیان، شقایق، دروزرا، راز یانه، شبلیله، گله گربه، ختمی، گلستانگ ایسلند، عشقه

زمینی، فراسیون، پنیرک، جوانه کاج، پلیگالا، پامچال، سینه دارو، پای خر و سیزاب برای درمان آن بسیار مؤثرند.

سیاه سُرفه^۱— دو گیاه مطمئن برای درمان این بیماری، دروز رای مرداب و گریندیلای کالیفرنیا هستند؛ که اولی به صورت مایع زنگین و دومی به صورت عصاره مایع فقط در داروخانه تهیه می شود.

روی بر چسب شیشه دارو باید سن کود کانی که مجاز به مصرف آن هستند نوشته شود. این دودارو باید به طور متناوب مصرف شوند.

دام کرده غلیظ برگهای خشک خرد شده دروزرا با شیر و کمی عسل یا شیرین بیان شیرین و مصرف شود.

شقایق مسگن خوبی است. دام کرده گل آن به هنگام شب سُرفه های پیاپی را کاهش می دهد و خواب را آسان می کند. مخلوط گیاهانی مانند فراسیون، پنج انگشتی غازی، راز یانه، آویشن، گشنیز و سیر نتایج خوبی نشان داده است.

یک مشت از مخلوط نامبرده را با یک قطعه درشت سیر در مخلوطی از آب و شیر بخیسانید، و پس از جوشاندن با کمی عسل شیرین کنید و ۳-۴ فنجان در روز بنوشید.

سُرفه ها را با نوشیدن چند قطره تَتَور آویشن سرخ در یک فنجان دام کرده زیرفون آرام کنید (به زربین مراجعه شود).

بیماریهای معده

معده اندامی از بدن ماست که در معرض نارساییها و ناراحتیهای تغذیه ای قرار می گیرد. گیاهان دارو بی فراوان برای تسکین و درمان ناراحتیهای آن شناخته شده اند. نحوه غذا خوردن و مقدار غذایی که مصرف می شود در ناراحتیهای این اندام مؤثر است.

اتساع معده^۲— مصرف گیاهانی مانند آفستین، تاتاری، شاهتره،

1) coqueluche

2) dilatation de l'estomac

جنتیانا، شَبَّر آبی، گُل قاصِد، فراسیون، ورون طبی، مریم گُلی، پونه کوهی، سانیکولا، برگ بلوط، گُل گندم، اگیر، گل همیشه بهار و بومادران توصیه می شود.

از مصرف غذاهای خشک، خوردن آش، نوشیدن زیاد مایعات و نوشابه های سرد و گازدار مطلقآ خودداری شود. جوشانده گیاهان یاد شده باید به صورت غلیظ مصرف شود تا در حجم کمتر مواد موئر بیشتری جذب بدن گردد.

التهاب مخاط معده^۱ - مصرف ریشه جنتیانا، بومادران، گلشیگ ایسلند، گل گندم، نعناع، آفستین، گل آقطی سیاه، میوه اُزُس فرنگی و اگیر توصیه شده است.

از خوردن موادی که هضم آنها مشکل است اکیداً خودداری شود. رژیم غذایی باید هرچه بیشتر از مواد گیاهی انتخاب گردد. سوء هاضمه ناشی از مصرف الكل موقتی است و بیمار با قطع مصرف آن درمان می شود. بر اثر ادامه مصرف الكل بیمار دچار زخم معده با سرطان معده خواهد شد.

بی اشتہابی^۲ - گیاهانی مانند آفستین، اگیر، گل گندم، تاتاری، جنتیانا، اسطو خودوس، شَبَّر آبی و رازک برای درمان آن نافع اند.

بیماریهای معده همراه با بیماری قلب - مصرف اگیر، سرخ و لیک، سُداب، سُنبل الطیب، کما در نوشابه های گیاهی بسیار مفید است. بیماریهای معده همراه با تورم مثانه - مصرف باقلاء، منغ خَزَنَه، گلالة ذَرَّت و کیسه کشیش توصیه می شود.

بیماری معده همراه با تورم حنجره - مصرف اریسیموم، ریشه خَتْمَی، ورون طبی سودمند است.

بیماری معده همراه با بیماری ریه - مصرف گلشیگ ایسلند، سیزاب، پای خر، سَمْفیتوم، عَشْقَة زمینی مفید است. ضعف معده - گیاهان موئر برای تقویت معده ضعیف عبارت اند از

تاتاری، برگ گزنه، سانیکولا، میوه اُرُس فرنگی، بومادران، دم اسب، جنتیانا، آفستین، برگ و جوانه تمشک، اکلیل کوهی، گوجه سبز، راز یانه، کارلینا، باذنجبویه، آگیر، سُداب، نعناع، ریشه زنجبیل شامی.

ترشح بیش از حد اسید کلریدر یک درمده—صرف گیاهانی مانند شیرین بیان، گُل گندم، فراسیون، راز یانه، مریم گلی، بتونیکا موثر است.

سوءهاضمه^۱—علل آن ممکن است ترشی معده یا عدم تحرک و ضعف معده باشد. برای رفع ترشی معده، صرف آگیر، مریم گلی، بتونیکا، نعناع، میوه اُرُس فرنگی، دم اسب، سیمارو با توصیه می‌شود. از خوردن غذاهای ترش خودداری گردد. نوشیدن یک فنجان آب گرم توازن با یک قاشق چایخوری نمک مؤثر است.

برای درمان عدم تحرک و ضعف معده صرف سیمارو با، شبدار آبی، برگ و جوانه تمشک، جنتیانا، آگیر، نعناع، آفستین، گُل گندم، میوه اُرُس فرنگی، بومادران، زیره، پنج انگشت غازی، آئیسون و گشنیز توصیه می‌شود. غذا را آهسته و به مقدار کم صرف کنید.

سوژش معده^۲ (و احساس ترشی غذا در گلو و در مواردی قبل از صرف غذا)—مداوای این ناراحتی توسط گیاهانی چون مریم گلی، بتونیکا، نعناع، آفستین به طور متناوب با مخلوط گیاهانی مانند آفستین، آگیر، میوه اُرُس فرنگی و دم اسب توصیه می‌شود. از صرف غذاهای ترش خودداری شود.

گرفتگی عضلات معده^۳—صرف گیاهانی مانند پنج انگشت غازی، سُبُل الطیب، بابونه، بومادران، نعناع، آفستین، آویشن، گُل گندم، باذنجبویه، گُل همیشه بهار و ریشه جنتیانا برای درمان آن موثرند. ناراحتیهای عصبی معده—صرف شبدار آبی، سُبُل الطیب، بابونه،

زیرفون، آسپرولی معطر توصیه می شود.

زخم معده^۱ — مهمترین داروها برای درمان این ناراحتی در درجه اول مقدار زیادی گل همیشه بهار، مُنْعَ خَرَنْد و عسل هستند.
همچنین فرمولهای زیر موردنده:

۱) ۱۵۰ گرم مُنْعَ خَرَنْد را در ۲ لیتر آب بجوشانید تا حجمش به یک لیتر تقلیل یابد؛ و پس از ته نشین شدن، ۱۰۰ گرم عسل به مایع اضافه کنید و دوباره به مدت ۱۰ دقیقه بجوشانید. این نوشابه را به مقدار ۱-۲ فنجان در شبانه روز با فاصله زیاد از غذاها بنوشید.

۲) مخلوط ۲۰ گرم سانیکولا، ۵ گرم آفستین، ۲۰ گرم مریم گلی، ۵۰ گرم گل همیشه بهار را به نحوی که در بالا ذکر شد تهیه و مصرف کنید. در صورت بروز حالت حاد بیماری، روش تغذیه‌ای زیر برای رفع عوارض آن توصیه شده است. در این روش اعمال معده متوقف و بتدریج از سرگرفته می شود:

هفتة اول: تغذیه به حداقل و مصرف جوشانده صاف شده (شیره جوشانده) جو پیغمبری، جوشانده گُلْسِنگ ایشاند در شیر مخلوط با آب یا مقدار کمی اوومالتین^۲. تشنجی بیمار با نوشیدن هر ۲ ساعت یک بار، حدود نیم فنجان از نوشابه‌های نامبرده (فرمولهای ۱ و ۲) رفع می شود و اگر تشنجی برطرف نشود دهان بیمار را با نوشابه گازدار شستشو دهید.

هفتة دوم: $\frac{3}{4}$ لیتر شیر جوشیده در روز بنوشند. در شیر می توان مقدار بسیار کمی آب آهک برای مقابله با ترشی معده اضافه کرد. همچنین هر دو ساعت یک فنجان شیر بنوشند. اگر بیمار شیر را بخوبی تحمل و هضم کرد می توان با احتیاط بسیار مقدار کمی سوپ، تخم مرغ و شیره گوشت به او داد.

هفتة سوم: پوره سیب زمینی، بیسکویت (نان خشک) و رشته.

هفتة چهارم: مغز گوسفند، گوشهای سفید کاملاً چرخ کرده.
پس از این مدت رژیم غذایی بیمار باید عاری از ادویه، میوه‌های
ترش، تربچه، خیار، کلم، سرکه، نوشابه‌های تخمیر شده، الکل و توتون
باشد.

برخی بیماریهای دیگر

آب آوردگی^۱ (آب آوردگی عمومی^۲، آب آوردگی شکم^۳،
آب آوردگی ریه‌ها^۴، تورم اندامها) — این بیماری اغلب ناشی از بذرگار کردن
قلب، کبد، کلیه‌ها و ریه‌هاست و گاهی بر اثر وقفه خون بروز می‌کند.
علایم بیماری عبارت اند از تیرگی پوست، آماس صورت، رانها،
دستها و پاها، غمذگی و بیخوابی؛ و از همه مشخص کننده‌تر اینکه اگر با
انگشت بر روی موضع متورم فشار دهیم، فرورفتگی حاصل تا مدتی باقی می‌ماند.
این بیماری در شکم، لایه پوشش ریه‌ها^۵، قلب، مفاصل بزرگ و
مخصوصاً زانو بروز می‌کند.

آفستین، برنج‌اسف، گنگر فرنگی، زنجیل شامی، بتونیکا، توس‌کوهی،
کازینا، زبان گنجشگ، گوجه‌سبز، اکلیل کوهی، مریم گلی، آقطی سیاه،
ورون طبی، وینچ‌خرسی گیاهان درمانی موثر هستند.
از نوشیدن مایعات به هنگام غذا و همچنین خوردن آش و سوپ باید
خودداری گردد. اما مصرف بولاغ اوئی، جعفری، تُرب سیاه و مخصوصاً سیر و
پیاز به مقدار زیاد توصیه می‌شود.

هر روز یکی از چهار نوشابه زیر را به صورت غلیظ و با حجم کم
(برای جلوگیری از افزایش آب بدن) می‌توانید به طور متناوب، به مقدار^۶
فنجان کوچک مصرف کنید:

(۱) میوه اُرس فرنگی ۱۰ قسمت، آسپرول معطره، برگ توس کوهی ۱۰

1)hydropisie 2)anasarque 3)ascite 4)hydrothorax

5) پرده جنب یا آشامه ششها.

ریشه آقطی کوچک ۵، اکلیل کوهی ۵، اسپیره ۲۰ و سیریک تکه.
 ۱) آستین ۲ قسمت، برگ تویس کوهی ۱۰، میوه گل سرخ جنگلی ۲۰،
 آگیر ۵، دم اسب ۱۰، کیسه کشیش ۵، پیاز کوچک یک عدد.
 ۲) میوه اُرس فرنگی ۱۰ قسمت، اکلیل کوهی ۵، بیرگ تویس کوهی ۵،
 ریشه سنبل ختابی ۵، گزنه ۵، سیریک تکه.
 ۳) کاریبنا ۵ قسمت، آنالگالیس ۱۰، ریشه آقطی کوچک ۵، گل
 آقطی سیاه ۵، زرشک ۱۰، پیاز کوچک یک عدد.

طرز تهیه: برای مثال، روش تهیه اولین نوشابه را شرح می دهیم:
 میوه اُرس فرنگی، تویس کوهی، آقطی کوچک، اکلیل کوهی و سیر
 را پس از خیساندن بجوشانید و سپس بر روی مخلوطی از آسپرول معطر و
 اسپیره بریزید و بگذارید تا مدت ۴-۵ دقیقه دم بکشد و پس از سرد شدن
 مصرف کنید.

البته علت اصلی، که نقص یکی از اندامهاست، باید هرچه زودتر
 درمان شود.

آب آوردگی شکم - علل این بیماری متعدد و عبارت اند از بیماریهای قلبی و
 کبدی، سرطان، عوارض پس از زایمان. تورم شکم از علایم آن است.
 درمان بیماری با استعمال گیاهان میزو معرق امکان پذیر است. گیاهان
 توصیه شده عبارت اند از تویس کوهی، اونونیس خاردار، میوه اُرس فرنگی، غالیون،
 گزنه، گوجه سبز، اسپیره، آقطی سیاه و اکلیل کوهی.

برای آشنایی با روش تهیه دارو به بخش شناسایی گیاهان مراجعه
 کنید. توصیه می شود در رژیم غذایی از سیر، گرفس، گنگرفنگی و کاسنی
 بسیار استفاده گردد و تا حد امکان از مصرف آش و سوپ و نوشیدن مایعات
 همراه با غذا و نیز از مصرف نمک خودداری شود. معالجه در موقع بحرانی
 تحت نظر پزشک صورت می گیرد.

آنژین سینه^۱ - این بیماری ناشی از بیماری قلب و نارسایهای موجود در

1)angine de poitrine

رگهای اصلی و همچنین رماتیسم و هیستیری است.

علایم بیماری عبارت اند از احساس فشار و تنگی و اضطراب و درد شدید در تمام قفسه سینه تا بازوی چپ. درد به حدی شدت می یابد که بیمار برای رهایی از آن نفس خود را حبس می کند.

باید در اولین فرصت پزشک را به بالین بیمار رسانید. اشخاصی که سابقه چنین ناراحتی را داشته اند باید گیاهان زیر را در موقع بحران بیماری تا رسیدن پزشک در منزل مصرف کنند:

مخلوط پنج انگشتی غازی ۲۰ گرم، سُنْلِ الطَّيِّب ۱۰ گرم، باذْرَجْبُو یه ۱۰ گرم و سُدَاب ۲-۳ گرم رادریک لیتر شیر بجوشانید و دوفنجان کوچک به فاصله ربع ساعت بنوشند (داعنوشیده شود).

استعمال مایع رنگین آرنیکا به مقداره قطره در دم کرده مرمیم گلی نیز توصیه شده است. افراد بیمار باید از راه رفتن در خلاف جهت باد، بالا رفتن از پله ها، استعمال الکل و دخانیات خودداری کنند. آرتیریتیسم^۱ - معمولاً به علت بیماریهای پوستی، بیماری قند، میگردن، سنگ کلیه و مثانه، نفس تنگی و فربهی بروز می کند. این بیماری عموماً ناشی از مجموعه نارساییهای تغذیه ای است که باعث صدمه دیدن کلیه ها و کبد می شود.

إِكْرِما^۲ - علایم آن ظهور جوشهای ریز همراه با ترشحات و خارش است. در موارد مُرِمن، به صورت برا فروختگی و یا به شکل غده های کیسه ای با پوششی گردآمده ظاهر و خارش شدید احساس می شود. إِكْرِما در هر قسم از بدن ممکن است ظهرور کند، اما بیشتر بر روی صورت و دستها بروز می کند.

علل بروز إِكْرِما گونا گون اند: اختلال در گردش خون، کم خونی، فساد خون، قطع خون یا کمی خون عادت ماهانه، یبوست و بیماری سلّعه. رژیم غذایی گیاهی برای رفع بیماری مؤثر است و مصرف شاهی،

شلغم، گردو و میوه‌های قره‌قاط سیاه توصیه می‌شود: اما مصرف تخم مرغ، ماهی، چای، بابونه و الکل اکیداً منع شده است.

اگرما عوامل درونی دارد و باید با نوشابه‌های تصفیه کننده آنها را برطرف کرد. هریک از نوشابه‌های زیر را به طور متناسب مصرف کنید:

۱) بنفشه سه رنگ ۵ قسمت، آفستین^۱، اونونیس خاردار، ریشه گل قاصد^۲، غاسول صابونی^۳، شمعدانی برگ گرد^۴.

۲) بنفشه سه رنگ ۵ قسمت، مریم گلی^۱، غاسول صابونی^۱، آفستین^۲، ریشه زنجیبل شامی^۵، میوه ارس فرنگی^۳.

۳) بنفشه سه رنگ ۵ قسمت، ورون طبی^۱، مرغ خزند^۵، ریشه کاسنی^۲، بارهنه^۱، غاسول صابونی^۱.

۶۰ گرم از مخلوط رادریک لیتر آب بجوشانید تا حجم آن به $\frac{3}{4}$ لیتر تقلیل یابد. جوشاننده داغ را بر روی نعناع یا اسطو خودوس بریزید تا طعم آن خوشایند شود، و بگذارید ۱۰ دقیقه در ظرف درسته دم بکشد؛ این نوشابه را ۴—۵ بار در روز با فاصله از غذاها مصرف کنید.

آلبومنوری^۱— این بیماری با وجود البومن (ماده پروتئینی) در ادرار تشخیص داده می‌شود. علت آن احتقاق یا تورم و التهاب کلیه هاست که بر اثر پیدایش مواعنی در جریان گردش خون به وجود می‌آید. ناراحتیهای این بیماری در دوران حاملگی، در بیماران قلبی وریوی و کبدی بروز می‌کند.

برای درمان آن مصرف نوشابه‌های زیر توصیه می‌شود:
ریشه سمهقیتوم، گلاله ذرت، گل بالا، دم میوه گیلاس، میوه ارس فرنگی و برگ گردوبه مقدار ۴—۵ فنجان در روز.

مناسبترین مواد غذایی برای بیماران لوپیا و گرفس است.

معالجه این بیماری، به علت انواع گوناگون و عوارض ناشی از آنها، معمولاً زیر نظر پزشک صورت می‌گیرد.

بیخوابی^۲— برای رفع بیخوابی مصرف آسپرول معطر، سرخ و لیک، کاهوی

پیچ، گل (بهار) نارنج، اسپیره، بید، سُنْبل الطیب، زیرفون، شقایق و همچنین مخلوطهای زیر توصیه می شود:

(۱) سُنْبل الطیب ۵ قسمت، بادر تجویه ۵، سرخ ولک ۱۰، پامچال ۵.

(۲) زیرفون ۱۰ قسمت، آسپرول معطر ۵، جنتیانا ۵، سیزاب ۵.
از خوردن شام سنگین پرهیز کنید. کاهوی پیچ، پیاز و مخصوصاً سیب در رژیم غذایی گنجانده شوند.

مدت خواب شبانه ۸ ساعت تعیین شده است. خواب کمتر از این مدت ناقص است و بیش از آن تیز، به جای رفع خستگی، کسل کننده می شود.

اگر در موقع خوابیدن دچار دشواری هضم هستید، حتی اگر خواب به چشمانتان راه یابد، در بی آن بدخوابی خواهد بود و هنگام برخاستن احساس خستگی بسیار خواهید کرد.

برای بهتر خوابیدن، پاها را حدود ۱۰ سانتیمتر بالاتر از سر قرار دهید (این کار برای بیماران قلبی منع است). بالا قرار گرفتن پاها گردش خون را آسان و خستگی را برطرف می کند.

افرادی که از واریس ساق پا رنج می برند می توانند با قرار دادن یک بالش در زیر تشک در قسمت رانها، ساقهای پا را بدون هیچ فشاری کمی بالاتر از تنہ قرار دهند تا گردش خون آسانتر گردد.

بهترین پوشاش هنگام خواب راحتترین آنهاست. لباس خواب باید آزاد باشد تا پوست بدن در همه نقاط تنفس کاملاً طبیعی داشته باشد. این امر اهمیت فراوان دارد، مخصوصاً اگر در طول روز همه سطح بدن پوشیده و تنفس پوست ناچیز باشد.

بیماریهای پوست (سودا، خارش شدید، تبخال، گهیز، جوش صورت، لگه‌های سفید بر روی مخاط دهان کودکان و غیره) — علل ناراحتیهای پوستی گونا گون اند مانند اختلالات لنفاوی، آیرژی بر اثر خوردن بعضی مواد غذایی (توت فرنگی، صدف و غیره)، ناپاکی پوست، تماس مکرر با بعضی مواد مانند پودر لباسشویی نزد زنان خانه دار و خدمتکاران و مواد

انسولین لوزالمعده، تغذیه ناقص، زیاده روی در مصرف نوشیدنیها و مواد اسیدی، ادویه، شیرینیجات والکل؛ و گاهی ناراحتیهای عصبی، غم و غصه وغیره.

علام این بیماری عبارت اند از تشنجی مداوم، از دید قندخون، زیاد شدن ادرار و وجود قند در آن، کم شدن وزن با وجود استهای زیاد، دیر جوش خوردن زخمها؛ و در مواردی نیز ناراحتی چشم و ضعف بینایی، ایجاد دُقلهای عفونی، پوسیدگی دندانها همراه با بوی بد دهان (نفس بدبو) دیده می شود. مبتلایان به این بیماری مقاومت کمتری در مقابل بیمار یها دارند.

یکی از بهترین مواد غذایی برای بیمار سبب زمینی پخته شده در زیر خاکستر یا در تنور یا آب پز است که به جای نان باید مصرف کنند.

گوشت باید به صورت کباب مصرف گردد و در تهیه آن از آرد استفاده نشود. بیمار می تواند خوراک مغز و دل و قلوه مصرف کند، اما از خوردن جگر منع می شود. مصرف شیر به هر شکل، نان، شیرینیجات، انواع رشته و سبزیجات خشک برای بیمار ممنوع است.

مواد غذایی توصیه شده عبارت اند از برگ کاستی، خیار، شاهی، بولاغ اوئی، لوپیاسبز، کاهو، مارچوبه، بادنجان، گرفس، قارچ، گلم، گلم ترشی، اسفناج، طالبی، تربچه، ریواس، شلغم، تره فرنگی، گنگر فرنگی، زیتون، توت فرنگی، پرتقال، نارنگی، انگور فرنگی، لیمو، گردو، فندق.

نوشیدنیهای قابل مصرف: آب معدنی، جوشانده ریشه پنج انگشت همراه با ذم کرده تاتاری.

نسخه زیر نتایج بسیار خوب داده است:

۱۰۰ گرم از مخلوط گیاهانی چون برگ قره قاط ۱ قسمت، سُرخان قنطرور یونی ۱، پنج انگشت غازی ۱، ریشه برگ بابا آدم ۱، ذم اسب ۱، آفستین ۱-۲ را در ۲ لیتر آب بجوشانید تا حجم آب آن به یک لیتر تقاضی یابد. جوشانده حاصل را چندبار در شبانه روز مصرف کنید. این جوشانده طعمی تلخ دارد و مصرف شکر برای بیمار ممنوع است.

تبهای نوبه‌ای^۱ (تب مردابی، مالاریا) — با شروع تب، جوشانده زیر را آماده کنید:

۳۰ گرم پوست درخت بید، ۳۰ گرم پوست درخت توس کوهی و ۳۰ گرم خاس خاردار را در ۲ لیتر آب بریزید و بجوشانید تا حجم آن به نصف تقلیل یابد و هر دو ساعت یک فنجان کوچک از آن بنوشید.
پس از رفع بحران، مخلوطهای زیر را به مقدار ۱-۲ فنجان در روز مصرف کنید:

۱) بید مشک ۵ قسمت، کاسنی دشتی ۲، شبدر آبی ۲، آفستین^۲
۱، سُداب ۱، پوست توس کوهی ۵.
۲) گل گندم ۱ قسمت، کیسه کشیش ۲، پنج انگشت ۱، برگ خامی خاردار ۵، سُنبیل الطیب ۲، پوست توس کوهی ۵.
تحلیل قوا (خستگی عمومی، ضعف بدی و مغزی) — علل بیماری افراط در خوشگذرانی یا کار، فرسودگی، وقته خون وغیره است.
دو مخلوط زیر به طور متناوب مصرف شود:

۱) آفستین^۲ ۱ قسمت، رنیستا ۱، گلهای اسطوخودوس ۵، گل همیشه بهار ۳، پودر سُنبیلیه ۳.
۲) آفستین^۲ ۱ قسمت، گلستگی ایسلند ۳، آویشن ۵، کاج ۱،
اکلیل کوهی ۱.

هر یک از جوشاندها را بدین طریق تهیه کنید: ۶۰ گرم از مخلوط را در ۱/۵ لیتر آب بجوشانید تا حجمش به نصف تقلیل یابد. در طول روز با فاصله از غذاها بنوشید.

توزم مفاصل^۱ — علایم بیماری ورم مفاصل و احساس دردهای شدیدی است که باعث دشواری حرکات بدن می‌شوند.
باید توجه داشت که اگر بیماری به صورت حاد ظهور کند و نسبت به معالجه آن جداً اقدام نشود، امکان ابتلا به ورم مفصل همراه با چرگ بسیار

زیاد خواهد بود. این بیماری که به تومور سفید معروف است اغلب منشأ سعله‌ای دارد.

رژیم غذایی بیمار همانند رژیم برای بیماری رماتیسم است (رجوع شود به رماتیسم). پس از بهبودی، بیمار باید همیشه از هوای سرد، رطوبت، خستگی شدید جسمانی و همچنین از اماکن تاریک و مرطوب (محروم از نور آفتاب و تهویه سالم) دوری کند.

تومور سفید^۱ – التهاب چرکین مفاصل بزرگ بدن مانند زانو، ران، آرنج است.

مواد غذایی کلسمی دار مانند زردۀ تخم مرغ، شیر، پنیر، توت فرنگی، انجیر، پرتقال، تیشک جنگلی، کلم، اسفناج، گل کلم و سبزیجاتی که ریشه خوراکی دارند مصرف کنید. دوفنجان بزرگ جوشانده دم اسب در روز بنوشید.

تومور سفید ممکن است از عوارض التهاب مفاصل که مداوا نشده باشد ایجاد شود.

خواب آسودگی^۲ – قهوه سبز، آفستینین، چشیانا و چای مصرف کنید.
درد کمر^۳ – درد شدید و ناگهانی در پشت یا کمر است که خم شدن، مخصوصاً حرکات چرخیدن و حتی راه رفتن را غیرممکن می‌سازد.

استراحت در بستر، مالش دادن مخلوطی از الكل کافوردار و إسانس تیربانتین (به مقدار برابر) برای رفع درد مؤثر است.
دُمل^۴ – در پیشتر موارد معالجه آن باید توسط پزشک انجام گیرد.
برای درمان آن از مرهم تهیه شده از آرد گتان یا آرد شپیلیه، که مؤثرer است، استفاده می‌شود.

گُنپرس (شستشو با گاز پانسمان یا پنبه تمیز) جوشانده ختمی و مصرف نوشابه‌های گیاهانی مانند برگ بابا آدم، گلپیر، گل گاو زبان، بنفسه

1)tumeur blanche

2)somnolence

3)lumbago

4)abces

سه رنگ، مریم گلی، میوه ارنس فرنگی، شبدار آبی، دم اسپ و گل گندم برای تصفیه خون و شستشوی داخلی به صورت دم کرده توصیه می شود.
در طول بیماری باید از مصرف گوشت پرهیز شود.

ذُکَل عفونی^۱— برگ بابا آدم، گلپر، خشمی، بنخشش سه رنگ، شبدار آبی، کاسنی و زنجیبل شامی گیاهان توصیه شده اند.
پانسمان موضع را با آب به مدت طولانی ادامه دهید. رژیم غذایی گیاهی و مصرف گیاهانی که تصفیه کننده اند برای یک ماه توصیه می شود.

دندان درد (درد عصب دندان)— گیاهانی مانند مریم گلی، خشخاش، خشمی و بید برای درمان آن مؤثرند. در مواردی که درد شدت زیاد دارد، ۵ کپسول خشخاش بدون دانه و ۳۰ گرم ریشه خشمی را دم کنید و چند بار دهان را با آن شستشو دهید. نیز با حolle داغ و خشک موضع درد را گرم کنید.

همچنین می توان مخلوط زیر را به حالت گرم بر روی موضع ماساژ داد:

روغن ارنس فرنگی ۲ قسمت، روغن سالاد ۱ قسمت.
راشیتیسم^۲— (ضعف ساختمانی استخوان به علت کمبود کلسیم) — در کود کان، این ناراحتی ممکن است یک سال طول بکشد؛ اما پس از بهبودی غالباً تغییر شکل اعضا و ستون مهره ها باقی می ماند.
استراحت در بستر، حمام دادن (در وان) هر دو روز یک بار متناوب با آب نمکدار و جوشانده اگیر، ماساژ بدن با روغن بابوна کافوردار برای درمان راشیتیسم مؤثرند.

راشیتیسم یک بیماری حاد نیست بلکه یک وضع خاص جسمانی است؛ و چنانچه شدید باشد، روغن جگر ماهی مورو، گلپر و فسفات کلسیم و شربت یودوتانیک به طور متناوب هر روز ۲ قاشق مصرف شود.

رژیم غذایی باید از مواد خوراکی سالم و سرشار از ویتامین C، ویتامین D، میوجات و سبزیجات، گره خام و جگر تشكیل شده باشد.
رُماتیسم^۱—علل بیماری عبارت اند از سرماخوردگی، رطوبت، خستگی مفرط، گاهی توارث، خوردن غذاهای بیش از حد مقوی، زندگی بی تحرک و خانه نشینی.

این بیماری، خصوصاً در مفاصل، گاهی ماهیچه‌ها، سر و قلب بروز می‌کند.

زخم‌های پُر دوام^۲—نوشیدن دم کرده یا جوشانده گیاهان زیر مؤثر است:

برگ بابا‌آدم، گلپر، تاتاری، برگ زبان گنجشک، سَمْفِيَّوم، شَبَّيلِيه، میوه اُرس فرنگی، شمعدانی برگ گردد، هیدراستیس، بومادران، گزنه، بنفشه سه رنگ، کاج، دم اسب، علف هفت بند، مریم گلی، پنج-انگشت، ورون طبی، خرگوشک، پای شیر.

برای مصرف خارجی: کُمپِریس^۳-گیاهانی مانند علف هفت بند، برگ بلوط، گل همیشه بهار، هزار چشم سوراخ، خرگوشک، پای شیر نافع است.

زگیل—درمان خارجی با شیره هامیران^۴ یا گل همیشه بهار، که خطر کمتری دارد، صورت می‌گیرد.

سُرخَک^۵، سُرخجه^۶—نکاتی که در مورد زکام ذکر شد درباره این بیمار یها نیز صادق است. ممکن است این بیمار یها بخودی خود مشکلاتی ایجاد نکنند؛ اما اگر به درمان آنها توجه کافی نشود، عوارض بسیار خطرناکی داشته باشند.

اولین احتیاط: برای جلوگیری از کوچکترین سرماخوردگی، بیمار

1)rhumatisme 2)ulcere

3)Chelidonium majus (۴)، از تیره خشخاش است و در زمینهای باز و کنار دیوارها می‌روید؛ گیاهی است پایا که در بهار گل می‌دهد.

4)roseole 5)rougeole

باید مدت ۱۰ روز در اتاق بسته‌ای بماند و اگر فصل زمستان است در بستر استراحت کند. بدین ترتیب از ابتلای به تورم گوشها، یا بدتر از آن ذات الایه، در امان خواهد بود.

غذای بیمار باید بسیار سبک باشد؛ مثلاً موادی چون شیر قهوه، پوره سبز یجات و سبز زمینی، سوپ سبز یجات و مایعات مصرف کند. جوشانده دُم میوه گیلاس و گلله ذرت مفید است.

صرف دم کرده گل گاووزبان و پای خر، که با کمی عسل شیرین شده باشد، به طور متناوب با دم کرده غلیظ آسپرول معطر (به شرح خواص این گیاه مراجعه شود) توصیه می‌گردد.

سرطان^۱ – پیدایش بافت مخصوصی در میان بافت‌های طبیعی بدن است. حجم این بافت سرطانی افزایش می‌یابد و انشعابات آن به اندامها نفوذ می‌کند و کار آنها را مختل می‌سازد.

علایم بیماری پیدایش ناگهانی غده‌ای بر روی پوست یا اغلب در اندامهای داخلی بدن است. بیمار دچار لرز می‌گردد، لاغر می‌شود و پوست او کم به رنگ زرد پریده در می‌آید. تشنجی زیاد، استفراغ، مدفع سخت، ادرار کم و غلیظ علایم دیگر این بیماری‌اند.

علت اصلی این بیماری هنوز دقیقاً مشخص نیست. متخصصان گیاهان دارویی معتقدند که بیمار با استعمال گیاهان شفابخش و تغذیه صحیح در اوایل بروز بیماری می‌تواند بتدریج اعضای مبتلا را بازسازی کند و شفا یابد. همچنین عقیده دارند که این بیماری در بدن سالم و قوی پایدار نمی‌ماند. اولین توصیه، مراجعه به پزشک متخصص و اقدام به معالجه و در صورت لزوم مبادرت به انجام عمل جراحی است. استعمال گیاهان شناخته شده برای درمان این بیماری بسیار مؤثر است. در میان این گیاهان گل همیشه‌بهار، به صورت جوشانده غلیظ، بنهایی یا همراه با دیگر گیاهان مناسب، توصیه می‌شود، مصرف آن به مقدار ۵–۶ فنجان در روز و یا هر

ساعت یک جرعه است.

سرطان روده—جوشانده غلیظ گیاهانی مانند برگ بابا آدم، برگ درخت گردو و ریشه سُبُل ختابی به طور متناوب با جوشانده گل همیشه بهار مصرف شود.

در انواع سرطان، مصرف گیاهان زیر توصیه می شود: زرشک، گل گندم، برگ بلوط، پنج انگشت، دم اسب، تاتاری، غالیون، سیزاب، شمعدانی برگ گرد، سَمَفِیتوم، شَبَدَر آبی و بومادران. محققان عقیده دارند گیاهانی که باعث ڈله شدن شیر می شوند، مانند سیزاب و شمعدانی برگ گرد و غالیون، در اینین بردن غده های سرطانی نقش مؤثری دارند. مصرف روغن زیتون به مقدار زیاد توصیه می شود.

سرطان معده— $\frac{1}{4}$ لیتر جوشانده غلیظ و داغ ریشه سُبُل الطیب را بر روی ۴ گرم آفسٹین بریزید و بگذارید ۱۰ دقیقه دم بکشد، سپس آن را چند بار در روز بنوشید. این نوشابه به طور متناوب با جوشانده گل همیشه بهار مصرف می شود.

سلعه (خنازیر)—گیاهانی چون قطعه یون، چشیانا، رازک، شبدتر آبی، برگ گردو، کاج، بنفشه سه رنگ، غاسول صابونی، و پایی خر مصرف کنید.

خوردن گیاهانی چون تُرْبُچه، بولاغ اوئی، کاستی، شیر دندان، و همچنین مواد غذایی تازه و روغن زیتون توصیه می شود. زندگی در هوای آزاد در درمان آن بسیار مؤثر است.

عرق بدبو—یکی از علایم دفع ناقص مواد زاید حاصل از تجزیه مواد آلی در بدن است. روغنها و پُمادهای تجارتی در دفع بو مؤثرند، اما چون با قطع کامل ترشح عرق همراه است باعث می شود که سموم حاصل در داخل بدن باقی بمانند.

شستشوی بدن و ماساژ دادن و کیسه کشیدن، دفع سموم را از طریق پوست آسان می سازند.
برای مصرف داخلی: ۳ فنجان از نوشابه های مُدِر و عرق آور زیر را در

روز به طور متناوب بتوشید:

- ۱) کاکْتُچ، آقْطُنی سیاه، قمّغ خَرَنَدَه، میوه اُرُس فرنگی.
- ۲) برگ انگور فرنگی سیاه، دُم اسب، اونونیس و برگ زبان گنجشگ،
- ۳) آنجبار، اسپیره و برگ توں کوهی.
- ۴) کُلَّالَهْ دُرَّت، دُم میوه گیلاس و گل گاؤز بان.

شستشوی پاها با جوشانده برگ زبان گنجشگ، دُم اسب، برگ گردو، جوانه های کاج، صنوبر یا سرُو توصیه می شود.
غده ملتهب چربی^۱ - التهاب غده های چربی تا بافت زیر پوست توسعه پیدا می کند و به صورت مجموعه ای از چند دُمل عفونی به نظر می رسد. این تومورها بر اثر نوعی استافیلوکوک، که ناقل آن شپش است، ایجاد می شوند. بنفشه سه رنگ، شبتر آبی، دُم اسب، گل گندم، میوه اُرُس فرنگی به مقدار ۳ - ۴ فجحان در روز مصرف شود.
رژیم غذایی باید عاری از مواد گوشتی باشد و بیمار باید از سبز یحاتی چون بولاغ اوئی، تُرشک، هویج، شلغم و میوه هایی مانند انگور و زیتون تغذیه کند.

مَرْهَم تهیه شده از آرد کتان یا آرد شَبَّيلِه مؤثر است.
فُرْحَه آکِله^۲ - علامت آن بروز لکه های قرمز است که در قسمت مرکزی فرو رفته اند و بخصوص روی صورت ظاهر می شوند.
صرف بنفشه معطر، کاسنی (برای مصرف داخلی) و شیسته با پنبه آغشته به جوشانده دُم اسب و نیز رژیم غذایی گیاهی توصیه می شود.
گُزار^۳ - این بیماری بسیار خطروناک است. علایم مشخص آن انقباضات در دنای اندام های ماهیچه هاست که دائمآ توسعه و تشديد می یابند. علت بیماری عفونت زخم توسط میکروب های موجود در خاک، کود حیوانی و مخصوصاً کود اسب است. به همین دلیل زخم هایی که بر اثر زمین خوردن در طولیله یا جاده به وجود می آیند باید بی اهمیت تلقی شوند. در این گونه موارد

باید فوراً سیرم ضد کراز تزریق شود، زیرا در غیر این صورت احتمال ابتلا به چنین بیماری خطرناک و مهلكی زیاد است. به افرادی که پیشتر با حاک و حیوانات سرو کار دارند باید، برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری، واکسن کراز تزریق شود.

کهیر^۱ – از خوردن ماهی، صدف، گاهی توت فرنگی و گوجه فرنگی باید خودداری کرد. مصرف گزنه، میوه آنس فرنگی، مریم گلی و بنفشه سه رنگ توصیه می شود.

گاز (نفح، آروغ، خارج شدن گاز از مقعد) – ذم کرده آنیسون، گشنیز، راز یانه، زیره و زیره سیاه مفید است.

گریپ – بیماری عفونی که بر روی سینه، قلب، روده ها، اعصاب و دستگاه گردش خون اثر کرده حساسیت ایجاد می کند.

علایم این بیماری عبارت اند از تب، ناراحتی عمومی، کوفتگی و خستگی، سردرد و سرفه.

اگر پزشک در دسترس نباشد، بیمار باید با پوشش گرم در بستر استراحت کند و یک فنجان جوشانده گلهای آقطی سیاه، عشقه زمینی و گل^۲ - گاو زبان بنوشد؛ در نتیجه، بیمار عرق فراوان می کند و شاید بیماری به این ترتیب کاملاً برطرف شود.

لک پوست – استفاده از گیاهانی مانند بنفشه سه رنگ، پنج انگشت، مریم گلی، بومادران توصیه می شود.

محملک^۳ – همراه با بروز جوش و تب و بسیار مسری است. جوشها ابتدا در صورت و سپس در تمام بدن پخش می گردند، مدت آن ۴-۵ روز بیشتر نیست. رنگ پوست بر اثر جوشها قرمز تیره می شود. شروع بیماری با گلو درد شدید همراه است. جوشها بر روی پوست بدنه پوسته های سفیدی باقی می گذارند که نقش مهمی در سرایت بیماری دارند. در این دوره است که باید از هر نوع سرماخوردگی پیشگیری کرد. بیمار باید در مدت بیماری در

بستر بماند و در دوره نقاہت از اتاق خارج نشود. مدت دوره نقاہت معمولاً ۴۰ روز است.

در هشت روز اول، بیمار باید از شیر قهوه، جوشانده چوخرد شده توانم با شیر تغذیه کند. چون خطرورم کلیه وجود دارد، مصرف جوشانده مرغ خزنده و دم کرده گل گاوزبان، برگ زبان گنجشک، زیرفون توصیه می شود. پس از قطع تب، سبزیجات به رژیم غذایی افزوده شود. اما از خوردن گوشت، تخم مرغ، ماهی به مدت سه هفته خودداری گردد. میگرین^۱ – حالت تهوع، سردرد شدید، استفراغ از عالیم این بیماری هستند.

علل بیماری: بد کار کردن غده‌ها، زندگی بی تحرک، بالا رفتن سن و غیره.

هنگام احساس درد، هر ساعت ۲ – ۳ جرعه از این جوشانده‌ها

بنوشید:

- ۱) إکلیل کوهی ۲ قسمت، سُنْبُل الطِّبِّ ۱، أَسْطُوْخُودُوس ۱، میوه اُرس فرنگی ۱، آسپرول معطر ۱.
- ۲) إکلیل کوهی ۲ قسمت، باذرْجُبُویه ۱، بنفشه معطر ۱، آسپرول معطر ۱، پامچال ۱.

۳) إکلیل کوهی ۱، زیرفون ۱، راز یانه ۱، قَنْطُور بیون ۱، نعناع ۱.
۴) باذرْجُبُویه ۲، پامچال ۱، سُنْبُل الطِّبِّ ۱، ورُون طبی ۱. أَسْطُوْخُودُوس ۲. کُمپریس جوشانده غلیظ باذرْجُبُویه و إکلیل کوهی (تواماً) بر روی پیشانی سودمند است. کُمپریس پیاز نیز مؤثر است (به تب تیفوئید مراجعه شود).

نفس بدبو^۲ – علل آن عبارت اند از دندانهای ناسالم، بیماریهای حلق و مخصوصاً معده.

افستین، آگیر، زنجیل شامی، حَرْشَف، مَرِيمَكُلی، بِنْفَشَهُ مَعْظَر
برای درمان آن مؤثّرند. علاوه بر دقت در نظافت دهان، خوردن خَرْذَل و بولاغ
اوئی با غذا توصیه می شود. معالجه معده و دندانها راه علاج این بیماری است. اما
نقرس^۱ (درد مفاصل) — علل آن تقریباً همان علل رُماتیسم است. اما
بر اثر رکود اسید اوریک در مفاصل بدن ایجاد می شود. غالباً در مردان و نیز
در زنان پس از یائسگی بروز می کند. این بیماری به صورت برجستگیهایی در
مفاصل بازو و ساق پا و خصوصاً انگشتان ظاهر می شود.
برای درمان این بیماری، مخلوطهای زیر را به طور متناوب مصرف

کنید:

- ۱) ریشه اونوئیس خاردار ۵ قسمت، ریشه گَزَنَه ۳، برگ تویی
کوهی ۳، بیچ خرسی ۵، میوه گل سرخ جنگلی ۱۰.
- ۲) گلهای پامچال ۳ قسمت، شبدر آبی ۱۰، بازهنهٔ نیزه‌ای ۳،
برگهای گَزَنَه ۳، ریشه بادیان ۵.
- ۳) بومادران ۳ قسمت، آگیر ۵، برگ تویی کوهی ۳، میوه اُئیس-
فرنگی ۵، ریشه سَمَفیتوم ۱۰.
- ۴) اسپیره ۱۰ قسمت، شمشاد ۵، آویشن ۵، برگ زبان گنجشک
۵، گُلَالَهْ دُرَّت ۵.

توجه کنید که در تهیه فرمول چهارم، باید جوشانده شمشاد، آویشن،
برگ زبان گنجشک، گُلَالَهْ دُرَّت را بر روی اسپیره بریزید و برای ۶م
کشیدن مدتی در ظرف در بسته باقی بگذارید، اسپیره هر گز نباید جوشیده
شود. تأثیر این نوشابه‌ها به روش زیر افزایش می یابد:
مقدار مخلوط مورد نظر برای تهیه جوشانده را در ظرفی بریزید و دو
مشت ساقه خرد شده جو به آن اضافه کنید، و به مقدار ۳—۴ فنجان در روز
بنوشید.

صبح، قبل از صبحانه، یک فنجان بزرگ کاگُنج بنوشید. اثر این

گیاه در درمان رُماتیسم بسیار عالی است و برای درمان نقرس تأثیری فوق العاده دارد.

برگ بابا آدم نیز دشمن رُماتیسم است. فراموش نشود که این گیاه باید هرچه تازه‌تر مصرف گردد. چنانچه گیاه تازه در دسترس نباشد، از عصاره ریشه آن استفاده شود.

رژیم غذایی: گرَفْس برای درمان نقرس و رُماتیسم همان قدر مؤثر است که هویج برای درمان ناراحتیهای کبد است. اگر گرَفْس تازه به مقدار زیاد برای معدّه ضعیف بیمار قابل هضم نباشد، گرَفْس را با آب بپزند و سبزی و آب آن را مصرف کنند.

گنگَر فرنگی، هویج، برگ کاسنی، سیب زمینی ترشی و سیب زمینی برای بیمارانی که به آرتربیت مبتلا هستند بسیار مفید است. همچنین مصرف سیب، گیلاس، توت فرنگی، انگور فرنگی سیاه، انگور و مخصوصاً گرَفْس به مقدار زیاد توصیه می‌شود.

از خوردن مواد اسیدی، گوشت و مخصوصاً دل و جگر، گوشت شکار، ماهی، آبگوشت چرب، الکل، چای و قهوه اکیداً اجتناب شود. چنانچه رژیم غذایی مراعات نشود، شروع درد مفاصل بیمار را به رعایت آن ملزم خواهد ساخت.

ورم چشم—شستشوی چشم با جوشانده آفستین، گل گندم، خرگوشک، راز یانه و آناغالیس مفید است.

کتابنامه

- ساعدي، هوشنگ و محمود شماع. گیاهان سمنی و تأثیر مسمومیت آنها در حیوانات،
چ ۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶.
- گل گلاب، حسین. گیا (راهنمای گیاهی)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،
. ۱۳۴۰.
- مبین، صادق. رستنیهای ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج ۱،
. ۱۳۵۸، ج ۲، ۱۳۵۹.

Fauser, Carl. *Jus de légumes .de fruits et de simples,*
Traduction de Phillippe Bovet, Editions Victor Attinger,
Neuchatel, 1963.

Triponex, Jos. *Trésors au bord du chemin*, troisième édition,
Editions Ed. Cherix et Filanosa S.A. Nyon, 1973.

فهرست تفصیلی پیشگفتار (هفت)

بخش اول: برای حفظ تدرستی چه باید خورد؟ (۱)

- اعمال مشخص و طبیعت ویتامینها (۴): ویتامین A (۴)
- ویتامین B (۵) ویتامین C (۶) ویتامین (۷) ویتامین
- (۸) ویتامین (۹) ویتامین (۹) نوشابه‌های گیاهی، طرز
- تهیه و کاربرد آنها (۱۲)

بخش دوم: شناخت گیاهان (۱۷)

- آرنیکای کوهی (۱۸) آقطی سیاه (۱۹) آقطی کوچک (۲۰)
- آناغالیس دشتی (۲۰) اُرُس فرنگی (۲۱) اریسیموم طبی (۲۲)
- آسپرولای معطر (۲۳) اسپیره چمنی (۲۴) استلاریای متوسط (۲۵)
- اسطوخودوس طبی (۲۶) آفستین (۲۷) ایکلیل کوهی (۲۸) اگیر
- (۲۹) انجبار (۳۰) انگور فرنگی سیاه (۳۲) آنسیون (۳۲) اوکالپتوس
- (۳۳) آتونیس خاردار (۳۴) آویشن (۳۵) آویشن سرخ (۳۶) باونه
- رومی (۳۷) بادرنجبویه (۳۸) بادیان خنایی (۳۹) بارهنگ برکه‌ای
- (۴۰) بارهنگ نیزه‌ای (۴۱) بتونیکا (۴۲) بیج خرسی (۴۳) باقلاء
- (۴۴) بُداع (۴۴) برگ بابا آدم (۴۵) برنج‌جاسف رسمی (۴۶) بروسما
- (۴۷) بُلدآ (۴۸) بلوتای بدبو (۴۹) بلوط (۵۰) بنفشه سه زنگ (۵۱)
- بنفشه معطر (۵۲) بوچنان صحرابی (۵۳) بولاغ اوتی (۵۳) بومادران
- (۵۴) بیدمشک (۵۵) به (۵۶) پامچال طبی (۵۷) پای خر (۵۸) پای
- شیر‌رسمی (۵۹) پرتقال (۶۰) پلیگالای تلخ (۶۱) پنج انگشت (۶۲)
- پنج انگشت غازی (۶۳) پنیرک صحرابی (۶۴) پوس باتلاقی (۶۵)

- پونه کوهی (۶۶) پاز (۶۶) تاتاری (۶۷) تمشک جنگلی (۶۸)
 تمشک سیاه (۶۹) توت فرنگی (۷۰) تویس کوهی (۷۰) جعفری
 خوراکی (۷۱) جنتیانای زرد (۷۲) جو پیغمبری رسمی (۷۳)
 حوشف (۷۴) خُرف سفید (۷۵) ختمی طبی (۷۶) خرگوشک (۷۷)
 دارچین (۷۸) دارواش (۷۸) دروزای برگ گرد (۸۰) دم اسب
 دشتی (۸۱) ذرت (۸۲) رازک (۸۳) رازیانه (۸۴) ریحان تخم
 شربتی (۸۵) روواس (۸۶) زبان گنجشک (۸۷) زَربین (۸۸)
 زرشک (۸۹) زنجیل شامی (۹۰) زوفای دارویی (۹۱) زیرفون
 (۹۲) زیره (۹۳) زیره سیاه (۹۳) زیستای جارویی (۹۴) سانیکولا
 (۹۵) سُداب بدبو (۹۶) سرخان قسطور یونی (۹۷) سرخ ولیک (۹۸)
 سنبل الطیب (۹۹) سنبل ختایی (۱۰۰) سیاه توسه (۱۰۲) سیر
 خوراکی (۱۰۳) سیزاب رسمی (۱۰۴) سیماروبا (۱۰۵) سمفیوم
 (۱۰۶) سینه دارو (۱۷۰) شاهبلوط هندی (۱۰۸) شاهتره طبی
 (۱۰۹) شبدر آبی (۱۱۰) شبدر شیرین (۱۱۰) شمشاد (۱۱۱)
 شمعدانی برگ گرد (۱۱۲) شنبیله (۱۱۳) شیرین بیان (۱۱۴)
 عَسْعَة زمینی (۱۱۵) علف مبارک (۱۱۶) علف هفت بند (۱۱۷)
 غاسول صابونی (۱۱۸) غافث (۱۱۹) غالیون (۱۲۰) فراسیون (۱۲۱)
 قره قاط سیاه (۱۲۲) قسطور یون سtarه‌ای (۱۲۲) کاج صنوبری
 (۱۲۳) کارلینای رسمی (۱۲۴) کاسنی دشتی (۱۲۵) کاکُنج
 (۱۲۶) کنان (۱۲۶) کدوی تخم (۱۲۷) کلم (۱۲۸) کله گربه
 (۱۲۹) گما (۱۳۰) کنگر فرنگی (۱۳۱) کیسه کشیش (۱۳۲) گردو
 (۱۳۳) گریندیلیا (۱۳۴) گزنه دوپا (۱۳۵) گشنیز (۱۳۶) گلپر
 رسمی (۱۳۶) گل سرخ جنگلی (۱۳۷) گلسنگ ایسلند (۱۳۸) گل
 قاصد (۱۳۹) گل گاوزبان (۱۴۰) گل گندم (۱۴۱) گل همیشه
 بهار (۱۴۲) گوجه سبز (۱۴۳) گل‌لاس (۱۴۴) مارچوبه رسمی
 (۱۴۵) مرغ خزنده (۱۴۶) مریم گلی (۱۴۷) نعناع (۱۴۹) ورون
 رسمی (۱۵۰) هاما مالیس (۱۵۱) هزار چشم سوراخ (۱۵۲)

هیدراستیس (۱۵۳).

یخش سوم: درمان بیماریها

بیماریهای خون و دستگاه گردش خون: اورمی (۱۵۵) بواسیر

(۱۵۵) تصلب شریانها (۱۵۶) خونریزی از راه دهان (۱۵۷)

خونریزی از بینی (۱۵۷) طپش قلب (۱۵۷) فلیت (۱۵۷) بالا رفتن

فشار خون (۱۵۸) بیماریهای قلب (۱۵۸) کم خونی (۱۵۹) واریس

(۱۵۹) وقهه یا کندی جریان خون (۱۶۰) هیموفیلی (۱۶۰)

بیماریهای روده: آپاندیسیت (۱۶۱) اسهال (۱۶۱) اسهال خونی

(۱۶۲) التهاب مخاط روده کوچک (۱۶۲) تب تیغوار (۱۶۳) دل

درد (۱۶۴) فیستول مقعد (۱۶۴) کرم تنیا (۱۶۵) کرم روده (۱۶۵)

بیوست (۱۶۵)

بیماریهای زنان: التهاب حاد یا مزمون رحم (۱۶۶) ترشحات ناشی از

التهاب مخاط رحم (۱۶۶) خونریزی در فواصل عادت ماهانه (۱۶۶)

فیروم (۱۶۶) قطع یا کم شدن عادت ماهانه (۱۶۷) عادت ماهانه

دردناک همراه با خونریزی زیاد یا خون بسیار کم (۱۶۷) یائسگی

(۱۶۷)

بیماریهای عصبی: حساسیت (۱۶۷) تشنج و حرکات عصبی

(۱۶۷) داء الرقص (۱۶۷) درد اعصاب (۱۶۸) سیاتیک (۱۶۸)

ضعف اعصاب (۱۶۸) مالیخولیا (۱۶۹) هیسترو (۱۷۰)

بیماریهای کبد: التهاب کبد (۱۷۰) التهاب کیسه صفراء (۱۷۱)

سرطان کبد (۱۷۰) سنگ کیسه صفراء (۱۷۱) آب شدن کبد (۱۷۲)

یرقان (۱۷۲)

بیماریهای مجرای ادراری- تناسلی: اسپرماتوره (۱۷۴) التهاب و

تورم پروستات (۱۷۴) ورود خون در ادرار (۱۷۴) سنگ مجرای

ادراری (۱۷۴) سوزاک (۱۷۵) شاشبند (۱۷۵) عدم دفع یا کمبود

ادرار (۱۷۶) ناتوانی جنسی (۱۷۶) تورم کلیه (۱۷۶) تورم مثانه

(۱۷۷)

بیماریهای مجاری تنفسی: اختناق یا خفگی (۱۷۷) آنژین (۱۷۸)
 برونژیت حاد (۱۷۸) برونژیت مزمن (۱۷۹) نفس تنگی (۱۷۹)
 دشواری تنفس و احساس خفگی (۱۸۰) تورم گلو (۱۸۱) ذات الریه
 (۱۸۱) زکام (۱۸۲) عرق شبانه (۱۸۲) سل (۱۸۲) سُرفه (۱۸۲)
 سیاه سُرفه (۱۸۳)

بیماریهای معده (۱۸۳): اتساع معده (۱۸۳) التهاب مخاط معده
 (۱۸۴) بی اشتہایی (۱۸۴) بیماریهای معده همراه با بیماری قلب
 (۱۸۴) بیماریهای معده همراه با تورم مثانه (۱۸۴) بیماریهای معده
 همراه با تورم خنجره (۱۸۴) بیماریهای معده همراه با بیماری ریه
 (۱۸۴) ضعف معده (۱۸۴) ترشح بیش از حد اسید کلریدر یک در
 معده (۱۸۵) سوء هاضمه (۱۸۵) سوزش معده (۱۸۵) گرفگی
 عضلات معده (۱۸۵) ناراحتیهای عصبی معده (۱۸۵) زخم معده
 (۱۸۶)

برخی بیماریهای دیگر: آب آوردگی (۱۸۷) آب آوردگی شکم
 (۱۸۸) آنژین سینه (۱۸۸) آرتربیتیسم (۱۸۹) إکْرِما (۱۸۹)
 الومینوری (۱۹۰) بیخوابی (۱۹۰) بیماریهای پوست (۱۹۱) بیماری
 چاقی (۱۹۲) بیماری قند (۱۹۲) تبهای نوبه‌ای (۱۹۴) تحلیل قوا
 (۱۹۴) تورم مفاصل (۱۹۴) تومور سفید (۱۹۵) خواب آسودگی (۱۹۵)
 درد کمر (۱۹۵) دُمل (۱۹۵) دُمل عفونی (۱۹۶) دندان درد (۱۹۶)
 راشیتیسم (۱۹۶) رُماتیسم (۱۹۷) زخم‌های پر دوام (۱۹۷) زگل
 (۱۹۷) سرخک، سرخجه (۱۹۷)

سرطان (۱۹۸): سلطان روده (۱۹۹) سلطان معده (۱۹۹) سلته
 (۱۹۹) عرق بدبو (۱۹۹) غده ملتهب چربی (۲۰۰) فُرحة آکله
 (۲۰۰) کُراز (۲۰۱) کهیر (۲۰۱) گاز (۲۰۱) گریپ (۲۰۱)
 لک پوست (۲۰۱) محملک (۲۰۱) میگرن (۲۰۲) نفس بدبو (۲۰۲)
 نقرس (۲۰۳) ورم چشم (۲۰۴) کتابنامه (۲۰۵)

copyright 1985 by Sherkat-e enteshârât-e elmi va farhangi
printed in sh. e.e.f. printing House
Tehrân

Général Studies

Asrâr—e Gyâhân

Par

Amand Deglos

Traduit en Persan

Par

Nasrin Yavari

**Scientific & Cultural
Publications Company**

Tehran 1985

یکی از تغییراتی که در زندگی انسان معاصر آشکارا به چشم می‌خورد،
دگرگونی نحوه تقدیمه است.
در قرن حاضر، در جوامع مردم، انسانها بیش از هر زمان از امکان
صرف مواد غذایی بهره‌مندند اما غالباً به عوارض ناشی از پرخوری و یا
تغذیه غلط مبتلا هستند؛ بالعکس در کشورهای فقر، بروز بیماریها غالباً
براثر اختلالات ناشی از گرسنگی یا سوء تغذیه مزمن است، و در هر دو
صورت علم پژوهی امیت که باشد روبرو به تزايد و تجارت تلخ اندونخه از
مستعملین داروهای شیمیایی، صرف بی حد و حصر دارو را برای بیمار
تجویز کرده یا وی را برای صرف فوری و بی زحمت، یعنی به دست آوردن
بیشترین رضایت در کمترین مدت، ترغیب می‌کنند.

کتاب حاضر گوبی برای رفع ودفع این معضل توشه شده، و در آن
به اسرار شکگذانگرگی‌های نظر دارد که خوشبختانه در کشور ما به وفور
می‌رویند تا نسخه‌های درمانی بیماران را به دست دهند.